

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN



**IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
STRANA**

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Za stručnog izrađivača:
Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., Zagreb:

DUNJA OŽVATIĆ, dipl.ing.arh.
odgovorna voditeljica izrade Plana

Za Nositelja izrade:
Općina Medulin:

Upravni odjel za prostorno planiranje
i zaštitu okoliša

Ana-Mari Poček, dipl.ing.arh.
pročelnica



Klasa: 350-02/19-01/0022
Ur.broj: 2168/02-05/01-21-41
Medulin, 08.02.2021.



| | |
|---|---|
| Naručitelj: | OPĆINA MEDULIN |
| Načelnik | Goran Buić, dipl.ing. |
| Nositelj izrade Plana: | Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša |
| Pročelnica: | Ana-Mari Počekaj, dipl.ing.arch. |
| Koordinatorica izrade Plana od strane Općine Medulin: | Karmela Maren, mag.ing.arch. |



| | |
|----------------------------------|---|
| Stručni izrađivač Plana: | Urbanistički institut Hrvatske, d.o.o. |
| Direktor: | Zagreb, Ulica Frane Petrića 4 mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arch. |
| Odgovorni voditelj izrade Plana: | Dunja Ožvatić, dipl.ing.arch., ovlaštena arhitektica – urbanistica |

| | |
|------------------------------|---|
| Stručni tim na izradi Plana: | Dunja Ožvatić, dipl.ing.arch. Daliborka Pavlović, građ.teh. Doris Horvat, mag.ing.kraj.arch. Ilma Begović, dipl.ing.arch. Karlo Žebčević, mag.oecol.et.prot.nat./mag.ing.agr. |
|------------------------------|---|

SADRŽAJ

A. IZVJEŠĆE

1. UVOD
2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI
3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRIHVAĆENI
4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SVIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI, KOJI SU PRIHVAĆENI TE KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA, ODNOSNO DJELOMIČNOG PRIHVAĆANJA

B. DOKUMENTACIJA

- ZAKLJUČAK NAČELNIKA O UPUĆIVANJU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA STRANA NA JAVNU RASPRAVU (KLASA: 350-02/19-01/0022, URBROJ: 2168/02-05/010-20-28 od 31.08.2020.)
- POSEBNA OBAVIJEST JAVNOPRAVNIM TIJELIMA – POZIV O JAVNOJ RASPRAVI (tipski), (KLASA: 350-02/19-01/0022, URBROJ: 2168/02-05/010-20-30 od 03. 09. 2020.)
- DOSTAVNICE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI
- OGLAS OBJAVE JAVNE RASPRAVE („Glas Istre“ od 6. rujna 2020. godine, službene web stranice Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (www.mgipu.gov.hr, 04.09.2020.) te web stranice Općine Medulin (www.medulin.hr, 04.09.2020.)
- ZAPISNIK SA JAVNOG IZLAGANJA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA
- POPIS OSOBA PRISUTNIH NA JAVNOM IZLAGANJU
- PRESLIKE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

A. IZVJEŠĆE

1. UVOD

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja STRANA (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je temeljem Zaključka Načelnika (Klasa: 350-02/19-01/0022, Urbroj: 2168/02-05/010-20-28 od 31.08.2020.).

Javna rasprava o prijedlogu Plana objavljena je u dnevnom tisku „Glas Istre“ od 6. rujna 2020. godine, službenim web stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (www.mgipu.gov.hr, 04.09.2020.) te web stranicama Općine Medulin (www.medulin.hr, 04.09.2020.).

Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 11.09.2020. godine do 25.09.2020. godine.

Tijekom javne rasprave, održano je javno izlaganje stručnog izrađivača u suradnji sa Općinom Medulin i to dana 15.09.2020. godine. O javnom izlaganju vođen je zapisnik, koji je sastavni dio ovog Izvješća o javnoj raspravi.

Uvid u Odredbe za provedbu Plana, grafički dio Plana, obrazloženje Plana i sažetak za javnost organiziran je u prostorijama Općine Medulin, Centar 58, I kat.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogli su se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili dostaviti pismeno Nositelju izrade putem urudžbenog zapisnika, zaključno s 25.09.2020. godine.

Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi, koje su sudionici u javnoj raspravi dostavili u roku, odnosno do utvrđivanja Izvješća, obrađeni su i sastavni su dio ovog Izvješća.

U javnoj raspravi na prijedlog Plana pristiglo je ukupno 10 mišljenja, primjedbi i prijedloga, i to 8 upisanih pristiglo putem urudžbenog zapisnika te 2 upisana u zapisnik na javnom izlaganju, a od kojih je:

- 7 prihvaćenih (77,8%) te
- 2 djelomično prihvaćene (22,2%).

Preslike mišljenja, primjedbi i prijedloga sastavni su dio Izvješća, ali se ne objavljuju. Originali se pohranjuju kod Nositelja izrade Plana.

2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI

Sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) posebna pisana obavijest o javnoj raspravi upućena je na sljedeće adrese javnopravnih tijela:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
2. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ul. Republike Austrije 20, 10000, Zagreb,
3. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula,
5. Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, 10000 Zagreb,
6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska - Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Republike 1, 52100 Pula,
7. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin/Pula, M. Brajše Rašana 7, 52000 Pazin,
8. VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, 52100 Pula, Radićeva 9,
9. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pula-Pola, Forum 13, 52100 Pula,
10. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, Miramarska 22, 10000 Zagreb,
11. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
12. HEP-ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Vergerijeva 6, 52100 Pula,
13. Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B. Rašana 2/4, 52000 Pazin,
14. Hrvatske šume, Uprava šuma Buzet, Šumarija Pula, Šijanska 12, 52100 Pula,
15. Plinara d.o.o. Pula, Industrijska 17, 52100 Pula,
16. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, 52100 Pula,
17. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka (Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Raša-Boljunčica“, Zelenice 18, 52220 Labin),
18. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Pula, Flanatička 29,
19. Albanež d.o.o., Medulin,
20. MO Vinkuran.

3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRIHVAĆENI

| URUDŽBENI ZAPISNIK | |
|---------------------------|---|
| P 1. | HRVATSKE VODE VODOGOSPODARSKA ISPOSTAVA ZA MALI SLIV „RAŠA-BOLJUNČICA“ |
| P 2. | HAKOM HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI |
| P 3. | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA, SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE PAZIN |
| P 4. | MINISTARSTVO OBRANE UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU Služba za vojno graditeljstvo i energetska učinkovitost |
| P 7. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE |
| P 8. | VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu |

| PRIMJEDBE U ZAPISNIK NA JAVNOM IZLAGANJU |
|---|
| MAJA BIZJAK |
| VJENCESLAV NOVAK |

4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SVIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI, KOJI SU PRIHVAĆENI TE KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA

| URUDŽBENI ZAPISNIK | | | |
|--|--|--|-----------|
| P 1. | Klasa: 350-02/19-01/0000474 Ur.broj: 374-3302-1-20-4 Datum: 11.09.2020. | HRVATSKE VODE VODOGOSPODARSKA ISPOSTAVA ZA MALI SLIV „RAŠA-BOLJUNČICA“ | DA |
| <p>Uvidom u Prijedlog predmetnog DPU izrađenog od strane UIH d.o.o., utvrđeno je da se izrađivač pri izradi prijedloga pridržavao izdanih Zahtjeva Hrvatskih voda, te se temeljem članka 94. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 65/17) izdaje mišljenje da je Prijedlog detaljnog plana uređenja Strana u skladu sa Zahtjevima Hrvatskih voda, Zakonom o vodama (NN 66/2019) i propisima donesenim na temelju njega.</p> <p>Odgovor: Prihvaća se.</p> | | | |
| P 2. | Klasa: 350-02/19-01/384 Ur.broj: 376-05-3-20-04 Datum: 15.09.2020. | HAKOM HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI | DA |
| <p>Uvidom u Prijedlog Izmjene i dopune DPU Strana za javnu raspravu potvrđujemo da na prijedlog nemamo primjedbi.</p> <p>Odgovor: Prihvaća se.</p> | | | |
| P 3. | Klasa: 350-02/20-01/10 Ur.broj: 511-01-378-20-37 Datum: 15.09.2020. | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE PAZIN | DA |
| <p>Nakon uvida u navedeni plan, utvrđeno je da niste u potpunosti obradili zahtjeve suklando dopisu pomoćnika ministra unutarnjih poslova broj KLASA:350-02/19-01/01, URBROJ: 511-01-378-19-137, od 25.11.2019.g., te je s toga potrebno u poglavlju „10. Mjere za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ izvršiti nekoliko korekcija, odnosno obraditi zahtjeve kako slijedi:</p> <p>1. U točki 10.2. obraditi i Prijetnje i rizike od ekstremnih vremenskih pojava (ekstremne temperature)</p> <p>a) ekstremno visoke temperature (suša, toplinski val) Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranika) nastaviti sa započetom praksom izgradnje hidrantske mreže. Prilikom gradnje objekata u kojima će boraviti ranjive skupine ili već ljudi voditi računa o izboru građevnog i drugog materijala, te planirati izradu odgovarajućih sjenila u cilju zaštite od izravnog utjecaja sunčeva zračenja i štetnog sjelovanja toplinskog vala.</p> <p>b) ekstremno niske temperature (poledica, snježne oborine) Kod gradnje nezaštićenih vanjskih objekata, te naročito šetnica voditi računa o izboru protukliznih materijala (razni tlakovci, kubete, grubo klesani kamen) kako bi se spriječilo klizanje. Kod sanacije starih i izgradnje novih prometnica svih razina voditi računa o njihovom nagibu i zaštitnim ogradama.</p> | | | |

2. U točki 10.3. „Mjere civilne zaštite“ obraditi Sklanjanje stanovništva

Sklanjanje stanovništva u slučaju potrebe osigurati izgradnjom zaklona, te prilagođavanjem podrumskih, prirodnih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja stanovništva.

3. U točki 10.3. „Mjere civilne zaštite“ obraditi Evakuaciju stanovništva

Potrebno je voditi računa o širini i prohodnosti te održavanju evakuacijskih puteva, a kako bi se u slučaju potrebe evakuacija stanovništva mogla neometano i učinkovito provoditi.

Odgovor:

Prihvaća se.

| | | | |
|-------------|---|---|-----------|
| P 4. | Klasa: 350-02/19-01/175 Ur.broj: 512M3-020201-20-5 Datum: 15.09.2020. | MINISTARSTVO OBRANE UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU Služba za vojno graditeljstvo i energetska učinkovitost | DA |
|-------------|---|---|-----------|

Nemamo primjedbi na Prijedlog liD DPU Strana. Na području obuhvata predmetnog plana nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane.

Odgovor:

Prihvaća se.

| | | | |
|-------------|--|--|--------------|
| P 5. | Klasa: 350-01/19-01/71 Ur.broj: 2163/01-08-02/5-20-04 Datum: 18.09.2020. | ISTARSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ | DJEL. |
|-------------|--|--|--------------|

Nakon uvida u prijedlogu Plana dostavljenog na CD-u ustanovili smo da su u njega ugrađeni svi naši, ranije u postupku dostavljeni zahtjevi koje smo Vam naznačili, te sukladno tome u domeni zaštite prirode i okoliša nemamo dodatnih primjedbi i suglasni smo na sadržaj Plana.

Napominjemo da je u prosincu 2019. izašao novi Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode (NN br. 127/19). Ujedno, u kolovozu 2019. izašla je nova Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN br. 80/19), a u srpnju 2020. novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br.81/2020).

Odgovor:

Prihvaća se konstatacija da predmetno javnopravno tijelo nema dodatnih primjedbi te da su u Plan ugrađeni svi ranije dostavljeni zahtjevi.

Djelomično se prihvaća druga napomena u mišljenju, odnosno iskorigrirati će se broj NN Pravilnika o gospodarenju otpadom, dok na području obuhvata Plana nema zaštićenih vrijednosti temeljem Zkona o zaštiti prirode, odnosno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže.

| | | | |
|-------------|---|---|--------------|
| P 6. | Klasa: 350-03/19-03/07 Ur.broj: 2163/1-20-01/7-20-04 Datum:21.09.2020. | JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE | DJEL. |
|-------------|---|---|--------------|

o Prijedlogu liD DPU Strana, kao najvažnije izdvajamo sljedeće:

1. U grafičkom dijelu Plana, kao i u Tablici 1. tekstualnog dijela Plana, planirane su građevine čestice oznaka: S1-1, S1-2, S1-3, S1-4, S1-5 i S1-6 kao građevne čestice stambene namjene površine manje od minimalne površine

određene čl. 22. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Medulin (Sl.novine Općine Medulin br.2/07, 5/11, 8/16, 8/18-pročišćeni tekst) - u daljnjem tekstu: PPUO. Isto tako, predmetne građevne čestice su manje širine u odnosu na minimalnu širinu g.č. na građevnom pravcu određenu čl.21. st. 3. PPUO-a. S obzirom na navedeno ove se građevne čestice ne mogu planirati kao g.č. stambene namjene, već isključivo kao pješačke, parkovne površine ili sl., za koje ne postoje takva ograničenja u PPUO-u. S obzirom na odredbu točke 2.3.1.1. st. 4., predlažemo da se ove građevne čestice izuzmu iz obuhvata Plana izmjenom Odluke o izradi Plana, jer je PPUO-om ovaj dio građevinskog područja naselja Vinkuran određen kao neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja.

2. U grafičkom dijelu Plana cestovni promet nije planiran u skladu s čl. 6., odnosno s Tablicom 1. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) – okretište koje omogućava sigurno kretanje vatrogasnih vozila odgovarajućeg vodoravnog radijusa. Dužini pješačko-prometnih površina oznake PP-1 i PP-2, planiranih ovim Planom, mora se pribojiti i dužina prometnica u izgrađenom dijelu građ.područja naselja Vinkuran na koju se PP-1 i PP-2 nastavljaju (obje predstavljaju slijepi vatrogasni pristup duži od 100 m).

3. Potrebno je definirati i u grafičkom i u tekstualnom dijelu Plana razliku u označavanju građevne čestice „S/S1-1“ u odnosu na ostale čestice stambene namjene oznake „S-1“, „S-2“ itd.

4. Odredbe za provedbu Plana potrebno je uskladiti s čl.111. st. 2 . Zakona, na način da se „točke“ zamjene „člancima“.

5. Točku 2.1.3. st. 3. u cijelosti uskladiti s čl. 30. st. 3. PPOU-a, odnosno s čl. 20. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prosotrnih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04). Ista primjedba odnosi se i na Točku 2.7.1. Uvjeti provedbe zahvata u prostoru u prostornom planu lokalne razine užeg područja mogu biti stroži i višeg prostornog standarda od onih propisanih prostornim planom lokalne razine šireg područja, a ne obrnuto (čl. 62. Zakona).

6. U točki 2.4.1. st.1. dadani tekst označen plavom bojom potrebno je izbrisati, jer nije usklađen sa Odredbama za provođenje PPUO-a.

7. U kartografskom prikazu br. 4. potrebno je odrediti obvezni građevni pravac za sve planirane građevne čestice te izmijeniti Točku 2.4.3., sve sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prosotrnih.

8. Točku 2.6.6. dopuniti i odredbom da pomoćne građevine mogu imati maksimalnu tlocrtnu površinu od 36 m² (uključujući vijence i sve moguće ostale istake), sukladno čl.38. st.1. PPUO-a.

Slijedom navedenih primjedbi, potrebno je izmijeniti i uskladiti sve dijelove Plana te temeljem čl. 104. st.1. Zakona provesti **postupak ponovne javne rasprave.**

Odgovor:

1. Ne prihvaća se.

Na važeći DPU Strana je dobiveno mišljenje javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije da je DPU Strana usklađen sa Prostornim planom uređenja Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 02/07) (KLASA: 350-03/09-03/05, URBROJ: 2163/1-20/1-11-05 od 04.02.2011.g.).

Uvjeti gradnje važećeg PPUO Medulin se za predmetnu namjenu koji se odnose na minimalnu veličinu čestice i minimalnu širinu čestice za gradnju slobodnostojeće građevine nisu promijenili u odnosu na PPUO Medulin iz 2007. godine, a na osnovu kojeg je izrađen važeći DPU Strana, odnosno izrađen prijedlog predmetnih izmjena i dopuna DPU Strana.

Ove građevne čestice nisu namijenjene za gradnju novih stambenih građevina, već su namijenjene proširenju građevnih čestica postojećim građevinama koje neposredno graniče sa građevnim česticama oznake S1, a nalaze se van obuhvata ovog Plana.

2. Djelomično se prihvaća. Prometnica PP-1 se u odnosu na druge pristigle primjedbe u javnoj raspravi mijenja

na način da se spaja na postojeću prometnicu na sjevernom dijelu obuhvata Plana, dok se prometnica PP-2 korigira na način da se na njenom kraju formira „T“ okretište, uz napomenu da su vodoravni radijusi planiranih prometnica usklađeni sa navedenim Pravilnikom i Tablicom 1. (za prometnice širine 5,5 m unutarnji radijus 7,5 m, odnosno vanjski radijus 13,0 m).

3. Pripivaća se.

4. Pripivaća se.

5. Pripivaća se.

6. Pripivaća se.

7. Pripivaća se.

8. Pripivaća se.

| | | | |
|-------------|---|--|-----------|
| P 7. | Klasa: 940-01/19-03/6082 Ur.broj: 531-536-03-02-03/03-20-05 Datum: 30.09.2020. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | DA |
|-------------|---|--|-----------|

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem članka 9. stavka 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom daje pozitivno mišljenje Općini Medulin u Istarskoj županiji na Nacrt konačnog prijedloga za javnu raspravu Izmjena i dopuna DPU Strana.

Odgovor:
Pripivaća se.

| | | | |
|-------------|---|---|-----------|
| P 8. | Klasa: 350-02/19-01/0022 Ur.broj: 2168/02-05/010-20-30 Datum: 02.10.2020. | VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu | DA |
|-------------|---|---|-----------|

Saglasni smo sa prijedlogom plana.

Odgovor:
Pripivaća se.

PRIMJEDBE U ZAPISNIK NA JAVNOM IZLAGANJU

| | |
|------------------|-----------|
| VJENCESLAV NOVAK | DA |
|------------------|-----------|

Može li se spojiti gornja prometnica na prometnicu na sjevernom dijelu prema Soline?

Odgovor:
Pripivaća se.

| | |
|-------------|--------------|
| MAJA BIZJAK | DJEL. |
|-------------|--------------|

Smanjila se površina prometnica, predloženo rješenje nema funkciju rasterećenja prometa naselja. Imamo tri slijepe ulice umjesto da se povezuju. Potrebno ih je vertikalno povezati. Pješački prolaz je širine 1,5m što je širina kozjeg puta, treba ga predvidjeti šireg. U redu su četiri parkirališna mjesta za vrtić, ali preko puta je mješovita namjena i trebalo bi predvidjeti javno parkiralište na čestici lijevo od vrtića. U važećem planu gornja granica ide ravno, a u prijedlogu ide lijevo, odnosno ulazi u obuhvat. Cestu treba predvidjeti ravno.

Odgovor:
Djelomično se prihvaća.
Proširenje pješačkih puteva i javno parkiralište.

B. DOKUMENTACIJA

- ZAKLJUČAK NAČELNIKA O UPUĆIVANJU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA STRANA NA JAVNU RASPRAVU (KLASA: 350-02/19-01/0022, URBROJ: 2168/02-05/010-20-28 od 31.08.2020.)
- POSEBNA OBAVIJEST JAVNOPRAVNIM TIJELIMA – POZIV O JAVNOJ RASPRAVI (tipski), (KLASA: 350-02/19-01/0022, URBROJ: 2168/02-05/010-20-30 od 03. 09. 2020.)
- DOSTAVNICE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI
- OGLAS OBJAVE JAVNE RASPRAVE („Glas Istre“ od 6. rujna 2020. godine, službene web stranice Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (www.mgipu.gov.hr, 04.09.2020.) te web stranice Općine Medulin (www.medulin.hr, 04.09.2020.)
- ZAPISNIK SA JAVNOG IZLAGANJA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA
- POPIS OSOBA PRISUTNIH NA JAVNOM IZLAGANJU
- PRESLIKE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

ZAKLJUČAK NAČELNIKA O UPUĆIVANJU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA STRANA NA JAVNU RASPRAVU (KLASA: 350-02/19-01/0022, URBROJ: 2168/02-05/010-20-28 od 31.08.2020.)

Na temelju članaka 94. - 101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 135/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i na temelju članka 28. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 2/13, 2/18, 8/18) Načelnik Općine Medulin donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju prijedloga

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja STRANA

I.

Temeljem Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja STRANA, izrađivača Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja STRANA, za javnu raspravu.

II.

1. Javna rasprava o Prijedlogu ID DPU STRANA, provesti će se od dana **11.09.2020.** godine do dana **25.09.2020.** godine u ukupnom trajanju od 15 dana.
2. Javni uvid u Prijedlog **ID DPU STRANA** provesti će se od dana **11.09.2020.** godine do dana **25.09.2020.** godine u ukupnom trajanju od 15 dana. Javno izlaganje o Prijedlogu **ID DPU STRANA** izvršiti će se dana **15.09.2020.** godine s početkom u **17:00** sati u prostorijama bivše škole Vinkuran, u naselju Vinkuran.
3. Primjedbe na Prijedlog **ID DPU STRANA** nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te građani i udruge mogu dostavljati tijekom provođenja javne rasprave zaključno s danom 25.09.2020. godine i to pismenim putem na adresu: **OPĆINA MEDULIN**, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Centar 223, 52203 Medulin ili upisom u knjigu primjedbi koja će u vrijeme provedbe javnog uvida biti dostupna uz Prijedlog **ID DPU STRANA** u prostorijama Općine Medulin, Centar 58, I kat, u uredovno vrijeme rada sa strankama (ponedjeljak i srijeda 09:00-12:00 sati, utorkom 15:00-17:00 sati), a na dan javnog izlaganja i na mjestu javnog izlaganja.
4. Sukladno odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite Istarske županije, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Općinskog Načelnika Općine Medulin, od petka 13. ožujka 2020. godine do daljnjeg se obustavlja prijem stranaka u Općini Medulin.
Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Medulin vezano za javne uvide, tehničke preglede i ostale uvide obavljaju putem elektroničke pošte djelatnika ili kontakt telefona, čiji se kontakti nalaze se na web stranicama Općine Medulin, www.medulin.hr.
Strankama se će se dozvoliti pristup Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Medulin vezano za javnu raspravu, uz

obveznu prethodnu najavu dolaska putem e-maila nadležnog referenta (karmela.maren@medulin.hr, nina.velkavrhdamijanic@medulin.hr) ili na telefon 052/451-376, 052/451-372. U takvim iznimnim slučajevima stranke su dužne pridržavati se svih mjera predostrožnosti (zaštitna maskica, udaljenosti, kratki uvid).

4. Prilikom javnog izlaganja dana 15.09.2020. u 17h potrebno se pridržavati propisanih mjera Stožera CZ i Zavoda za javno zdravstvo RH (nošenje maskica i fizička distanca), ukoliko se procijeni da broj ljudi premašuje preporuke Stožera, javno izlaganje će se ponoviti isti dan nakon završetka prvog javnog izlaganja.
S obzirom na situaciju vezano uz COVID-19 i mjere stožera CZ koje će biti na snazi na navedeni datum javnog izlaganja, ukoliko predviđeno javno izlaganje odnosno javno okupljanje ljudi bude zabranjeno, javno izlaganje će se u tom slučaju održati u zakazanom terminu putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. Livestream servisu biti će moguće pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Medulin (www.medulin.hr).
5. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog **ID DPU STRANA** koji ne budu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja i nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

III.

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izvrši sve potrebne radnje u svezi objave javne rasprave o Prijedlogu **ID DPU STRANA** koja mora sadržavati tekst iz točke I. ovog Zaključka, te da javnu raspravu objavi u dnevnom tisku: "Glas Istre" najmanje 8 dana prije početka javne rasprave te na web-stranici Općine Medulin i web stranici Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 350-02/19-01/0022
Urbroj: 2168/02-05/010-20-28
Medulin, 31.08.2020

NAČELNIK OPĆINE
Goran Buić



POSEBNA OBAVIJEST – POZIV O JAVNOJ RASPRAVI (tipski)



Klasa: 350-02/19-01/0022
Urbroj: 2168/02-05/010-20-29
Medulin, 03.09.2020.

Na temelju članaka 94 - 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i ZAKLJUČKA KLASA: 350-02/19-01/0022, URBROJ: 2168/02-05/010-20-28 od 31.08.2020. godine, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša objavljuje:

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna DPU STRANA

1. **Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna DPU STRANA, provesti će se od dana 11.09.2020. godine do dana 25.09.2020. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.**
2. Javni uvid u Prijedlog ID DPU STRANA provesti će se od dana 11.09.2020. godine do dana 25.09.2020. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.
Javno izlaganje o Prijedlogu ID DPU STRANA izvršiti će se dana 15.09.2020. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama bivše škole u Vinkuranu, Centar 5 u naselju Vinkuran.
3. Primjedbe na Prijedlog ID DPU STRANA nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te građani i udruge mogu dostavljati tijekom provođenja javne rasprave zaključno s danom 25.09.2020. godine i to pismenim putem na adresu: OPĆINA MEDULIN, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Centar 223, 52203 Medulin ili upisom u knjigu primjedbi koja će u vrijeme provedbe javnog uvida biti dostupna uz Prijedlog ID DPU STRANA, u prostorijama Općine Medulin, Centar 58, I kat, u uredovno vrijeme rada sa strankama (ponedjeljak i srijeda 09:00-12:00 sati, utorkom 15:00-17:00 sati), a na dan javnog izlaganja i na mjestu javnog izlaganja.
4. Sukladno odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite Istarske županije, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Općinskog Načelnika Općine Medulin, od petka 13. ožujka 2020. godine do daljnjeg se obustavlja prijem stranaka u Općini Medulin.
Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Medulin vezano za javne uvide obavljaju putem elektroničke pošte djelatnika ili kontakt telefona, čiji se kontakti nalaze se na web stranicama Općine Medulin, www.medulin.hr. Strankama se će se dozvoliti pristup Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Medulin vezano za javnu raspravu, uz obveznu prethodnu najavu dolaska putem e-maila nadležnog referenta (karmela.maren@medulin.hr, nina.velkavrhdamijanic@medulin.hr) ili na telefon 052/451-376, 052/451-372. U takvim iznimnim slučajevima stranke su dužne pridržavati se svih mjera predostrožnosti (zaštitna maskica, udaljenosti, kratki uvid).

5. Prilikom javnog izlaganja dana **15.09.2020. u 17h** potrebno se pridržavati propisanih mjera Stožera CZ i Zavoda za javno zdravstvo RH (nošenje maskica i fizička distanca), ukoliko se procijeni da broj ljudi premašuje preporuke Stožera, javno izlaganje će se ponoviti isti dan nakon završetka prvog javnog izlaganja. S obzirom na situaciju vezano uz COVID-19 i mjere stožera CZ koje će biti na snazi na navedeni datum javnog izlaganja, ukoliko predviđeno javno izlaganje odnosno javno okupljanje ljudi bude zabranjeno, javno izlaganje će se u tom slučaju održati u zakazanom terminu putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. Livestream servisu biti će moguće pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Medulin (www.medulin.hr).
6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID DPU STRANA koji ne budu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja i nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Upravni odjel za prostorno planiranje
i zaštitu okoliša

DOSTAVNICE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI

*ZA ALBANEŽ
OSOBNO PREUZELA
J. ŠARIĆ
04-09-2020*


REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Upravni odjel za prostorno planiranje
i zaštitu okoliša
Centar 223, 52203 Medulin
www.medulin.hr

Klasa: 350-02/19-01/0022
Urbroj: 2168/02-05/010-20-30
Medulin, 03.09.2020.

PREDMET: IZMJENE I DOPUNE DPU STRANA
- posebna obavijest o javnoj raspravi

Poštovani,

slijedom odredbe članka 97. Zakona o prostornom uređenju, obavještavamo Vas o provođenju javne rasprave za **Izmjenu i dopunu Detaljnog plana uređenja STRANA.**

Javna rasprava provest će se od **11.09.2020. do 25.09.2020. godine**, u ukupnom trajanju od 15 dana. Javno izlaganje o Prijedlogu ID DPU STRANA, izvršiti će se **15.09.2020. godine u 17:00 sati** u prostorijama bivše škole Vinkuran, naselju Vinkuran.

Pozivamo vas da u navedenom roku, sukladno čl. 101 Zakona o prostornom uređenju dostavite svoje mišljenje. U prilogu dopisa na CD-u, dostavljamo Prijedlog ID DPU STRANA, kakav će se uputiti na javnu raspravu.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Ana-Mari Počekaj, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, ul. Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula,
5. Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, 10000 Zagreb,
6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska - Sektor upravnih, inspeksijskih i poslova civilne zaštite, Trg Republike 1, 52100 Pula,
7. Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin/Pula, M. Brajše Rašana 7, 52000 Pazin,

*→ U.P. Otpremiti AR
3.9.2020. Kruno Min*

DAKTILOGRAFSKI ŠTAMPILJ

| | | |
|------------|------------|----------------|
| Primljeno | datum | potpis |
| Prepisano | | |
| Sravnjeno | | |
| Otpremjeno | 03-09-2020 | <i>Počekaj</i> |

U. IZ-RIVA 8

DAKTILOGRAFSKI ŠTAMPILJ

| | | |
|------------|------------|----------------|
| Primljeno | datum | potpis |
| Prepisano | | |
| Sravnjeno | | |
| Otpremjeno | 04-09-2020 | <i>Počekaj</i> |

- SVIMA - mijenja

04-09-2020

*ZA MO VINKURAN
OSOBNO PREUZEO
V. NOVAK*

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: Prijamni poštanski ured **MEDULIN** Date: Datum **04-09-2020**

Addressee of the item: Primatelj pošiljke **VODOVOD PULA D.O.O. RADICEVA 9, 52100 PULA**

Nature of the item/vrsta pošiljke: Registered Preporučena KM Amount iznos **0 HR**

Return to Vratiti: Name: ime i prezime ili naziv tvrtke **OPĆINA MEDULIN**
Street and N°: Ulica i br. **pp 63**
Locality and country: Mjesto i država **HR - 52203 MEDULIN**

Meets on a destination/ispunjava se na odredištu: The item mentioned above has been duly delivered/uručena je paid/isplicena je Date: Datum **08.09.2020**

Signature: Potpis **VODOVOD PULA d.o.o.**

** The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.*

Ozn. za narudžbu: 6/2019 **Hrvatska pošta**

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: Prijamni poštanski ured **MEDULIN** Date: Datum **04-09-2020**

Addressee of the item: Primatelj pošiljke **DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA - POLA FORUM 13**

Nature of the item/vrsta pošiljke: Registered Preporučena KM Amount iznos **52100 PULA**

Return to Vratiti: Name: ime i prezime ili naziv tvrtke **OPĆINA MEDULIN**
Street and N°: Ulica i br. **pp 63**
Locality and country: Mjesto i država **HR - 52203 MEDULIN**

Meets on a destination/ispunjava se na odredištu: The item mentioned above has been duly delivered/uručena je paid/isplicena je Date: Datum **08.09.2020**

Signature: Potpis **DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA**

** The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.*

Ozn. za narudžbu: 6/2019 **Hrvatska pošta**

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: Prijamni poštanski ured **MEDULIN** Date: Datum **04-09-2020**

Addressee of the item: Primatelj pošiljke **MINISTARSTVO OBRANE UPRAVA ZA GRADITELVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA ŽUJANJAROVA 4**

Nature of the item/vrsta pošiljke: Registered Preporučena KM Amount iznos **10000 ZAGREB**

Return to Vratiti: Name: ime i prezime ili naziv tvrtke **OPĆINA MEDULIN**
Street and N°: Ulica i br. **pp 63**
Locality and country: Mjesto i država **HR - 52203 MEDULIN**

Meets on a destination/ispunjava se na odredištu: The item mentioned above has been duly delivered/uručena je paid/isplicena je Date: Datum **08.09.2020**

Signature: Potpis **MINISTARSTVO OBRANE**

** The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.*

Ozn. za narudžbu: 6/2019 **Hrvatska pošta**

pošta Republika Hrvatska POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati P-21/CN 07

Office of posting Prijamni poštanski ured MEDULIN Date Datum 04-09-2020

Addressed of the item Primalac pošiljke MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLISA I ENERGETIKE RAONICKA CESTA 80

Nature of the item/Vrsta pošiljke 10000 ZAGREB

Registered Preporučena Postal parcel Paket Insured letter Vrijednosna pošiljka Money order Uputnica

Amount Iznos KM

N° of item Br. pošiljke

AR RF 78 514 285 9 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly delivered Gore navedena pošiljka isporučena je paid ispłaćena je

Signature* Podpis* REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROMETA 07-09-2020

Return to Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke

Street and N° Ulica i br. OPĆINA MEDULIN pp 63

Locality and country Mjesto i država HR - 52203 MEDULIN

350-02/19-01/0022
2168/02-05/010-20-30

Ozn. za narudžbu: 6/2019 Hrvatska pošta

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati P-21/CN 07

Office of posting Prijamni poštanski ured MEDULIN Date Datum 04-09-2020

Addressed of the item Primalac pošiljke MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE UL. GRADA VUKOVARA 78 10000 ZAGREB

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered Preporučena Postal parcel Paket Insured letter Vrijednosna pošiljka Money order Uputnica

Amount Iznos KM

N° of item Br. pošiljke

AR RF 78 514 292 0 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly delivered Gore navedena pošiljka isporučena je paid ispłaćena je

Signature* Podpis* REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ZAGREB, UL. GRADA VUKOVARA 78

Return to Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke

Street and N° Ulica i br. OPĆINA MEDULIN pp 63

Locality and country Mjesto i država HR - 52203 MEDULIN

350-02/19-01/0022
2168/02-05/010-20-30

Ozn. za narudžbu: 6/2019 Hrvatska pošta

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati P-21/CN 07

Office of posting Prijamni poštanski ured MEDULIN Date Datum 04-09-2020

Addressed of the item Primalac pošiljke MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, PROSTORNOG UREĐENJA I DRŽAVNE IMOVINE UL. REPUBLIKE AUSTRIJE 20, 10000 ZAGREB

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered Preporučena Postal parcel Paket Insured letter Vrijednosna pošiljka Money order Uputnica

Amount Iznos KM

N° of item Br. pošiljke

AR RF 78 514 291 6 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly delivered Gore navedena pošiljka isporučena je paid ispłaćena je

Signature* Podpis* REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, PROSTORNOG UREĐENJA I DRŽAVNE IMOVINE 07-09-2020

Return to Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke

Street and N° Ulica i br. OPĆINA MEDULIN pp 63

Locality and country Mjesto i država HR - 52203 MEDULIN

350-02/19-01/0022
2168/02-05/010-20-30

Ozn. za narudžbu: 6/2019 Hrvatska pošta

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Office of posting Prilazni poštanski ured MEDULIN | Date Datum 04-09-2020 20 | On postal service Poštanska služba | P-21/CN 07 |
| Address of the item Prilazni pošiljke MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | | Stamp of the office returning the advice Oznaka žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest | |
| Nature of the item/Vrsta pošiljke HRVATSKA U | Amount Iznos 10000 ZAGREB | Name Ime i prezime ili naziv tvrtke | |
| Registered Preporučena Postal parcel Paket Insured letter Vrijednosna pošiljka | | Street and No Ulica i br. OPĆINA MEDULIN pp 63 | |
| No of item Br. pošiljke | | Locality and country Mjesto i država HR - 52203 MEDULIN | |
| Money order Uputnica | | | |
| Meets on a destination/ispunjava se na odredištu | | | |
| The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka | Date Datum 07-09-2020 20 | | |
| delivered uručena je | | | |
| paid isplaćena je | | | |
| Signature* Potpis* | | | |

AR RF 78 514 282 8 HR

350-02/19-01/0022
2168/02-05/010-20-30

Ozn. za narudžbu: 6/2019 Hrvatska pošta

| | | | |
|--|---|--|------------|
| Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska | ADVANCE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati | On postal service Poštanska služba | P-21/CN 07 |
| Office of posting Prilazni poštanski ured MEDULIN | Date Datum 04-09-2020 20 | Stamp of the office returning the advice Oznaka žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest | |
| Address of the item Prilazni pošiljke HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI UL. ROBERTA FRANGESI MIHANOVIĆA 9, 10110 ZAGREB | | Name Ime i prezime ili naziv tvrtke | |
| Nature of the item/Vrsta pošiljke | Amount Iznos KM | Street and No Ulica i br. OPĆINA MEDULIN pp 63 | |
| Registered Preporučena Postal parcel Paket Insured letter Vrijednosna pošiljka | | Locality and country Mjesto i država HR - 52203 MEDULIN | |
| No of item Br. pošiljke | | | |
| Money order Uputnica | | | |
| Meets on a destination/ispunjava se na odredištu | | | |
| The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka | Date Datum 07-09-2020 20 | | |
| delivered uručena je | | | |
| paid isplaćena je | | | |
| Signature* Potpis* | | | |

AR RF 78 514 279 1 HR

350-02/19-01/0022
2168/02-05/010-20-30

Ozn. za narudžbu: 6/2019 Hrvatska pošta

| | | | |
|---|---|--|------------|
| Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska | ADVANCE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati | On postal service Poštanska služba | P-21/CN 07 |
| Office of posting Prilazni poštanski ured MEDULIN | Date Datum 04-09-2020 20 | Stamp of the office returning the advice Oznaka žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest | |
| Address of the item Prilazni pošiljke HEP-ODS D.O.O. ELEKTROISTRA PULA | | Name Ime i prezime ili naziv tvrtke | |
| Nature of the item/Vrsta pošiljke VERGERIJEVAG | Amount Iznos 52100 PULA | Street and No Ulica i br. OPĆINA MEDULIN pp 63 | |
| Registered Preporučena Postal parcel Paket Insured letter Vrijednosna pošiljka | | Locality and country Mjesto i država HR - 52203 MEDULIN | |
| No of item Br. pošiljke | | | |
| Money order Uputnica | | | |
| Meets on a destination/ispunjava se na odredištu | | | |
| The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka | Date Datum 08-09-2020 20 | | |
| delivered uručena je | | | |
| paid isplaćena je | | | |
| Signature* Potpis* | | | |

AR RF 78 514 287 6 HR

350-02/19-01/0022
2168/02-05/010-20-30

Ozn. za narudžbu: 6/2019 Hrvatska pošta

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: Prijamni poštanski ured **MEDULIN** Date: Datum **04-09-2020**

Addressee of the item: Primatelj pošiljke **MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU ISTARSKA-SEKTOR UPRAVNIH, INSPEKCIJSKIH I POSLOVA CIVILNE ZAŠTITE, TRG REPUBLIKE A, 52100 PULA**

Nature of the item/Vrsta pošiljke: Registered Preporučena Postal parcel Paket Insured letter Vrijednosna pošiljka **KM** Amount Iznos

No. of item: Br. pošiljke **AR RF 78 514 276 HR**

Meets on a destination/Ispunjava se na određitu: delivered uručena je paid isplaćena je Date Datum **12.0**

Signature* Potpis* **08-09-2020**

Stamp of the office returning the advice: Otsak iza poštanskog ureda koji vraća obavijest

Return to Vratiti: Name: Ime i prezime ili naziv tvrtke **OPCINA MEDULIN pp 63** Street and No: Ulica i br. **HR - 52203 MEDULIN** Locality and country: Mjesto i država **350-02/19-01/0022**
2168/02-05/010-20-30

Ozn. za narudžbu: 6/2019 **Hrvatska pošta**

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: Prijamni poštanski ured **MEDULIN** Date: Datum **04-09-2020**

Addressee of the item: Primatelj pošiljke **ZUPANIJSKA UPRAVA CESTE ISTARSKE ZUPANIJE H. B. RASANA 214**

Nature of the item/Vrsta pošiljke: Registered Preporučena Postal parcel Paket Insured letter Vrijednosna pošiljka **KM** Amount Iznos

No. of item: Br. pošiljke **AR RF 78 514 286 2 HR**

Meets on a destination/Ispunjava se na određitu: delivered uručena je paid isplaćena je Date Datum **08.09.2020**

Signature* Potpis* **Monika H. OPUNOMOĆENIK**

Stamp of the office returning the advice: Otsak iza poštanskog ureda koji vraća obavijest

Return to Vratiti: Name: Ime i prezime ili naziv tvrtke **OPCINA MEDULIN pp 63** Street and No: Ulica i br. **HR - 52203 MEDULIN** Locality and country: Mjesto i država **350-02/19-01/0022**
2168/02-05/010-20-30

Ozn. za narudžbu: 6/2019 **Hrvatska pošta**

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: Prijamni poštanski ured **MEDULIN** Date: Datum **04-09-2020**

Addressee of the item: Primatelj pošiljke **HRVATSKE SUHE UPRAVA SUMA BURET, SUMARIJA PULA SIJANSKA 12, 52100 PULA**

Nature of the item/Vrsta pošiljke: Registered Preporučena Postal parcel Paket Insured letter Vrijednosna pošiljka **KM** Amount Iznos

No. of item: Br. pošiljke **AR RF 78 514 283 1 HR**

Meets on a destination/Ispunjava se na određitu: delivered uručena je paid isplaćena je Date Datum **07-09-2020**

Signature* Potpis* **07.09.2020**

Stamp of the office returning the advice: Otsak iza poštanskog ureda koji vraća obavijest

Return to Vratiti: Name: Ime i prezime ili naziv tvrtke **OPCINA MEDULIN pp 63** Street and No: Ulica i br. **HR - 52203 MEDULIN** Locality and country: Mjesto i država **350-02/19-01/0022**
2168/02-05/010-20-30

Ozn. za narudžbu: 6/2019 **Hrvatska pošta**

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Hrvatska pošta / Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska | | ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati | | P-21/CN 07 |
| Office of posting / Prijamni poštanski ured MEDULIN | | Date / Datum 08-09-2020 | | AR Stamp of the office returning the advice Oznaka 2168 poštanskog ureada koji vraća obavijest |
| Addressee of the item / Primaatelj pošiljke PLINARA D.O.O. PULA INDUSTRIJSKA 17, 52100 PULA | | Return to / Vratiti Name / Ime i prezime ili naziv tvrtke OPCINA MEDULIN Street and N° / Ulica i br. pp 63 HR - 52203 MEDULIN Locality and country / Mjesto i država 350-02/19-01/0022 2168/02-05/010-20-30 | | |
| Nature of the item / Vrsta pošiljke <input type="checkbox"/> Registered / Preporučena <input checked="" type="checkbox"/> Postal parcel / Paket KIT Amount / Iznos <input type="checkbox"/> Insured letter / Vrijednija pošiljka | | N° of item / Br. pošiljke AR RF 78 514 289 3 HR | | To be filled in by the sender / Ispunjava pošiljalac |
| Meets on a destination / Ispunjava se na odredištu The item mentioned above has been duly / Gore navedena pošiljka <input type="checkbox"/> delivered / uručena je <input type="checkbox"/> paid / isplaćena je | | Signature* / Potpis* 08.09.20. | | |
| * The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person. * Ovu obavijest može potpisati primaatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određeno poštanskog ureada. | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Hrvatska pošta / Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska | | ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati | | P-21/CN 07 |
| Office of posting / Prijamni poštanski ured MEDULIN | | Date / Datum 03-09-2020 | | AR Stamp of the office returning the advice Oznaka 2168 poštanskog ureada koji vraća obavijest |
| Addressee of the item / Primaatelj pošiljke IŽ - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE RIVA 8 | | Return to / Vratiti Name / Ime i prezime ili naziv tvrtke OPCINA MEDULIN Street and N° / Ulica i br. pp 63 HR - 52203 MEDULIN Locality and country / Mjesto i država 350-02/19-01/0022 2168/02-05/010-20-30 | | |
| Nature of the item / Vrsta pošiljke <input type="checkbox"/> Registered / Preporučena <input checked="" type="checkbox"/> Postal parcel / Paket KIT Amount / Iznos <input type="checkbox"/> Insured letter / Vrijednija pošiljka | | N° of item / Br. pošiljke AR RF 78 514 272 6 HR | | To be filled in by the sender / Ispunjava pošiljalac |
| Meets on a destination / Ispunjava se na odredištu The item mentioned above has been duly / Gore navedena pošiljka <input type="checkbox"/> delivered / uručena je <input type="checkbox"/> paid / isplaćena je | | Signature* / Potpis* 08/09/20 Čučić | | |
| * The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person. * Ovu obavijest može potpisati primaatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određeno poštanskog ureada. | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Hrvatska pošta / Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska | | ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati | | P-21/CN 07 |
| Office of posting / Prijamni poštanski ured MEDULIN | | Date / Datum 07-09-2020 | | AR Stamp of the office returning the advice Oznaka 2168 poštanskog ureada koji vraća obavijest |
| Addressee of the item / Primaatelj pošiljke MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BASTINE, KONZERVATORSKI ODJEL U PULI UL. GRADA GRAZA 2, 52100 PULA | | Return to / Vratiti Name / Ime i prezime ili naziv tvrtke OPCINA MEDULIN Street and N° / Ulica i br. pp 63 HR - 52203 MEDULIN Locality and country / Mjesto i država 350-02/19-01/0022 2168/02-05/010-20-30 | | |
| Nature of the item / Vrsta pošiljke <input type="checkbox"/> Registered / Preporučena <input checked="" type="checkbox"/> Postal parcel / Paket KM Amount / Iznos <input type="checkbox"/> Insured letter / Vrijednija pošiljka | | N° of item / Br. pošiljke AR RF 78 514 290 2 HR | | To be filled in by the sender / Ispunjava pošiljalac |
| Meets on a destination / Ispunjava se na odredištu The item mentioned above has been duly / Gore navedena pošiljka <input type="checkbox"/> delivered / uručena je <input type="checkbox"/> paid / isplaćena je | | Signature* / Potpis* J.K. | | |
| * The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person. * Ovu obavijest može potpisati primaatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određeno poštanskog ureada. | | | | |

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: Prijamni poštanski ured **MEDULIN** Date: Datum **04-09-2020**

Addressee of the item: Primatelj pošiljke **DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE**

Nature of the item/Vrsta pošiljke: **SPASAVANJE**

Registered/Preporučena Postal parcel/Paket Insured letter/Vrijednosna pošiljka

Amount/iznos: **11.000 PARIZ**

N° of item/Br. pošiljke: **52000 PARIZ**

AR RF 78 514 281 4 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly delivered/uručena je paid/ispлаćena je Date: Datum **20**

Signature* Potpis* **07.09.2020**

Stamp of the office returning the advice: **AR**

Return to Vratiti: Name: **OPCINA MEDULIN pp 63 HR - 52203 MEDULIN**

Street and N°: **350-02/19-01/0022**

Locality and country: **2168/02-05/010-20-30**

Ozn. za narudžbu: 6/2019 **Hrvatska pošta**

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: Prijamni poštanski ured **MEDULIN** Date: Datum **04-09-2020**

Addressee of the item: Primatelj pošiljke **HRVATSKE VODE, VOĐ ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO-ISTARSKIH SLUNJA Đ. ŠPORERA 3, 51000 RIJEKA**

Nature of the item/Vrsta pošiljke: **KM**

Registered/Preporučena Postal parcel/Paket Insured letter/Vrijednosna pošiljka

Amount/iznos: **51000 RIJEKA**

N° of item/Br. pošiljke: **51000 RIJEKA**

AR RF 78 514 277 4 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly delivered/uručena je paid/ispлаćena je Date: Datum **20**

Signature* Potpis* **07-09-2020**

Stamp of the office returning the advice: **AR**

Return to Vratiti: Name: **OPCINA MEDULIN pp 63 HR - 52203 MEDULIN**

Street and N°: **350-02/19-01/0022**

Locality and country: **2168/02-05/010-20-30**

Ozn. za narudžbu: 6/2019 **Hrvatska pošta**

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: Prijamni poštanski ured **MEDULIN** Date: Datum **08-09-2020**

Addressee of the item: Primatelj pošiljke **ISTARSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA ODREĐENI RAZVOJ ODSJEK ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA PLANIČKA 29, p.p. 198, 52100 PULA**

Nature of the item/Vrsta pošiljke: **KM**

Registered/Preporučena Postal parcel/Paket Insured letter/Vrijednosna pošiljka

Amount/iznos: **52100 PULA**

N° of item/Br. pošiljke: **52100 PULA**

AR RF 78 514 278 8 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly delivered/uručena je paid/ispлаćena je Date: Datum **20**

Signature* Potpis* **08-09-2020**

Stamp of the office returning the advice: **AR**

Return to Vratiti: Name: **OPCINA MEDULIN pp 63 HR - 52203 MEDULIN**

Street and N°: **350-02/19-01/0022**

Locality and country: **2168/02-05/010-20-30**

Ozn. za narudžbu: 6/2019 **Hrvatska pošta**

UGLAS OBJAVE JAVNE RASPRAVE („Glas Istre“ od 6. rujna 2020. godine, službene web stranice Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (www.mgipu.gov.hr, 04.09.2020.) te web stranice Općine Medulin (www.medulin.hr, 04.09.2020.)

21. ORGANUM HISTRIAE Na orguljama u Svetom Lovreću Pazenatičkom svira mladi Ivo Mrvelj

Hommage Božidaru Grgi, čuvaru nacionalne glazbene baštine

Orgulje u crkvi sv. Martina su posljednjom restauracijom 2013. godine vraćene u stanje za potpunu uporabu. Otežanu identifikaciju i stručnu opservaciju dravnog instrumenta obavio je veliki zaljubljenik u orgulje i nacionalnu glazbenu baštinu prof. Božidar Grga (1942. - 2019.), pa je upravo njemu bio posvećen koncert

NAPISAO Luka JELAVIĆ
SNIMO Darko HRESTOVČAK

SV. LOVREĆ PAZENATIČKO - Ovo godišnji 21. međunarodni orguljaški festival Organum Histriae nastavljen je u župnoj crkvi Svetog Lovre u Sv. Lovreću Pazenatičkom, u jednoj od najstarijih istarskih romaničkih građevina, u kojoj se nalaze orgulje iz 1735. godine. Nakon višegodišnjeg istraživanja, tek je 2008. godine potvrđeno da su još tada zapuštene orgulje djelo slavnog Petra Nakića (Pietro Nacchini), utemeljitelja mletačko-dalmatinsku graditeljske škole.

Restauracija

Orgulje u crkvi sv. Martina su posljednjom restauracijom 2013. godine vraćene u stanje za potpunu uporabu. Otežanu identifikaciju i stručnu opservaciju dravnog instrumenta obavio je veliki zaljubljenik u orgulje i nacionalnu glazbenu baštinu prof. Božidar Grga (1942. - 2019.), pa je upravo njemu bio posvećen koncert. Za dravnim orguljama bio je mladi hrvatski orguljaš Ivo Mrvelj, koji u Leipzigu studira crkvenu glazbu.

Za hommage velikom zaljubljeniku u orgulje Ivo Mrvelj je odabrao nekoliko prikladnih djela fura Baudiste Cabanillesa (1644. - 1712.), Francisca Corree de Arauxo (1584. - 1654.), Johanna Sebastiania Bacha (1685. - 1750.), Domenica Scarlattija (1685. - 1757.)

i Giovannija Morandija (1770. - 1824.), a u program je uvrstio i svoju „Sonatu u h-molu“.

„Posebno mi je drago svirati na Nakićevim orguljama. Osjeti se razlika u sviranju na starim i novijim instrumentima, treba se naviknuti na stare orgulje, neke su u lošem stanju pa treba pažljivo rukovati. Ima razlike, to osjete svirniči. Inače, sretni možemo biti što u Istri ima mnogo instrumenata neprocjenjive vrijednosti graditelja iz Nakićeve škole. Koncert kojima smo odali počast Božidaru Grgi donio je vječno lijepu glazbu Mediterana. Uz atraktivna djela španjolskih skladatelja iz vremena kasne renesanse i baroka u programu sarti uvrstio i jednu od Bachovih ranih toccata obilježenu snažnim talijanskim utjecajima, kao i skladbu njegovog vršnjaka Domenica Scarlattija koji je vrlo inventivno djelovao u Španjolskoj i Portugalu. Na programu se našla i jedna moja „Sonata u h-molu“, kao dio ciklusa u nastajanju od šest sonata za instrumente s tipkama. Naplao sam ih do sada četiri, iskoristio sam korona-križu i radio na kompozicijama, bio je zadovoljan nakon koncerta Ivo Mrvelj primažajkićestitke.

Vrstan umjetnik

Ivo Mrvelj (1995.) je prije godinu dana diplomirao s odličnim uspjehom orgulje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi red. prof. Marija Penzara, nekad



Ivo Mrvelj za orguljama, u crkvi Božidaru Grgi

umjetničkog voditelja festivala Organum Histriae. Posljednje dvije godine studija provodi u sklopu programa Erasmus+ na Visokoj školi za glazbu i kazalište u Leipzigu, gdje pohađa nastavu orguljske literature i improvizacije, a zatim je nastavio studij crkvene glazbe u istom gradu. Redovito nastupa u Hrvatskoj i Europi.

Festival Organum Histriae 2020. završava večeras u Buja-

ma koncertom u kojemu sudjeluju Branko Mihanović (oboa) i Ljerka Očić, koja će svirati na veelebnim orguljama Gaetana Callida iz 1791. godine, najslavnijeg i najuspješnijeg učenika Petra Nakića. Koncert u župnoj crkvi sv. Servula počinje u 20 sati, a u povodu završetka festivala u istoj će crkvi s početkom u 11.30 sati biti održana i misa zahvalnica. Ulaz na misu sllavije i koncert je besplatan, uz rezervaciju mjesta, s obzirom na epidemiološko mje-

ra.

Božidar Grga (1942. - 2019.), glazbenik, intelektualac, organolog, spasiatelj i zaštitnik najvrednijih povijesnih glazbenih instrumenata s tipkama i nacionalne glazbene baštine, godinama je bio član stručnog tima Organum Histriae. Tijekom bogate karijere postao je jednim od najvažnijih čuvara glazbene baštine, a prije svoga povijesnih orgulja.

MARKETING

Glas Istre
Pula, Japodska 28
052/591-538, 300-652

Na temelju članka 94 - 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/15, 85/17, 114/18, 39/19) ZAKLUČNA KLASA: 350-02/19-01/022, URBICU: 2169/C2-05/010-20-28 od 31.08.2020. godine, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu izmjena i dopuna DPU STRANA

1. Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna DPU STRANA, provesti će se od dana 11.09.2020. godine do dana 25.09.2020. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.
2. Javni uvid u Prijedlog ID DPU STRANA provesti će se od dana 11.09.2020. godine do početkom u 17:00 sati u prostorijama bivše škole u Vinkurani, Centar 5 u naselju Vinkurani.
3. Primjedbe na Prijedlog ID DPU STRANA nadležno tijelo i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te građani i udruge mogu dostavljati tijekom provođenja javne rasprave zaključno s danom 25.09.2020. godine i lo pismenim putem na adresu: OPĆINA MEDULIN, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Centar 223, 52203 Medulin ili uopisom u knjigu primjedbi koja će u vrijeme provedbe javnog uvida biti dostupna uz Prijedlog ID DPU STRANA, u prostorijama Općine Medulin, Centar 59, 1 kat, u uređnoj dovnje radu sa strankama (ponodjeljak i srijeda 09:00-12:00 sati, utorkom 15:00-17:00 sat), a na dan javnog izlaganja i na mjestu javnog izlaganja.
4. Sukladno odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite Istarske županije, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Općinskog Načelnika Općine Medulin, od patka 13. ožujka 2020. godine do daljnjeg se obustavlja prijem stranaka u Općini Medulin.

Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Medulin vezano za javne uvjete obavljaju putem elektroničke pošte djetelnika ili kontakt telefon, čiji se kontakti nalaze se na web stranicama Općine Medulin, www.medulin.hr. Strankama se će se dozvoliti pristup Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Medulin vezano za javnu raspravu, uz obvezu prethodni najavu dostavu putem e-maila nadležnog referenta (karmela.maren@medulin.hr, nina.volodavandani@medulin.hr) ili na telefon 052/451-376, 052/451-372. U takvim iznimnim slučajevima stranke su dužne pridržavati se svih mjera predostrožnosti (zaštitna maska, udaljenost, kratki uvid).

5. Prilikom javnog izlaganja dana 15.09.2020. u 17h potrebno se pridržavati propisanih mjera Stožera CZ. Zaovda za javno zadržavanje RH (nošenje maskica i fizička distanca), uoliko se procijeni da broj ljudi premašuje preporuke Stožera, javno izlaganje će se ponoviti isti dan nakon završetka prvog javnog izlaganja.

S obzirom na situaciju vezano uz COVID-19 i mjere stožera CZ koje će biti na snazi na navedeni datum javnog izlaganja, uoliko predviđeno javno izlaganje odnosno javno okupljanje ljudi bude zabranjeno, javno izlaganje će se u tom slučaju održati u zakazanom terminu putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. Livestream servisu biti će moguće pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Medulin (www.medulin.hr).

6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID DPU STRANA koji ne budu bitno napsani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnosiocaja i nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša



Informacije o javnim raspravama

- Ispiši stranicu
- Podijeli na Facebooku
- Podijeli na Twitteru

04.09.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana, Općina Medulin

04.09.2020. | pdf (94kb)

04.09.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 6- građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b, Općina Punat

04.09.2020. | pdf (856kb)

04.09.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat

04.09.2020. | pdf (680kb)

04.09.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističkog područja Stanica Čabrunići, Općina Svetvinčenat

04.09.2020. | pdf (70kb)

03.09.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

03.09.2020. | pdf (206kb)

03.09.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Montepozzo-Laonovo u Rovinju - Rovigno

03.09.2020. | pdf (104kb)

NOVOSTI

Objavljena je Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna DPU STRANA



Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna DPU STRANA, provesti će se od dana 11.09.2020. godine do dana 25.09.2020. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.

Javno izlaganje o Prijedlogu ID DPU STRANA izvršiti će se dana 15.09.2020. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama bivše škole u Vinkuranu, Centar 5 u naselju Vinkuran.

Dokument o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.

PRILOG:

- **OGLAS javna rasprava ID DPU STRANA**

OPĆINA MEDULIN

04.09.2020 | Prostorno planiranje



ZAPISNIK SA JAVNOG IZLAGANJA



Klasa: 350-02/19-01/0022
Urbroj: 2168/02-05/01-20-40
Medulin, 08.10.2020.

Upravni odjel za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša
Centar 223
52203 MEDULIN

PREDMET: IZMJENE I DOPUNE DPU STRANA

ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA ID DPU STRANA 15.09.2020 u 17:00 sati

Medulin, 15.09.2020. godine, u prostorijama bivše škole Vinkuran, na adresi Centar 5, Vinkuran.
Početak 17:00 sati

Javnom izlaganju prisustvuju:

Za Općinu Medulin: Goran Buić, Ana-Mari Počekaj, Karmela Maren

Za izrađivača plana Urbanistički institut Hrvatske d.o.o.: Ilma Begović i Daliborka Pavlović

Goran Buić: Pozdravlja prisutne, uvodno o glavnim razlozima izrade plana.

Ana-Mari Počekaj: Pozdravlja prisutne, predstavlja izrađivače plana kao i predstavnike Općine Medulin. Ukratko o trajanju javne rasprave i podnošenju primjedbi.

Ilma Begović: Pozdravlja prisutne. Ukratko o tijeku izrade plana, o samom planu (površina, obuhvat plana, odluka o izradi, namjena površina, prometnice, parking i dr.)

Ana-Mari Počekaj Otvara raspravu te objašnjava proceduru donošenja plana prema Zakonu o prostornom uređenju te postupak do faze same izgradnje objekata.

Maja Bizjak: Smanjila se površina prometnica, predloženo rješenje nema funkciju rasterećenja prometa naselja. Imamo tri slijepe ulice umjesto da se povezuju. Potrebno ih je vertikalno povezati. Pješački prolaz je širine 1,5m što je širina kozjeg puta, treba ga predvidjeti šireg. U redu su četiri parkirališna mjesta za vrtić, ali preko puta je mješovita namjena i trebalo bi predvidjeti javno parkiralište na čestici lijevo od vrtića. U važećem planu gornja granica ide ravno, a u prijedlogu ide lijevo, odnosno ulazi u obuhvat. Cestu treba predvidjeti ravno.

Ana-Mari Počekaj: Vertikalno povezivanje prometnica nije moguće zbog nagiba terena i uvjeta prometaša. Gradnja unutar mješovite namjena mora predvidjeti parkirna mjesta unutar svoje građevne čestice. I vrtić mora predvidjeti parkirna mjesta na svojoj građevnoj čestici. Nerazvrstana cesta na sjevernom rubu obuhvata je postojeća građevina za koju je predviđeno proširenje.

Mario Rosanda: Hoće li prometnica na sjevernom dijelu poštivati privatno vlasništvo? Može li prometnica ući u plan?

Ana-Mari Počekaj: Zavod bi dao primjedbu na prometnicu izvan obuhvata.

Mirna Radolović Rosanda: pitanje vezano uz prometnicu izvan obuhvata.

Ana-Mari Počekaj: Pitanje je vezano uz cestu izvan obuhvata što nije predmet ovog plana.

Vjenceslav Novak: Može li se spojiti gornja prometnica na prometnicu na sjevernom dijelu prema Soline?

Ilma Begović: Napravit će se analiza presjeka, tu su rjeđe slojnice pa je možda izvedivo.

Ana-Mari Počekaj: Ponavlja ukratko o trajanju javne rasprave i načinu podnošenja primjedbi.

Izlaganje završeno u 18:30 sati

**IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLAN UREĐENJA STRANA**

- POPIS PRISUTNIH -

JAVNO IZLAGANJE

15.09.2020.

OPĆINA MEDULIN



| | IME I PREZIME | BROJ TELEFONA |
|-----|-------------------------|---------------|
| 1. | INES JURASIN | |
| 2. | DAMIR JURASIN | |
| 3. | MAJA BIZJAK | |
| 4. | MILENKA ORLIC | |
| 5. | DAMIR ROSANDA | |
| 6. | VEDRAN FABRIS | |
| 7. | MARIO ROSANDA | |
| 8. | IVAN ROSANDA | |
| 9. | MARIO ROSANDA | |
| 10. | INKA ROSANDA-BURIC | |
| 11. | Divya Radoloni' Rosanda | |
| 12. | VJENCESLOV NOVAK | |
| 13. | KLIMIC EDUARD | |
| 14. | BMIĆ ALEKSIJANDAR | |
| 15. | RADULOVIĆ DRAGAN | |
| 16. | Denis Džal | |
| 17. | ALEN ROSANDA | |
| 18. | ILMA BEGOVIC | |
| 19. | PAVLONIC DALIPRKA | |
| 20. | | |
| 21. | | |
| 22. | | |
| 23. | | |
| 24. | | |
| 25. | | |

**IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLAN UREĐENJA STRANA**

- KNJIGA PRIMJEDBI -

JAVNO IZLAGANJE

15.09.2020.

OPĆINA MEDULIN



NAČIN SUDJELOVANJA GRAĐANA I UDRUGA U JAVNOJ RASPRAVI

U skladu sa čl. 100 Zakona o prostornom uređenju (NN br: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

UPUTE O NAČINU ISPUNJAVANJA KNJIGE PRIMJEDBI


UPISATI:

- 1. IME I PREZIME**
- 2. ADRESA ZA ODGOVOR**
- 3. PRIJEDLOG I/ILI PRIMJEDBA NA PRIJEDLOG UPU-a**
- 4. MJESTO, DATUM I POTPIS**

Prijedlozi i primjedbe koji nisu upisani u tijeku trajanja javne rasprave i koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir kod pripreme izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

PRIJEDLOZI/PRIMJEDBE

PRESLIKE PRIMJEDBI



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKA ISPOSTAVA
ZA MALI SLIV „RAŠA-BOLJUNČICA“
52220 LABIN, Zelenice 18

Telefon: 052-856-190
Telefax: 052-856-820
11-09-2020

KLASA: 350-02/19-01/0000474
URBROJ: 374-3302-1-20-4
Datum: 08.09.2020

350-02/19-01/0000474

374-20-32

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Upravni odjel za prostorno planiranje
i zaštitu okoliša
Centar 223, Medulin
52203 Medulin

PREDMET: Izmjene i dopune DPU Strana
- posebna obavijest o javnoj raspravi

Dopisom Općine Medulin (Klasa:350-02/19-01/0022, Ur.br.:2168/08-05/010-20-30 od 03.09.2020 zaprimljenog 07.09.2020. zatraženo je mišljenje na prijedlog Izmjene i dopune DPU Strana - posebna obavijest o javnoj raspravi

Hrvatske vode su, temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 65/17), dostavile Zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) (KLASA: 350-02/19-01/0000474; URBROJ: 374-3302-1-19-4 od 25.11.2019) za izradu prostornog plana.

Uvidom u Prijedlog predmetnog UPU izrađenog od strane URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o. Frane Petrića 4, 10000 Zagreb, rujna 2020 dostavljenog na CD-u, utvrđeno je da se izrađivač pri izradi prijedloga pridržavao izdanih Zahtjeva Hrvatskih voda, te se temeljem članka 94. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 65/17) izdaje mišljenje da je Prijedlog detaljnog plana uređenja Strana u skladu sa Zahtjevima Hrvatskih voda, Zakonom o vodama (NN 66/2019) i propisima donesenim na temelju njega.



direktor:

Gordan Gašparović, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- REPUBLIKA HRVATSKA, ISTARSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MEDULIN, Upravni odjel za prostorno planiranje, i zaštitu okoliša, Centar 223, Medulin, 52203 Medulin
- Služba zaštite voda- spis predmeta



075523437



REPUBLIKA HRVATSKA
IZVRSNA VLADE
ZAGREB

15-09-2020

350-02/19-01/0022

5

376-20-33

KLASA: 350-05/19-01/384
URBROJ: 376-05-3-20-04
Zagreb, 8. rujna 2020.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Medulin
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Centar 223
52100 MEDULIN

Predmet: Općina Medulin
IZMJENE I DOPUNE DPU „STRANA”
- mišljenje u tijeku javne rasprave

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/19-01/0022, URBROJ: 2168/02-05/010-20-30 od 3. rujna 2020.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je vaš dopis kojim tražite da na osnovu članka 97. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 25. stavka 2. i 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) izda mišljenje na prijedlog IZMJENE I DOPUNE DPU „STRANA” za javnu raspravu.

Uvidom u dostavljeni prijedlog IZMJENE I DOPUNE DPU „STRANA” za javnu raspravu **potvrđujemo** da na prijedlog nemamo primjedbi.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
4 Z A G R E B

~~RAVNATELJ~~

P. od. Mihanović

mr.sc. Miran Gosta

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783561 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE PAZIN

KLASA: 350-02/20-01/10
URBROJ: 511-01-378-20-37
Pazin, 11. rujna 2020.



| | |
|-------------------|------------|
| Priloga | 15-09-2020 |
| Klasifikacija | 5 |
| 350-02/19-01/0022 | |
| 511-20-37 | |

OPĆINA MEDULIN
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA
Centar 223
52 203 MEDULIN

PREDMET: Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana
- mišljenje, daje se.-

Veza: vaš dopis KLASA: 350-02/19-01/0022, URBROJ: 2168/02-05/010-20-30,
od 03. rujna 2020.g.

Temeljem Vašeg dopisa, broj i datum iz veze, kao i odredbi Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), te čl. 3. st. 1. točka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18 i 31/20), a u svezi **javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana**, Služba civilne zaštite Pazin daje slijedeće

mišljenje:

Nakon uvida u navedeni plan, utvrđeno je da niste u potpunosti obradili zahtjeve sukladno dopisu pomoćnika ministra unutarnjih poslova broj KLASA:350-02/19-01/01, URBROJ:511-01-378-19-137, od 25. studenoga 2019.g., te je stoga potrebno u poglavlju „10. Mjere za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ izvršiti nekoliko korekcija, odnosno obraditi zahtjeve kako slijedi:

1. U točki 10.2. obraditi i Prijetnje i rizike od ekstremnih vremenskih pojava (ekstremne temperature)

a) ekstremno visoke temperature (suša, toplinski val)

Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) nastaviti sa započetom praksom izgradnje hidrantske mreže. Obvezati investitore da prilikom gradnje objekata vode računa o obaveznom priključenju objekata na sustav javne vodovodne mreže.

Prilikom gradnje objekata u kojima će boraviti ranjive skupine ili veći broj ljudi voditi računa o izboru građevnog i drugog materijala, te planirati izradu odgovarajućih sjenila u cilju zaštite od izravnog utjecaja sunčeva zračenja i štetnog djelovanja toplinskog vala.

b) ekstremno niske temperature (poledica, snježne oborine)

Kod gradnje nezaštićenih vanjskih objekata, te naročito šetnica voditi računa o izboru protukliznih materijala (razni tlakovci, kubete, grubo klesani kamen) kako bi se spriječilo klizanje. Kod sanacije starih i izgradnji novih prometnica svih razina voditi računa o njihovom nagibu i zaštitnim ogradama.

2. U točki 10.3. „Mjere civilne zaštite“ obraditi Sklanjanje stanovništva

Sklanjanje stanovništva u slučaju potrebe osigurati izgradnjom zaklona, te prilagođavanjem podrumskih, prirodnih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja stanovništva.

3. U točki 10.3. „Mjere civilne zaštite“ obraditi Evakuaciju stanovništva

Potrebno je voditi računa o širini i prohodnosti te održavanju evakuacijskih puteva, a kako bi se u slučaju potrebe evakuacija stanovništva mogla neometano i učinkovito provoditi.

S poštovanjem,

DOSTAVITI:

- naslovu –poštom, ✓
- pismohrani, ovdje.





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU
Služba za vojno graditeljstvo i
energetsku učinkovitost

KLASA: 350-02/19-01/175
URBROJ: 512M3-020201-20-5
Zagreb, 09. rujna 2020.

ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Upravni odjel za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša
Centar 223
52203 MEDULIN

PREDMET: Izmjene i dopune DPU Strana,
- očitovanje, dostavlja se

VEZA: Vaš akt KLASA:350-02/19-01/0022, URBROJ:2168/02-05/010-20-30
od 03. rujna 2020.

Aktom iz veze predmeta dostavljena je posebna obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana.

Na temelju odredbi članka 92. Zakona o obrani ("Narodne novine" broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina ("Narodne novine" broj 122/15), nemamo primjedbi na Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana.

Na području obuhvata predmetnog plana nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane.

S/SZ
[Signature]

S poštovanjem,



VODITELJ SLUŽBE
[Signature]
Velimir Anić, dipl.ing.geod.

Dostaviti:
- naslovu
- pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za održivi razvoj
Pula, Flanatička 29
Tel: 052/352-190, Fax: 052/352-191
KLASA: 350-01/19-01/71
URBROJ: 2163/1-08-02/5-20-04
Pula, 9. rujna 2020. godine

350-02/19-01/0022

2163/1-20-36

ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Ovo je preslika elektroničke isprave
Istovjetnost ovjerava ovlaštenu službenicu
JASNA UKOTA DAMIJANIĆ
Vrijeme ispisa: 13:52:25, 10.09.2020

18-09-2020

Općina Medulin
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša
Centar 223
52 203 Medulin

PREDMET: **Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
Strana**

- odgovor, dostavlja se

Poštovani,

sukladno Vašoj obavijesti i pozivu, KLASA: 350-02/19-01/0022, URBROJ: 2168/02-05/010-20-30, zaprimljenom u ovom Upravnom odjelu 8. rujna 2020., na sudjelovanje u javnoj raspravi, vezano za prijedlog izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana (u daljnjem tekstu Plan), koja se provodi od 11. rujna 2020. do 25. rujna 2020., a u sklopu koje se, dana 15. rujna 2020., održava javno izlaganje, ovim Vas putem obavještavamo da nažalost nećemo biti u mogućnosti prisustvovati istome.

Nakon uvida u prijedlog Plana dostavljenog na CD-u ustanovili smo da su u njega ugrađeni svi naši, ranije u postupku dostavljeni zahtjevi koje smo Vam naznačili dopisom KLASA: 350-01/19-01/71, URBROJ: 2163/1-08-02/5-19-02 od 28. studenoga 2019., te sukladno tome u domeni zaštite prirode i okoliša nemamo dodatni primjedbi i suglasni smo na sadržaj Plana.

Napominjemo da je u prosincu 2019. izašao novi Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode (NN br. 127/19). Ujedno, u kolovozu 2019. izašla je nova Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN br. 80/19), a u srpnju 2020. novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 81/2020).

S poštovanjem,

Voditelj odsjeka

Bruno Kostelić, dipl. ing. biol.





21-09-2020

Klasa: 350-03/19-03/07
Urbroj: 2163/1-20-01/7-20-04
Pula, 14. rujan 2020.g.

350-02/19-01/0022
2163/1-20-37

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Medulin
Upravni odjel za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša
Centar 223
52 203 Medulin

**PREDMET: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA
„STRANA“**
- mišljenje, daje se

VEZA: Vaš broj Klasa: 350-02/19-01/0022, Urbroj: 2168/02-05/010-20-30 od
03.09.2020. zaprimljen u ovom Zavodu 08.09.2020.

Temeljem članka 101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) - u daljnjem tekstu: Zakon, daje se sljedeće:

MIŠLJENJE

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Strana“- u daljnjem tekstu: Plan.
Pregledom Plana kao najvažnije izdvajamo sljedeće:

1. U grafičkom dijelu Plana, kao i u Tablici 1. tekstualnog dijela Plana, planirane su građevne čestice oznaka: S1-1, S1-2, S1-3, S1-4 i S1-5 kao građevne čestice stambene namjene površine manje od minimalne površine određene čl. 22. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Medulin (Sl. novine Općine Medulin br. 2/07, 5/11, 8/16, 8/18 – pročišćeni tekst) – u daljnjem tekstu: PPUO. Isto tako, predmetne građevne čestice su manje širine u odnosu na minimalnu širinu g.č. na građevnom pravcu određenu čl. 21. st. 3. PPUO-a. S obzirom na navedeno ove se građevne čestice ne mogu planirati kao g.č. stambene namjene, već isključivo kao pješačke, parkovne površine ili sl., za koje ne postoje takva ograničenja u PPUO-u. S obzirom na odredbu točke 2.3.1.1. st. 4., predlažemo da se ove građevne čestice izuzmu iz obuhvata Plana izmjenom Odluke o izradi Plana, jer je PPUO-om ovaj dio građevinskog područja naselja Vinkuran određen kao neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja.
2. U grafičkom dijelu Plana cestovni promet nije planiran u skladu s čl. 6., odnosno s Tablicom 1. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) - okretalište koje omogućava sigurno okretanje vatrogasnih vozila odgovarajućeg vodoravnog radijusa. Dužini pješačko-prometnih površina oznake PP-1 i PP-2, planiranih ovim Planom, mora se pribrojiti i dužina prometnica u izgrađenom dijelu građ. područja naselja Vinkuran na koju se PP-1 i PP-2 nastavljaju (obje predstavljaju slijepi vatrogasni pristup duži od 100 m).
3. Potrebno je definirati i u grafičkom i u tekstualnom dijelu Plana razliku u označavanju građevne čestice „S/S1-1“ u odnosu na ostale čestice stambene namjene oznake „S-1“, „S-2“ itd.

4. Odredbe za provedbu Plana potrebno je uskladiti s čl. 111. st. 2. Zakona, na način da se „točke“ zamjene „člancima“.
5. Točku 2.1.3. st. 3. u cijelosti uskladiti s čl. 30. st. 3. PPUO-a, odnosno s čl. 20. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04). Ista primjedba odnosi se i na Točku 2.7.1. Uvjeti provedbe zahvata u prostoru u prostornom planu lokalne razine užeg područja mogu biti stroži i višeg prostornog standarda od onih propisanih prostornim planom lokalne razine šireg područja, a ne obrnuto (čl. 62. Zakona).
6. U Točki 2.4.1. st. 1. dodani tekst označen plavom bojom potrebno je izbrisati, jer nije usklađen sa Odredbama za provođenje PPUO-a.
7. U kartografskom prikazu br. 4. potrebno je odrediti obvezni građevni pravac za sve planirane građevne čestice te izmijeniti Točku 2.4.3., sve sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.
8. Točku 2.6.6. dopuniti i odredbom da pomoćne građevine mogu imati maksimalnu tlocrtnu površinu do 36 m² (uključujući vijence i sve moguće ostale istake), sukladno čl. 38. st. 1. PPUO-a.

Slijedom navedenih primjedbi, potrebno je izmijeniti i uskladiti sve dijelove Plana te temeljem čl. 104. st. 1. Zakona provesti **postupak ponovne javne rasprave**.

v.d. Ravnateljica Zavoda:
Vedrana Perić, dipl.ing.arh.





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

KLASA: 940-01/19-03/6082
URBROJ: 531-536-03-02-03/03-20-05

Zagreb, 21. rujna 2020.

30-09-2020

350-02/19-01/0022

561-20-58

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN

Centar 223
52203 Medulin

PREDMET: Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Strana
- mišljenje na prijedlog Plana za javnu raspravu - daje se
VEZA: Vaš dopis KLASA: 350-02/19-01/22, URBROJ: 2168/02-05/010-20-30 od
03. rujna 2020.godine

Poštovani,

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem članka 9. stavka 1 Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne Novine“, br.52/18) i članka 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.153/13, 65/17,114/18 i 39/19) u predmetu zahtjeva Općine Medulin – **daje pozitivno mišljenje Općini Medulin u Istarskoj županiji na Nacrt konačnog prijedloga za javnu raspravu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana.**

Temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju (grafičkog i tekstualnog dijela Plana) proizlazi da tržišna vrijednost nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske nije umanjena.

S poštovanjem,

MINISTAR

Darko Horvat





VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu, 52100 Pula, Radićeva 9

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina Medulin
Upravni odjel za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša
Centar 223
52 203 Medulin

☎ 052/529-900
☎ fax: 052/211-554
✉ poštanski pretinac:188
e-mail: protokol@vodovod-pula.hr
web stranica: www.vodovod-pula.hr
MB: 3203433
Broj računa: 2402006-1100387696



Naš broj: 6959-1/20-100/DN

Vaš broj: KLASA:350-02/19-01/0022, Pula, 24.09.2020.
Urbroj:2168/02-05/010-20-30 od 03.09.2020.

PREDMET: Izmjena i dopuna DPU Strana – prijedlog plana – mišljenje dostavlja se

Pozivom na Vaš dopis KLASA:350-02/19-01/0022, Urbroj:2168/02-05/010-20-30 od 03.09.2020. dajemo Vam sljedeće očitovanje:

Suglasni smo sa prijedlogom plana.

S poštovanjem,

Rukovoditelj Odjela tehnike
i tehničke operative:
VODOVOD PULA d.o.o.
za javnu vodoopskrbu ŽARKA MRĐEN, dipl.ing.građ.
Pula, Radićeva 9

02-10-2020

| | |
|---------------|-------------------|
| PREMIJENIK | |
| KLASIFIKACIJA | |
| OPREMA | 350-02/19-01/0022 |
| OPREMA | 383-20-39 |

Uprava:
Dean Starčić, dipl. ing. -Direktor

Temeljni kapital:
143.800.000,00 kn
uplaćen u cijelosti

Trgovački sud u Rijeci
T: 65/366-3
MBS: 040004736