

# IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO SVETI MARTIN NA MURI

Izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu IV. ID PPUO Sveti Martin na Muri (u nastavku - Prijedlog Plana), temelji se na članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 ), izrađuje ga nositelj izrade zajedno s izrađivačem plana, a sadržava elemente propisane člankom 103. Zakona.

Objavom u javnom glasilu – listu „Međimurske novine“ 17.11.2017. godine i na web stranicama Općine Sveti Martin na Muri i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, javnost je bila obaviještena o postupku javne rasprave o Prijedlogu plana. Prijedlog plana za javnu raspravu bio je dostupan javnosti petnaest dana, od 27. studenog do 11. prosinca 2017. godine izlaganjem u prostorima Općine Sveti Martin na Muri. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održano je 29. studenog 2017. godine u prostorima Općine Sveti Martin na Muri.

Posebnu pisanu obavijest o javnoj raspravi (zajedno s primjerkom Prijedloga Plana), nositelj izrade plana uputio je slijedećim tijelima i osobama određenim u Odluci o izradi Plana:

1. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB
3. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10000 ZAGREB
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Varaždin Gundulićeva 2 42 000 VARAŽDIN
5. Hrvatske šume, Uprava šuma Koprivnica, Odsjek Čakovec, A. Starčevića 57, 40 000 ČAKOVEC
6. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje, R. Boškovića 2, 40000 ČAKOVEC
7. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, R. Boškovića 2, 40000 ČAKOVEC
8. Hrvatske vode VGI „Međimurje“, I. Mažuranića 2, 40000 ČAKOVEC
9. Hrvatske vode VGO Varaždin, Međimurska 26b, 42000 VARAŽDIN
10. INA industrija nafte d.d. Sd NAFTAPLIN, Sektor za istraživanje, Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10000 ZAGREB
11. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Odjel za gospodarstvo, R. Boškovića 2, 40000 ČAKOVEC
12. HEP Operator distributivnog sustava d.o.o., DP Elektra Čakovec, Žrtava fašizma 2, 40000 ČAKOVEC
13. Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Mihovljanska 70, 40000 ČAKOVEC
14. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, 40000 ČAKOVEC
15. Međimurje plin, Obrtnička 4, 40000 ČAKOVEC
16. MUP Policijska uprava Međimurska, Jakova Gotovca 7, 40000 ČAKOVEC
17. Javna ustanova „Međimurska priroda“, Trg međimurske prirode 1, Križovec, 40315 MURSKO SREDIŠĆE
18. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Zrinsko-Frankopanska 9, 40000 ČAKOVEC
19. HOPS d.o.o., Kupska 4, ZAGREB
20. Hrvatske vode, Ul. Grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB
21. PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina, Savska cesta 88a, 10000 ZAGREB

U roku trajanja javne rasprave, na Prijedlog Plana pristigla su sljedeća očitovanja, mišljenja i primjedbe tijela i osoba određena posebnim propisima:



- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
- Hrvatske šume
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje
- Hrvatski operator prijenosnog sustava HOPS
- Općina Sveti Martin na Muri
- Branko Varšić
- Predrag Pintarić

Tijela i osobe kojima je Prijedlog Plana upućen na raspravu a nisu se očitovala, smatra se da nemaju primjedbi.

#### Očitovanja tijela i osoba koja nemaju primjedbe na Prijedlog Plana:

- **Hrvatska agencija za okoliš i prirodu**
- **Hrvatske šume**
- **Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje**

#### Očitovanja tijela i osoba određena posebnim propisima:

- **Hrvatski operator prijenosnog sustava HOPS**

1) U navedenoj primjedbi navodi se da nisu prihvaćena traženja za upisom trasa postojećih i planiranih visokonaponskih dalekovoda u tekstualni i grafički dio Plana.

**Prihvća se primjedba**, te će se trase postojećih i planiranih visokonaponskog dalekovoda upisati u tekstualni i grafički dio Plana.

2) Traži se da se u Kartografskom prikazu broj 2.2. – Infrastrukturni sustavi ucrtta trasa postojećeg dalekovoda DV 110 kV TS Ljutomer – TS Lendava, te također da se izvrši korekcija u tekstualnom dijelu PPUO, čl. 94. Odredbi za provođenje.

**Prihvća se primjedba**, trasa postojećeg visokonaponskog dalekovoda prikazati će se na spomenutom kartografskom prikazu, a postojeći dalekovod DV 110 kV TS Ljutomer – TS Lendava navesti će se kao postojeća građevina od važnosti za Državu, na način da se u članku 4. doda alineja 6 koja glasi:

*- Dalekovod DV 110 kV TS Ljutomer – TS Lendava*

3) Traži se da se u granicama Općine Sveti Martin na Muri rezervira prostor za izgradnju dalekovoda DV 2x400 Kv TS Heviz (R.Mađarska) - TS Cirkovec (R.Slovenija) – TS Žerjavinec (R.Hrvatska), dionica: TS Cirkovec – otcjep Pinze, tako da je trasu planiranog dalekovoda potrebno prikazati u Kartografskom prikazu broj 2.2. – Infrastrukturni sustavi.

**Prihvća se primjedba**, te će se trasa mogućeg planiranog visokonaponskog dalekovoda prikazati u grafičkom dijelu Plana, a u tekstualnom dijelu Plana navesti će se kao planirana moguća građevina od važnosti za Državu, na način da se u članku 4. stavak 3, doda alineja 2 koja glasi:

*- Dalekovod DV 2x400 Kv TS Heviz (R.Mađarska) - TS Cirkovec (R.Slovenija) – TS Žerjavinec (R.Hrvatska)*

4) Navodi se informacija da je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. kroz Očitovanje broj 32-1593/16.JM. od 14.04.2016. godine, izvršio dostavu podataka na upit u postupku izrade i donošenja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije, te smatraju ovu dostavu podataka u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri usklađenom s dostavljenim podacima za izradu i donošenje prostorno planskog dokumenta višeg reda – Prostorni plan Međimurske županije.

5) Traži da se u naslovu Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru, Glava 5. Energetske građevine i obnovljivi izvori energije



u čl. 97.b. Odredbi za provođenje Izmjena i dopuna Plana (Službeni glasnik Međimurske županije br. 7/05., 11/07., 18/11., 2/12. i 4/17.), doda stavak, kao zasebna alineja prema kojem će točno definirane trase, tehnička obilježja i rasklopišta-trafostanice biti ostvarene samo u pokrenutom upravnom postupku ishoda lokacijske dozvole, po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlaštenog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke. Stavak, zasebna alineja navedena je u Očitovanju pod točkom broj 5.:

**Ne prihvaća se primjedba.**

Obrazloženje – primjedba je već sadržana u članku 97.b., stavak broj 6:

*"Proizvedena energija u navedenim energetskim građevinama u ovom članku priključiti će se u sustav prijenosa električne energije prema posebnim propisima i uvjetima distributera."*

▪ **Međimurske vode**

1) Predlažu da se u kartografskom prikazu 2.1. unese trasa planiranog magistralnog vodovoda Selnica-Vrhovljan na prijedlog idejnog rješenja, te da se jasnije raščlani prikaz trase vodovoda i odvodnje koji se u prikazu međusobno preklapaju.

**Prihvaćaju se primjedbe.**

Ucrtati će se i ispraviti grafički prikaz sustava vodovoda i odvodnje.

2) Predlažu se dodatne korekcije i dopune u sadržaju članka 106. koji se odnosi na infrastrukturu vodovoda i odvodnje :

- predlaže se da se trase infrastrukturnih koridora u grafičkom prikazu odrede aproksimativno, a točna trasa da se određuje u procesu projektiranja

**Prihvaća se primjedba.**

Dopuniti će se članak 106., st. 7. na početku rečenice tekstem „Položaj trasa sustava vodovoda i odvodnje te“

- predlaže se da se za potrebe infrastrukturnih sustava izdvajaju površine za tu funkciju i da se ti prostori mogu isključivo koristiti za gradnju građevina i uređaja infrastrukture kao građevine osnovne namjene  
Predloženi smisao izmjene odredbi za provedbu sadržan je u smislu članaka 99. i 106a.
- predlaže se da se sadržaj članka dopuni tekstem, kojim se određuje da je potrebno pridržavati se posebnih propisa pri projektiranju i izvođenju građevina komunalne infrastrukture

**Primjedba se ne prihvaća**

Prostorni planovi određuju prostorne uvjete za smještaj infrastrukture, a posebni propisi reguliraju djelatnosti projektiranja i izvođenja.

**Ostala očitovanja:**

▪ **Općina Sveti Martin na Muri**

Daje primjedbu na Prostorni plan uređenja Općine Sveti Martin na Muri: "Postupanje s otpadom" da će Općina Sveti Martin na Muri koristiti reciklažno dvorište u susjednoj jedinici lokalne samouprave, u Gradu Mursko Središće.

Općina Sveti Martin na Muri s Općinom Mursko Središće sklopila je sporazum o uređenju međusobnih odnosa u svrhu korištenja reciklažnog dvorišta u Murskom Središću temeljem kojeg Općina Sveti Martin na Muri ima pravo korištenja reciklažnog dvorišta u Murskom Središću. Općina Sveti Martin na Muri Sporazumom je osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog otpada u Murskom Središću, Martinska ulica br. 151/A.

**Prihvaća se primjedba**, da Općina Sveti Martin na Muri koristi temeljem Sporazuma reciklažno dvorište u Gradu Mursko Središće, ali ovim Planom daje se mogućnost za planiranje reciklažnog dvorišta u gospodarskoj zoni ili Općina može osigurati na svom teritoriju pogodan prostor javne površine za mobilnu reciklažnu jedinicu zbrinjavanja otpada. Na temelju primjedbe članak 131., stavak 2 mijenja se i glasi:

*Članak 131., stavak 2*



"Temeljem obaveza iz posebnih propisa koji se odnose na postupak zbrinjavanja posebnih vrsta otpada, na području Općine Sveti Martin na Muri planira se smještaj reciklažnog dvorišta na prostoru gospodarske zone Sveti Martin na Muri ili Općina može osigurati na svom teritoriju pogodan prostor javne površine za mobilnu reciklažnu jedinicu zbrinjavanja otpada."

▪ **BRANKO VARŠIĆ**

Traži da se ucrtaju trase novih elektroenergetskih vodova 10(20) kv i lokacije novih trafostanica 10(20)/0,4 kv, te da se ucrtane stare situacije koje više ne postoje izbrišu.

**Prihvata se primjedba.** U naknadnim konzultacijama sa HEP – ODS d.o.o. dobili smo najnovije podatke trasa elektroenergetskih vodova i lokacije novih trafostanica koje će se ucrtati na Kartografski prikaz broj 2.2. – "Infrastrukturni sustavi – telekomunikacije, plinoopskrba i elektroopskrba".

▪ **PREDRAG PINTARIĆ**

1) Traži da se čestica 1669/1 koja se u katastru i gruntovnici vodi kao šuma, prenamjeni iz šume u pašnjak kako bi mogli kupiti navedenu česticu te posaditi povrtnu i voćnu kulturu, zbog toga što česticu kao šumu ne mogu kupiti.

**Ne prihvaća se primjedba.** Prenamjena kulture čestice izvan građevinskog područja naselja ne regulira se prostornim planom, nego prema posebnim propisima.

2) Predlaže prodaju dijela čestice 1656/1 koja se u katastarskim i gruntovnim knjigama navodi kao put. Uz prodaju dijela čestice predlaže da se napravi ograda kako bi se odvojio javni od privatnog prostora.

**Ne prihvaća se primjedba.**

Prodaja čestica nije predmet i sadržaj prostornog plana.

3) Predlaže da se na čestici 2804 napravi put koji bi se spojio s putom na čestici 1656/1, te da se na ostatak čestice navozi šljunak kako bi dobili komunalno sređeno parkiralište.

**Ne prihvaća se primjedba.**

Općina treba osigurati prostor za posjetitelje na čestici 1665/1 športsko rekreacijske namjene.

Čakovec, 22. prosinac 2017.

Načelnik : *Crnčec Dražen*

Dražan Crnčec

Klasa : 350-02/17/01/02  
Urbroj: 2109-17/18-01/41



Zavod za prostorno uređenje  
Međimurske županije  
Jadranka Grgan-Makovec dia

Klasa : 350-02/17-01/3  
Ur.broj :2109-18-17-13