



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA KLANA

Jedinstveni upravni odjel

Tel: 051/808-205

KLASA: 360-01/19-01/38

URBROJ: 2170-06-19-01-15

## IZVJEŠĆE

O JAVNOJ RASPRAVI  
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA  
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-6 IZ  
- PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“

(javna rasprava održana od 27.02.2019. do 13.03.2019.godine)



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA KLANA

Jedinstveni upravni odjel

Tel: 051/808-205

KLASA: 360-01/19-01/38

URBROJ: 2170-06-19-01-15

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18) Općina Klana kao nositelj izrade i odgovorni voditelj izrade plana u postupku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana-pilana“ izradili su izvješće o javnoj raspravi.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU  
IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-6 I2  
- PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“

(javna rasprava održana od 27.02.2019. do 13.03.2019. godine)

## **SADRŽAJ:**

### **1. PODATCI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE**

- 1.1. Opći podaci o tijeku javne rasprave
- 1.2. Podaci iz objave javne rasprave
- 1.3. Javni uvid
- 1.4. Javno izlaganje

### **2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI S OČITOVANJIMA I ODGOVORIMA**

### **3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRIHVAĆENI**

### **4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA**

### **5. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM**

### **6. PRILOZI KOJI SU SASTAVNI DIO IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI**

- 6.1. Dokumenti javne rasprave
  - 6.1.1. Zapisnik s javnog izlaganja
  - 6.1.2. Popis prisutnih na javnom izlaganju
  - 6.1.3. Knjiga primjedbi i prijedloga
- 6.2. Popis i preslike očitovanja po posebnoj obavijesti na prijedlog plana
- 6.3. Popis i preslike primjedbi sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana zaprimljeni

## **1. PODATCI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE**

### **1.1. Opći podatci o tijeku javne rasprave**

Općinska Načelnica Općine Klana je na temelju čl. 95. st 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18) donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana-pilana“ za javnu raspravu (Klasa: 022-01/19-01/08, Ur. broj: 2170-06-19-01-01 od 15. veljače 2019. godine).

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana-pilana“ trajala je petnaest (15) dana, a provedena je u razdoblju od 27.02.2019. do 13.03.2019. godine.

### **1.2. Podatci iz objave javne rasprave**

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13, 65/17 i 114/18) nositelj izrade Plana objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana-pilana“ i to:

- u dnevnom tisku „Novi list“ dana 19.02.2019. godine
- na mrežnim stranicama Općine Klana ([www.klana.hr](http://www.klana.hr)) 15.02.2019.godine
- na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ([www.mgipu.hr](http://www.mgipu.hr)) 15.02.2019.godine.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13, 65/17 i 114/18), Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja-6 K5 - proizvodna zona «Klana-Pilana» («Službene novine Općine Klana» broj 23/17 od 8. ožujka 2017., i Zaključka Načelnice Općine Klana KLASA: 022-01/19-01/8, UR.BROJ: 2170-06-19-01-01 od 15. veljače 2019. godine, nositelj izrade Plana, Općina Klana, objavljuje

### JAVNU RASPRAVU

#### o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 - proizvodna zona «Klana-Pilana»

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 - proizvodna zona «Klana-Pilana» (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
2. Prijedlog Plana kojeg je izradila tvrtka Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Rijeka, utvrdila je Načelnica Općine Klana zaključkom KLASA: 022-01/19-01/8, UR.BROJ: 2170-06-19-01-01 od 15. veljače 2019. godine.
3. Javna rasprava u trajanju od 15 dana održat će se u razdoblju od 27. veljače 2019. godine do 13. ožujka 2019. godine.
4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Općine Klana, Klana 33, 51217 Klana, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.
5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Općine Klana na adresi [www.klana.hr](http://www.klana.hr).
6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u srijedu, 6. ožujka 2019. godine a početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Klana, Klana 33, Klana.
7. Pozivaju se sve zainteresirane osobe na sudjelovanje u Javnoj raspravi.
8. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati za vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 13. ožujka 2019. godine, na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:
  - postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
  - davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  - upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi,
  - u pisanom obliku dostaviti nositelju izrade prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnicu Općine Klana na adresi Klana 33 ili poštom na adresu: Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana.
9. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Općinska Načelnica  
Željka Šarčević Grgić, prof.

19.02.2019.





## Naslovnica

### JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 - proizvodna zona "Klana-Pilana"

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja-6 K5 – proizvodna zona „Klana-Pilana“ („Službene novine Općine Klana“ broj 23/17 od 8. ožujka 2017., i Zaključka Načelnice Općine Klana KLASA: 022-01/19-01/9, UR.BROJ: 2170-06-19-01-01 od 15. veljače 2019. godine, nositelj izrade Plana, Općina Klana objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana-Pilana“.

Dokument o Javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 - proizvodna zona "Klana- Pilana" u PDF formatu preuzmite klikom OVDJE

Priprema dokumenta preuzmite klikom na naslov svakog pojedinog dokumenta, u nastavku:

Sadržaj plana PP UPU6 KLANA - PILANA

Prilozi PP UPU6 KLANA - PILANA

Sažetak PP UPU6 KLANA - PILANA

UPU6 DI KLANA - PP-1

UPU6 DI KLANA - PP-2.1

UPU6 DI KLANA - PP-2.2

UPU6 DI KLANA - PP-2.3

UPU6 DI KLANA - PP-3

UPU6 DI KLANA - PP-4

Javna rasprava u trajanju od 15 dana održat će se u razdoblju od 27. veljače 2019. godine do 13. ožujka 2019. godine.

Zdravstveni pregledi koje Općina Klana financira za svoje mještane do izbora planiranih kredita u proračunu

#### MULTIMEDIJALNI CENTAR

O Multimedijalnom centru

Aktualno

Radno vrijeme

MMC Kontakt

MMC Arhiva

#### ARHIVA

2017

2016

2015

2014

#### GALERIJA FOTOGRAFIJA





## Informacije o javnim raspravama

- Ispiši stranicu
- Podijeli na Facebooku
- Podijeli na Twitteru
- Podijeli na Google+

15.02.2019. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 - proizvodna zona 'Klana-Pilana', Općina Klana

15.02.2019. | pdf (149kb)

15.02.2019. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo

15.02.2019. | pdf (130kb)

14.02.2019. - Informacija o ponovljenoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

14.02.2019. | pdf (25kb)

14.02.2019. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Nazor-Antić, Grad Crikvenica

14.02.2019. | pdf (271kb)

13.02.2019. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga

13.02.2019. | pdf (93kb)

13.02.2019. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba

13.02.2019. | pdf (92kb)

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba

13.02.2019. | zip (56072kb)

### 1.3. Javni uvid

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana-pilana“ trajala je petnaest dana u razdoblju od 27.02.2019. do 13.03.2019. godine.

Javni uvid u Prijedlog Plana bio je omogućen tijekom javne rasprave u prostorijama Općine Klana, Klana 33, Klana svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati, te na mrežnim stranicama Općine Klana.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana za vrijeme javne rasprave mogla su se iskazati na slijedeći način:

- upisivanjem u Knjigu prijedloga i primjedbi koja se nalazila izložena uz Prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,
- unošenjem u Zapisnik o javnom izlaganju, te
- upućivanjem u pisanom obliku na adresu : Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana.

Rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana-pilana“ bio je 13. ožujka 2019. godine.

Pregled svih primjedbi s odgovorima na njih iskazan je tablično u tekstu. Ukupno je u propisanom roku zaprimljeno i u ovom Izvješću obrađeno 10 očitovanja/mišljenja/primjedbi.

### REKAPITULACIJA

očitovanja sudionika koji su pozvani posebnom obavijesti	prihvaćena mišljenja, prijedlozi i primjedbe	djelomično prihvaćena mišljenja, prijedlozi i primjedbe	mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu prihvaćeni	ukupno mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji su djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni	mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu razmatrani	ukupno mišljenja, prijedlozi i primjedbe
	(+)	(-/ +)	(-)	(-/ +) i (-)	(/)	
10	7	2	0	2	1	10
	70 %	20 %	0%	20%	10 %	100 %



#### **1.4. Javno izlaganje**

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana-pilana“ bilo je održano 06. ožujka 2019. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Klana, Klana 33, 51217 Klana. O javnom izlaganju sastavljen je zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća uz popis prisutnih na javnom izlaganju.

## 2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI S OČITOVANJIMA I ODGOVORIMA

Prema odredbama članka 97. Zakona o prostornom uređenju nositelj izrade Plana je uz objavu Javne rasprave dostavio i posebnu pisanu obavijest (KLASA: 360-01/19-01/38, Ur. broj: 2170-06-19-01-02 od 19.veljače 2019.) slijedećim sudionicima:

1. Republika Hrvatska, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,
2. Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko goranska županija, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,
3. Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
4. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko-goranske županije, Ispostava Opatija, Maršala Tita 4, Opatija,
5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,
6. Ured državne uprave Primorsko-goranske županije, Služba za gospodarstvo, Riva 10, Rijeka,
7. Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
8. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ Vodovod, Dolac 14, 51000 Rijeka,
9. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ Kanalizacija, Dolac 14, 51000 Rijeka,
10. HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Ul. Maršala Tita 166, Opatija,
11. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,
12. Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova ulica 52A, Rijeka,
13. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šume podružnica Delnice, Šumarija Klana, Klana 185, Klana,
14. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
15. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, Rijeka,
16. Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
17. Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,
18. Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
19. Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šumarstvo, lovstvo i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb,
20. Plinacro d.o.o., Savska 88a, 10000 Zagreb,
21. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, ul. R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
22. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2, 51000 Rijeka
23. Primorsko goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/1, 51000 Rijeka

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
1	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ: 2170-06-19-01-09	REPUBLIKA HRVATSKA  <b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	Traže da se na kartografski prikaz br. 3. ucrtaju područja ekološke mreže i navedu u legendi.	<b>Primjedba se prihvaća.</b>  Kartografski prikaz „3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“ korigira se na način da se POP (Područja očuvanja značajna za ptice) HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika i POVS (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove) HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika, ucrtaju i navedu u legendi.
2	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ: 2170-06-19-01-08	REPUBLIKA HRVATSKA  <b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	Utvrđuju da nisu nadležni za davanje mišljenja na UPU, već je potrebno uvažiti mišljenja na planove višeg reda.	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>  UPU je izrađen u skladu s planom višeg reda, PPUO Klana.
3	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ: 2170-06-19-01-06	REPUBLIKA HRVATSKA  <b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>  POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA RIJEKA	Utvrđuju da su navedene sve tražene mjere zaštite do požara.	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>
4	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ:	<b>HAKOM</b>	Potvrđuju da nemaju primjedbi.	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
	2170-06-19-01-05			
5	KLASA: 360-01/19-01/38 UR.BROJ: 2170-06-19-01-04	HRVATSKE ŠUME <b>UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE</b>  ODJEL ZA EKOLOGIJU	Utvrđuju da nisu imali nikakvih zahtjeva za izradu Plana te stoga ne moraju prisustvovati javnoj raspravi	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>
6	KLASA: 360-01/19-01/38 UR.BROJ: 2170-06-19-01-07	<b>HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.  ELEKTROPRIMORJ E RIJEKA</b>	Obavještavaju da su suglasni na dio plana koji se odnosi na elektroenergetsku infrastrukturu.	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>
7	KLASA: 360-01/19-01/38 UR.BROJ: 2170-06-19-01-03	<b>HRVATSKE CESTE</b>	Nemaju prijedloga i primjedbi.	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
8		<b>HRVATSKE VODE</b> Vodnogospodarski odjel za slivove Sjevernog Jadrana	Navode niz očitovanje, primjedbi i napomena.	<b>Primjedba se djelomično prihvaća</b> <b>Traži se od Hrvatskih voda da dostave sve podatke koje je potrebno ucrtati u plan u dwg formatu, detaljnosti prikladne za upotrebu u mjerilima uobičajenim za urbanističke planove uređenja.</b>
			1. Konstatiraju da se područje obuhvata nalazi u trećoj zoni sanitarne zaštite, te da je isto prikazano.	+ Očitovanje se prihvaća.
			2. Navode nedostatke sukladno mišljenju Službe zaštite od štetnog djelovanja voda:  U t. 1.1.1. Obrazloženja umjesto naslova „vodotoci“ primjerenije je koristiti „Vode“ ili „hidrografske karakteristike“ ili dio koji se odnosi na vodotoke izdvojiti posebno	+ Korigira se naslov „vodotoci“ u „hidrografske karakteristike“.
			U t. 1.1.3. Infrastrukturna opremljenost, ne obrađuje se sustav uređenja vodotoka i voda (ostala infrastruktura)	+ Korigira se na način da se dodaje podnaslov „sustav uređenja vodotoka i voda“ u kojem se navode podaci poziva se na poglavlje u kojem su već sadržani.



Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			U t. 1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje, navesti ograničenja korištenja prostora uz vodotoke sukladno čl. 126. Zakona o vodama (NN 153/09, 63711, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)	+ U poglavlju 1.1.6. tekst se dopunjuje na način da se naglasi da spomenuti vodotok podrazumijeva zakonska ograničenja iz Zakona o vodama.
			U t. 3.2. Osnovna namjena prostora, vodne površine, tekst je nejasan, tj. koridor vodotoka veći je od samog korita vodotoka i nije u kartografskim prikazima prikazan kao vodna površina.	+ Plan se korigira u dijelu gdje se definiraju vodne površine u tekstualnom i grafičkom dijelu.
			U t. 3.7. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš, u poglavlju „zaštita tla“, predvidjeti mjere zaštite od erozije kod izvođenja građevinskih i drugih zahvata u prostoru te sanaciju jaruge kroz uređenje korita jaruge po vidljivom postojećem koritu	+ Zaštita od erozija i bujica obrađena je unutar poglavlja „zaštita od štetnog djelovanja voda“ sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) u članku 105. koji definira: „Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvaća aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica.“  U poglavlju „zaštita tla“ tekst se dopunjuje na način da se na kraj rečenice dodaje: „odnosno primjenu mjera navedenih u poglavlju „zaštita od štetnog djelovanja voda“ i

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			kroz obuhvat Plana do utoka u Ričinu Klansku, uređenje propusta na šumskoj cesti te saniranje erozije u njenom slivu.	obavezu primjena mjera zaštite od erozije kod izvođenja građevinskih i drugih zahvata u prostoru“.
			Zaštitu od štetnog djelovanja voda treba obraditi posebno, a ne skupa sa zaštitom voda, a kod obrade navesti i podatke za operativnu obranu od poplava.	+ Zaštita do štetnog djelovanja voda obrađena je posebno od zaštite voda, kako je vidljivo iz podnaslova.  Podaci za operativnu obranu od poplava jesu navedeni u obrazloženju i odredbama plana, unutar teme zaštite od štetnog djelovanja voda, i to budući da je tako traženo u jednom od niza zahtjeva Hrvatskih voda, iako su van domene planskih mjera.
			U poglavlju „mjere posebne zaštite“, 3. odlomku umjesto „mjere zaštite od štetnog djelovanja voda“ treba stajati „mjere zaštite od poplava“, a samu obradu poglavlja uskladiti sa Zakonom o zaštiti i spašavanju. Djelatnost zaštite od štetnog djelovanja voda propisana je čl. 105.-123. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18).	+ Redoslijed obrade pojedinih tema korigira se na način da se nakon poglavlja „zaštita tla, zraka i voda“ i „zaštita od buke i svjetlosti“ stavlja poglavlje „zaštita od štetnog djelovanja voda“, jednakog sadržaja kao dosadašnji istoimeni odlomak, a koje slijedi poglavlje „mjere posebne zaštite“. Pri tome se odlomak „zaštita tla“ dopunjuje pozivanjem na mjere zaštite do erozije sadržane u „mjere zaštite od štetnog djelovanja voda“, a unutar poglavlja „posebne mjere zaštite“ umjesto „mjere od štetnog djelovanja voda“ stavlja se novi odlomak „mjere zaštite od poplave“ u kojem se poziva na mjere sadržane u „mjere zaštite od štetnog djelovanja voda“.  Zakon o zaštiti i spašavanju bio je na snazi do 31.07.2015., nakon čega je na snazi Zakon o sustavu civilne zaštite, prema kojemu je javnopravno tijelo Državna uprava za zaštitu i spašavanje izdala Zahtjev za izradu plana, te bila pozvana na sudjelovanje u

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
				javnoj raspravi.
			Lokacija privremenog odlagališta građevinskog otpada uslijed urušavanja građevina u području obuhvata Plana ne može se planirati u koridoru vodotoka, kako je prikazano u kartografskom prikazu br. 3.	+ Kartografski prikaz „3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“ korigira se na način da se lokacija privremenog odlagališta preciznije odredi, i to na propisanoj udaljenosti od ruba vodotoka.
			U tekstu je kod obrade odvodnje posebno potrebno obraditi „zaštitu od vanjskih voda“	+ Navedena tema obrađena je u poglavlju „mjere zaštite od štetnog djelovanja voda“ te se na iste mjere poziva i traži prikupljanje i zbrinjavanje vanjske vode u uvjetima za uređenje građevnih čestica za građevine gospodarskih djelatnosti – proizvodna namjena, koje se i planiraju na površinama ugroženim vanjskim vodama, budući da se ne radi o javnom sustavu odvodnje nego o rješenjima zaštite koje investitor mora izgraditi unutar vlastite čestice.  Korigira se na način da se na naveden mjere pozove unutar dopune poglavljem „sustav uređenja vodotoka i voda“

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			<p>Odredbe za provođenje:</p> <p>Primjedbe za dio I. Obrazloženje odnose se i na odgovarajuće članke Odredbi za provođenje</p>	<p>+</p> <p>Odredbe za provođenje odgovarajuće se korigiraju sukladno prethodno navedenim obrazloženjima po pojedinim temama.</p>
			<p>Napominju: Način uređenja jaruge nije moguće propisivati do izrade odgovarajuće projektne dokumentacije, a pogotovo ne njeno natkrivanje i zacijevljenje.</p>	<p>+</p> <p>Planira se: „Za uređenje jaruge potrebno je napraviti jedinstveni projekt, čija realizacija se može izvesti fazno, prema dinamici uređenja platoa. Planira se uređenje korita, natkrivanje ili zacijevljenje, odabirom najpovoljnijeg rješenja kroz analitičku i projektnu dokumentaciju. Do izvedbe planiranog šumskog puta postojeći cestovni propust se održava i po potrebi rekonstruira.“, što znači da je planom dana mogućnost različitih načina regulacije, budući da se, sukladno napomeni, rješenje treba odabrati na temelju detaljnijeg uvida u problem.</p>
			<p>Napominju: Obzirom na novelaciju projekta uređenja Ričine Klanske radi sanacije korita, djelomično natkrivanje korita i utvrđenu protočnost tim projektom, spomenuto poplavno područje male vjerojatnosti pojave može se ocijeniti i kao učestalije, tj. srednje vjerojatnosti pojave.</p>	<p>-</p> <p>Iz napomene slijedi zaključak da podaci na web servisu Hrvatskih voda o poplavnim područjima nisu točni, te je potrebno da Hrvatske vode dostave točne i detaljne podatke za područje obuhvata.</p>

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			<p>Grafički dio:</p> <p>U koritu Ričine Klanske stoji oznaka „natkrivena“, što ne odgovara stvarnom stanju. Natkriveni dio toka treba posebno označiti, po postojećem stanju te označiti i 5 otvora ostavljenih radi održavanja, što sve treba biti vidljivo iz geodetske podloge za potrebe izrade Plana. Daljnja natkrivanja vodotoka se ne dozvoljavaju. Kod preostalog tj. otvorenog dijela toka Ričine Klanske vodna površina korita ucrtava se do gornjeg ruba korita.</p>	<p>+</p> <p>Oznaka „natkrivena“ navedena je u geodetskoj podlozi na onim dijelovima Ričine gdje ona jest natkrivena, te su ucrtani i otvori, a gornji tok označen oznakom „potok“.</p> <p>Daljnja natkrivanja vodotoka Ričina se ne planiraju.</p> <p>Na kartografskom prikazu br. 3. označene su razlike između natkrivenih i nenatkrivenih dijelova Ričine.</p> <p>Kartografski prikaz se korigira na način da se ucrtana vodna površina uskladi s gornjim rubom korita.</p>
			Vodna površina korita „pritoke A“ u kartografskim prikazima nije označena.	<p>+</p> <p>Vodna površina korita „pritoke A“ označena je u kartografskom prikazu 3. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“.</p>
			Radi povezivanja s tekstualnim dijelom plana označiti nazive vodotoka.	<p>+</p> <p>Korigira se grafički dio Plana.</p>



Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			Kao ni u tekstualnom dijelu Plana, sustav uređenja vodotoka i voda ne prikazuje se kao dio vodnogospodarske infrastrukture, pa nije prikazan ni koridor vodotoka.	+ Plan i prilozi plana korigiraju se na način da se sustav uređenja vodotoka i voda prikaže kao dio vodnogospodarske infrastrukture.
			Kao dio infrastrukture prikazati i zaštitu od vanjskih voda.	+ Navedeno je opisano u sklopu uvjeta gradnje na česticama koje su ugrožene od vanjskih voda, te isto tako i prikazano na kartografskom prikazu prikazu „3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“. Položaj kanala oborinske odvodnje unutar platoa ne ucrtava se u plan, budući da je ovisan o pojedinom zahvatu, odnosno širini platoa za pojedinu fazu širenja izgrađenog područja, kakve plan ne određuje.  Korigira se kartografski prikaz 2.2. na način da se prikaže načelni koridor.
			Planirana upuštanja oborinske vode u vodotoke trebaju biti prikazana ili ih ne treba planirati u tekstualnom dijelu Plana.	- U vodotoke se planira upuštanje isključivo krovnih voda, a prikaz takvih eventualnih upuštanja u grafičkom dijelu Plana nije primjenjiv, već će se isti odrediti projektom.
			Koridor za uređenje jaruge treba ucrtati po postojeće koritu jaruge vidljivom na terenu i to u skladu s mjerilom Plana kao površinu i koridor, i u svim kartografskim prikazima	+ Budući da način uređenja jaruge nije moguće propisivati do izrade odgovarajuće projektne dokumentacije, planira se: „Za uređenje jaruge potrebno je napraviti jedinstveni projekt, čija realizacija se može izvesti fazno, prema dinamici uređenja platoa. Planira se uređenje korita, natkrivanje ili zacijevljenje, odabirom najpovoljnijeg rješenja kroz

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			gdje su vodotoci.	<p>analitičku i projektnu dokumentaciju.“, što znači da je planom dana mogućnost različitih načina regulacije, budući da se, sukladno napomeni, rješenje treba odabrati na temelju detaljnijeg uvida u problem. Zbog plićine jaruge i relativno ravnog terena u okolici Planom se ostavlja mogućnost da se regulacija smjesti i izvede na najpovoljniji način s obzirom na detaljnije podatke u fazi projektiranja. Također, planom nije moguće predvidjeti tehničke karakteristike niti širinu potrebne površine i koridora.</p> <p>Plan se korigira na način da se načelni koridor prikaže na postojećem koritu i na potrebnim kartografskim prikazima sukladno planerskim kriterijima.</p>
			Gradivi dio čestice ucrtati na udaljenosti od 10 m od gornjeg ruba korita i to za sve vodotoke.	<p>-</p> <p>Gradivi dio čestice planira se na udaljenosti 6 m od ruba vodotoka, uz potrebnu suglasnost Hrvatskih voda za svaki posebni slučaj građenja.</p>
			lako je u tekstu to predviđeno, poplavno područje se ne prikazuje.	<p>-</p> <p>Podatak o granicama poplavnih područja Hrvatske vode nisu posebno dostavile, već je isti dostupan isključivo na web servisu Hrvatskih voda (<a href="http://voda.giscloud.com/">http://voda.giscloud.com/</a>), čija detaljnost ne odgovara ni približno mjerilu Plana, te podatak nije moguće ugraditi u kartografske prikaze uobičajeno poznatim metodama, dok upute o drugim metodama Hrvatske vode nisu dostavile. Potrebno je da Hrvatske vode dostave detaljnu podlogu s prikazom navedenih granica u dwg formatu, primjeren za mjerilo 1:2000.</p> <p>Nadalje, u istom dopisu kojim se traži ucrtavanje granica poplavnog područja, napominje se da „Obzirom na novelaciju projekta uređenja Ričine Klanske radi sanacije korita, djelomično natkrivanje korita i utvrđenu protočnost tim projektom, spomenuto poplavno područje male vjerojatnosti pojave može se ocijeniti i kao učestalije, tj. srednje</p>

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
				vjerojatnosti pojave.“ Iz toga slijedi da podaci na web servisu nisu niti ažurirani.
			Nije ucrtan izvor u zoni parkirališta.	- Postojeće stanje evidentirano je geodetskim snimkom koji je izrađen za potrebe izrade Plana, a na području obuhvata, u zoni parkirališta, kako je i vidljivo iz geodetske podloge, nije vidljiv nikakav izvor.
			U kartografskom prikazu 3. zamijenjen je simbol za otvorene i natkrivene vodne površine	+ Kartografski prikaz „3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“ korigira se na način da se ispravno prikažu otvorene i natkrivene vodne površine.
			3. Shodno PP PGŽ sustav odvodnje otpadnih voda definiran je kao razdjelni, što znači da je potrebno posebno obraditi odvodnju oborinskih i sanitarno – tehničkih otpadnih voda u skladu s čl. 61., 62., 63., 64., 65., 66, Zakona o vodama vodeći računa o Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13). Potrebno je planirati spoj na javni sustav	+ Planom je planiran razdjelni sustav, a također i spoj na javni sustav odvodnje, samo do čije realizacije se planira i lokalno zbrinjavanje. Plan se korigira na način da se jasnije izrazi da se tehnološke vode upuštaju u sustav odvodnje uz prethodno pročišćavanje prema važećim propisima, dopunom stavkom (3) na kraju članka 85.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			odvodnje.	
			3. Prema članku 67. Zakona o vodama ( NN br. 153/09) postupanje s otpadnim vodama na području jedinice lokalne samouprave određeno je odlukom o odvodnji otpadnih voda. U skladu s čl. 67. Zakona o vodama /153/09) pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave otpadnih voda odnosno na drugi način sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda predmetne općine i Odluci o zonama sanitarne zaštite.	+ Na području obuhvata na snazi su Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Klana (SN PGŽ 13/99), te Odluka o zaštiti izvorišta za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i sliva izvora u Bakarskom zaljevu (Sl. Novine PGŽ 35/2012), te se u Planu navodi da se postupanje provodi „sukladno važećim propisima koji uređuju područje upravljanja vodama i odlukama regionalne i lokalne samouprave koje uređuju zaštitu izvorišta vode za piće i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.“
			4. U skladu s člankom 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te čl. 125. Zakona o vodama (NN 153/09) za odvodnju oborinskih voda s	+ Plan ne određuje nadležnosti. Na području Općine Klana sustav za odvodnju je u nadležnosti KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, koje se i jest očitovale na prijedlog Plana.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			javnih površina, nadležan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih, prometnica odnosno jedinice lokane samouprave ili komunalno društvo.	
			5. Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno čl. 122. Zakona o vodama (NN 153/09,...). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene čl. 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata /NN 78/2010).	+ Primljeno na znanje.  Budući da se radi o zakonskoj obavezi, prema članku 143. citiranog Zakona, „Vodopravni uvjeti izdaju se kao posebni uvjeti kada propisi o prostornom uređenju, propisi o gradnji i propisi o rudarstvu upućuju na izdavanje posebnih uvjeta prema posebnom zakonu,...“, stoga se u postupku ishodovanja bilo lokacijske bilo građevinske dozvole isti moraju pribaviti, sukladno traženjima u nadležnosti tijela koja odobravaju te dozvole. U planu je navedeno dodatno naglašeno u članku 152. „Posebne uvjete građenja koji nisu navedeni u Planu utvrdit će nadležna tijela kako je to određeno posebnim propisima, a obzirom na detaljni program izgradnje i uređenja pojedine građevne čestice.“
9	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ:	HRVATSKE ŠUME  <b>UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA</b>		<b>NIJE PREDMET JAVNE RASPRAVE</b>



Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
	2170-06-19-01-01	<b>DELNICE</b>  ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA		
10	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ: 2170-06-19-01-11	KOMUNALNO DRUŠTVO  <b>VODOVOD I KANALIZACIJA</b>  d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka	Dostavljaju upute za ispravak:	<b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b>
			Traže ispravak navoda „hidroforska stanica“ u „crpna stanica sa sabirnim bazenom“.	+  Odredbe i prilozi plana korigiraju se na način da se navodi „crpna stanica sa sabirnim bazenom“.
			Traže korekcije odredbi o zbrinjavanju otpadnih voda.	+/-  U članku 119. Plana citirane su odredbe Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (SN PGŽ broj 35/12, 31/13 i 39/14), koje se primjenjuju kao mjere zaštite voda i mora, a iste su implementirane u članak 87., uvjete gradnje komunalne mreže.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
				<p>Budući da se radi o citiranim mjerama, koje su zahtjevom tražile Hrvatske vode, iste se ne mogu mijenjati.</p> <p>Korigira se obrazloženje Plana kako bi se uskladilo s odredbama.</p>

Stručni izrađivač Plana:  
Urbanistički studio Rijeka d.o.o.



Nositelj izrade Plana:  
Općina Klana

Odgovorni voditelj izrade Plana:  
Mara Kučan Smešny, dipl.ing.arh.



**MARA KUČAN SMEŠNY**  
dipl.ing.arh.  
OVLAŠTENJA ARHITEKTICA  
URBANISTICA  
A-U 514

Pročelnica:  
Ivana Vlaše, dipl.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA KLANA

*Jedinstveni upravni odjel*

Fax: 051/808-708  
Tel: 051/808-205  
KLASA: 360-01/19-01/38  
URBROJ: 2170-06-19-01-02  
Klana, 19. veljače 2019. godine

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18), dostavljamo Vam pisanu obavijest o

**JAVNOJ RASPRAVI  
o Prijedlogu izmjena i dopuna  
Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana - Pilana“**

Općina Klana objavila je početak javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana - Pilana“, na mrežnim stranicama Općine Klana [www.klana.hr](http://www.klana.hr), dana 19. veljače 2019. godine, u informacijskom sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, [www.mgipu.hr](http://www.mgipu.hr), dana 15. veljače 2019. godine, te u dnevnom tisku „Novi list“, dana 19. veljače 2019. godine. Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana - Pilana“ održat će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 27. veljače 2019. do 13. ožujka 2019. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana-Pilana“ bit će izložen na javni uvid u Općini Klana, Klana 33, Klana, radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na web stranici [www.klana.hr](http://www.klana.hr). Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana-Pilana“ održat će se za sve zainteresirane 6. ožujka 2019. godine s početkom u 18,00 sati u Općini Klana, Klana 33, Klana.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana - Pilana“ mogu se dostaviti nositelju izrade Plana, na adresu Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana, zaključno s 13. ožujka 2019. godine, bez obzira na način dostave.

Sukladno članku 101. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18), javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koje od utjecaja na Plan. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog Plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na Plan.

Općinska načelnica  
Željka Šarčević Grgić, prof.





Hrvatska pošta

ADVISEE OF RECEIPT OF DELIVERY OF PAYMENT  
POŠTA HRVATSKA - Obavijest o primljenom plaćanju

P-2102H 07

5127  
023  
P. R. P. A.

AR

ARC 61 790 332 9 HR

OPĆINA KLANA  
KLANA 33  
5127 KLANA

Hrvatska pošta

ADVISEE OF RECEIPT OF DELIVERY OF PAYMENT  
POŠTA HRVATSKA - Obavijest o primljenom plaćanju

P-2102H 07

5127  
HR, P. P.

AR

ARC 61 790 299 0 HR

OPĆINA KLANA  
KLANA 33  
5127 KLANA

Hrvatska pošta

ADVISEE OF RECEIPT OF DELIVERY OF PAYMENT  
POŠTA HRVATSKA - Obavijest o primljenom plaćanju

P-2102H 07

5127  
P. P. R. P. A. 60  
Klana 33

AR

ARC 61 790 288 4 HR

OPĆINA KLANA  
KLANA 33  
5127 KLANA

Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta

ADVICE of receipt of delivery of payment  
 POVRATNICA - Obavijest o primljenom plaćanju

P-2102H 07

*5127 Klana*  
*5127 Klana*  
*5127 Klana*

AR

OPCINA KLANA  
 KLANA 33  
 5127 KLANA

ARC 61 790 308 8 HR

21-02-2010

Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta

ADVICE of receipt of delivery of payment  
 POVRATNICA - Obavijest o primljenom plaćanju

P-2102H 07

*5127 Klana*  
*5127 Klana*  
*Rijeka*

AR

OPCINA KLANA  
 KLANA 33  
 5127 KLANA

ARC 61 790 303 7 HR

21-02-2010

Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta

ADVICE of receipt of delivery of payment  
 POVRATNICA - Obavijest o primljenom plaćanju

P-2102H 07

*5127 Klana*  
*5127 Klana*  
*Rijeka, D. J. J. J.*

AR

OPCINA KLANA  
 KLANA 33  
 5127 KLANA

ARC 61 790 287 6 HR

21-02-2010



Hrvatska pošta  
ADVICE of receipt/delivery of payment  
POVRATA PISMA - Obavijest o primljenom plaćanju

5127 Zagreb  
Eugenio Ryba

AR

OPĆINA KLANA  
KLANA 33  
5127 KLANA

ARC 61790 293 8 HR

21. 04. 2019

PRIMJENO

Hrvatska pošta  
ADVICE of receipt/delivery of payment  
POVRATA PISMA - Obavijest o primljenom plaćanju

5127 Zagreb  
KO VIK  
PO Eugenio Ryba

AR

OPĆINA KLANA  
KLANA 33  
5127 KLANA

ARC 61790 302 3 HR

21. 04. 2019

PRIMJENO

Hrvatska pošta  
ADVICE of receipt/delivery of payment  
POVRATA PISMA - Obavijest o primljenom plaćanju

5127 Zagreb  
KO VIK  
PO Eugenio Ryba

AR

OPĆINA KLANA  
KLANA 33  
5127 KLANA

ARC 61790 296 9 HR

21. 04. 2019

PRIMJENO

5117 Klana 19  
4000  
Općina post. Reg. 7101/2

AR



OPĆINA KLANA

KLANA 33

5102 KLANA

*[Signature]*

19.10.19

OPUNOMOĆENIK

5117 Klana 19  
4000  
Općina post. Reg. 7101/2

AR



OPĆINA KLANA

KLANA 33

5102 KLANA

*[Signature]*

19.10.19

OPUNOMOĆENIK

5117 Klana 19  
2272 POŠ  
Reg. 7101/2

AR



OPĆINA KLANA

KLANA 33

5102 KLANA

*[Signature]*

19.10.19

OPUNOMOĆENIK

Hrvatska pošta  
ADVICE of receipt/delivery of payment  
POVRATA PLATA - Obavijest o primljenom iznosu  
P-21024 07

5000  
Klana  
Ul. 30

AR

OPĆINA KLANA

KLANA 33

SPED KLANA

ARC 81790 298 8 HR

Hrvatska pošta  
ADVICE of receipt/delivery of payment  
POVRATA PLATA - Obavijest o primljenom iznosu  
P-21024 07

5000  
Klana  
Ul. 30

AR

OPĆINA KLANA

KLANA 33

SPED KLANA

ARC 81790 307 1 HR

Hrvatska pošta  
ADVICE of receipt/delivery of payment  
POVRATA PLATA - Obavijest o primljenom iznosu  
P-21024 07

5000  
Klana  
Ul. 30

AR

OPĆINA KLANA

KLANA 33

SPED KLANA

ARC 81790 301 0 HR



Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta

ADVICE of receipt of delivery of payment  
 POVRATNICA — Obavijest o primljenom plaćanju

P-21/CH 07

5120 Zadar  
 Kupa, Ulica kraljevske  
 Zvonice 11/10  
 Upravni odjel za područje  
 Zadarske županije

AR

OPĆINA KLANA  
 KLANA 33  
 5120 KLANA

ARC 61 790 288 8 HR

21. 12. 2017

Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta

ADVICE of receipt of delivery of payment  
 POVRATNICA — Obavijest o primljenom plaćanju

P-21/CH 07

5120 Zadar  
 Kupa, Ulica kraljevske  
 Zvonice 11/10  
 Upravni odjel za područje  
 Zadarske županije

AR

OPĆINA KLANA  
 KLANA 33  
 5120 KLANA

ARC 61 790 290 7 HR

21. 12. 2017

Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta  
 Hrvatska pošta

ADVICE of receipt of delivery of payment  
 POVRATNICA — Obavijest o primljenom plaćanju

P-21/CH 07

5120 Zadar  
 Kupa, Ulica kraljevske  
 Zvonice 11/10  
 Upravni odjel za područje  
 Zadarske županije

AR

OPĆINA KLANA  
 KLANA 33  
 5120 KLANA

ARC 61 790 297 2 HR

21. 12. 2017

Hrvatska pošta  
ADVICE of receipt of delivery of payment  
POŠTA HRČKA - Obavijest o primanju plaćanja  
P-2109/07

5127 Klana  
Klana  
Klana

AR

OPĆINA KLANA  
KLANA 33  
5127 KLANA

ARC 61 790 291 5 HR

OPĆINA KLANA  
Klana  
LAUREN

Hrvatska pošta  
ADVICE of receipt of delivery of payment  
POŠTA HRČKA - Obavijest o primanju plaćanja  
P-2109/07

5127 Klana  
Klana  
Klana

AR

OPĆINA KLANA  
KLANA 33  
5127 KLANA

ARC 61 790 304 5 HR

OPĆINA KLANA  
Klana

Hrvatska pošta  
ADVICE of receipt of delivery of payment  
POŠTA HRČKA - Obavijest o primanju plaćanja  
P-2109/07

5127 Klana  
Klana  
Klana

AR

OPĆINA KLANA  
KLANA 33  
5127 KLANA

ARC 61 790 294 1 HR

OPĆINA KLANA  
Klana, Zagreb  
12. 12. 2007

Hrvatska pošta  
 ADVICE of receipt of delivery of payment  
 POŠTARICA - Obavijest o primanju plaćanja  
 P-27/CH 07

5100 Klana  
 Električarstvo  
 P.O. Box

**AR**

OPĆINA KLANA  
 KLANA 33  
 5100 KLANA

ARC 61 790 295 6 HR

Hrvatska pošta  
 ADVICE of receipt of delivery of payment  
 POŠTARICA - Obavijest o primanju plaćanja  
 P-27/CH 07

5100 Klana  
 Očes Epa

**AR**

OPĆINA KLANA  
 KLANA 33  
 5100 KLANA

**AR**

ARC 61 790 300 6 HR

### 3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRIHVAĆENI

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
1	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ: 2170-06-19-01-09	REPUBLIKA HRVATSKA  <b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	Traže da se na kartografski prikaz br. 3. ucrtaju područja ekološke mreže i navedu u legendi.	<b>Primjedba se prihvaća.</b>  Kartografski prikaz „3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“ korigira se na način da se POP (Područja očuvanja značajna za ptice) HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika i POVS (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove) HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika, ucrtaju i navedu u legendi.
2	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ: 2170-06-19-01-08	REPUBLIKA HRVATSKA  <b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	Utvrdjuju da nisu nadležni za davanje mišljenja na UPU, već je potrebno uvažiti mišljenja na planove višeg reda.	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>  UPU je izrađen u skladu s planom višeg reda, PPUO Klana.
3	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ: 2170-06-19-01-06	REPUBLIKA HRVATSKA  <b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>  POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO- GORANSKA RIJEKA	Utvrdjuju da su navedene sve tražene mjere zaštite do požara.	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
4	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ:  2170-06-19-01-05	<b>HAKOM</b>	Potvrđuju da nemaju primjedbi.	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>
5	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ:  2170-06-19-01-04	HRVATSKE ŠUME  <b>UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE</b>  ODJEL ZA EKOLOGIJU	Utvrđuju da nisu imali nikakvih zahtjeva za izradu Plana te stoga ne moraju prisustvovati javnoj raspravi	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>
6	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ:  2170-06-19-01-07	<b>HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.</b>  <b>ELEKTROPRIMORJE RIJEKA</b>	Obavještavaju da su suglasni na dio plana koji se odnosi na elektroenergetsku infrastrukturu.	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>
7	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ:  2170-06-19-01-03	<b>HRVATSKE CESTE</b>	Nemaju prijedloga i primjedbi.	<b>Očitovanje se prihvaća.</b>



Stručni izrađivač Plana:  
Urbanistički studio Rijeka d.o.o.



Odgovorni voditelj izrade Plana:  
Mara Kučan Smešny, dipl.ing.arh.



**MARA KUČAN SMEŠNY**  
dipl.ing.arh.  
OVLAŠTENA ARHITEKTICA  
URBANISTICA  
A-U 514

Nositelj izrade Plana:  
Općina Klana

Pročelnica:  
Ivana Vlaše, dipl.oecc.



**4. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA**

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
8		<b>HRVATSKE VODE</b> Vodnogospodarski odjel za slivove Sjevernog Jadrana	Navode niz očitovanje, primjedbi i napomena.	<b>Primjedba se djelomično prihvaća</b>  <b>Traži se od Hrvatskih voda da dostave sve podatke koje je potrebno ucrtati u plan u dwg formatu, detaljnosti prikladne za upotrebu u mjerilima uobičajenim za urbanističke planove uređenja.</b>
			1. Konstatiraju da se područje obuhvata nalazi u trećoj zoni sanitarne zaštite, te da je isto prikazano.	+ Očitovanje se prihvaća.
			2. Navode nedostatke sukladno mišljenju Službe zaštite od štetnog djelovanja voda:  U t. 1.1.1. Obrazloženja umjesto naslova „vodotoci“ primjerenije je koristiti „Vode“ ili „hidrografske karakteristike“ ili dio koji se odnosi na vodotoke izdvojiti posebno	+ Korigira se naslov „vodotoci“ u „hidrografske karakteristike“.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			U t. 1.1.3. Infrastrukturalna opremljenost, ne obrađuje se sustav uređenja vodotoka i voda (ostala infrastruktura)	+ Korigira se na način da se dodaje podnaslov „sustav uređenja vodotoka i voda“ u kojem se navode podaci poziva se na poglavlje u kojem su već sadržani.
			U t. 1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje, navesti ograničenja korištenja prostora uz vodotoke sukladno čl. 126. Zakona o vodama (NN 153/09, 63711, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)	+ U poglavlju 1.1.6. tekst se dopunjuje na način da se naglasi da spomenuti vodotok podrazumijeva zakonska ograničenja iz Zakona o vodama.
			U t. 3.2. Osnovna namjena prostora, vodne površine, tekst je nejasan, tj. koridor vodotoka veći je od samog korita vodotoka i nije u kartografskim prikazima prikazan kao vodna površina.	+ Plan se korigira u dijelu gdje se definiraju vodne površine u tekstualnom i grafičkom dijelu.
			U t. 3.7. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš, u poglavlju „zaštita tla“, predvidjeti mjere zaštite od	+ Zaštita od erozija i bujica obrađena je unutar poglavlja „zaštita od štetnog djelovanja voda“ sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) u

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			erozije kod izvođenja građevinskih i drugih zahvata u prostoru te sanaciju jaruge kroz uređenje korita jaruge po vidljivom postojećem koritu kroz obuhvat Plana do utoka u Ričinu Klansku, uređenje propusta na šumskoj cesti te saniranje erozije u njenom slivu.	članku 105. koji definira: „Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvaća aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica.“  U poglavlju „zaštita tla“ tekst se dopunjuje na način da se na kraj rečenice dodaje: „odnosno primjenu mjera navedenih u poglavlju „zaštita od štetnog djelovanja voda“ i obavezu primjena mjera zaštite od erozije kod izvođenja građevinskih i drugih zahvata u prostoru“.
			Zaštitu od štetnog djelovanja voda treba obraditi posebno, a ne skupa sa zaštitom voda, a kod obrade navesti i podatke za operativnu obranu od poplava.	+  Zaštita do štetnog djelovanja voda obrađena je posebno od zaštite voda, kako je vidljivo iz podnaslova.  Podaci za operativnu obranu od poplava jesu navedeni u obrazloženju i odredbama plana, unutar teme zaštite od štetnog djelovanja voda, i to budući da je tako traženo u jednom od niza zahtjeva Hrvatskih voda, iako su van domene planskih mjera.
			U poglavlju „mjere posebne zaštite“, 3. odlomku umjesto „mjere zaštite od štetnog djelovanja voda“ treba stajati „mjere zaštite od poplava“, a samu obradu poglavlja uskladiti sa Zakonom o zaštiti i spašavanju. Djelatnost zaštite	+  Redoslijed obrade pojedinih tema korigira se na način da se nakon poglavlja „zaštita tla, zraka i voda“ i „zaštita od buke i svjetlosti“ stavlja poglavlje „zaštita od štetnog djelovanja voda“, jednakog sadržaja kao dosadašnji istoimeni odlomak, a koje slijedi poglavlje „mjere posebne zaštite“. Pri tome se odlomak „zaštita tla“ dopunjuje pozivanjem na mjere zaštite do erozije sadržane u „mjere zaštite od štetnog djelovanja voda“, a unutar poglavlja „posebne mjere zaštite“ umjesto „mjere od štetnog djelovanja voda“ stavlja se novi odlomak „mjere zaštite od poplave“ u kojem se poziva na mjere sadržane u „mjere

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			od štetnog djelovanja voda propisana je čl. 105.-123. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18).	zaštite od štetnog djelovanja voda“.  Zakon o zaštiti i spašavanju bio je na snazi do 31.07.2015., nakon čega je na snazi Zakon o sustavu civilne zaštite, prema kojemu je javnopravno tijelo Državna uprava za zaštitu i spašavanje izdala Zahtjev za izradu plana, te bila pozvana na sudjelovanje u javnoj raspravi.
			Lokacija privremenog odlagališta građevinskog otpada uslijed urušavanja građevina u području obuhvata Plana ne može se planirati u koridoru vodotoka, kako je prikazano u kartografskom prikazu br. 3.	+  Kartografski prikaz „3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“ korigira se na način da se lokacija privremenog odlagališta preciznije odredi, i to na propisanoj udaljenosti od ruba vodotoka.
			U tekstu je kod obrade odvodnje posebno potrebno obraditi „zaštitu od vanjskih voda“	+  Navedena tema obrađena je u poglavlju „mjere zaštite od štetnog djelovanja voda“ te se na iste mjere poziva i traži prikupljanje i zbrinjavanje vanjske vode u uvjetima za uređenje građevnih čestica za građevine gospodarskih djelatnosti – proizvodna namjena, koje se i planiraju na površinama ugroženim vanjskim vodama, budući da se ne radi o javnom sustavu odvodnje nego o rješenjima zaštite koje investitor mora izgraditi unutar vlastite čestice.  Korigira se na način da se na naveden mjere pozove unutar dopune poglavljem „sustav uređenja vodotoka i voda“

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			<p>Odredbe za provođenje:</p> <p>Primjedbe za dio I. Obrazloženje odnose se i na odgovarajuće članke Odredbi za provođenje</p>	<p>+</p> <p>Odredbe za provođenje odgovarajuće se korigiraju sukladno prethodno navedenim obrazloženjima po pojedinim temama.</p>
			<p>Napominju: Način uređenja jaruge nije moguće propisivati do izrade odgovarajuće projektne dokumentacije, a pogotovo ne njeno natkrivanje i zacijevljenje.</p>	<p>+</p> <p>Planira se: „Za uređenje jaruge potrebno je napraviti jedinstveni projekt, čija realizacija se može izvesti fazno, prema dinamici uređenja platoa. Planira se uređenje korita, natkrivanje ili zacijevljenje, odabirom najpovoljnijeg rješenja kroz analitičku i projektnu dokumentaciju. Do izvedbe planiranog šumskog puta postojeći cestovni propust se održava i po potrebi rekonstruira.“, što znači da je planom dana mogućnost različitih načina regulacije, budući da se, sukladno napomeni, rješenje treba odabrati na temelju detaljnijeg uvida u problem.</p>
			<p>Napominju: Obzirom na novelaciju projekta uređenja Ričine Klanske radi sanacije korita, djelomično natkrivanje korita i utvrđenu protočnost tim projektom, spomenuto poplavno područje male vjerojatnosti pojave može se ocijeniti i kao učestalije, tj. srednje vjerojatnosti pojave.</p>	<p>-</p> <p>Iz napomene slijedi zaključak da podaci na web servisu Hrvatskih voda o poplavnim područjima nisu točni, te je potrebno da Hrvatske vode dostave točne i detaljne podatke za područje obuhvata.</p>

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			<p>Grafički dio:</p> <p>U koritu Ričine Klanske stoji oznaka „natkrivena“, što ne odgovara stvarnom stanju. Natkriveni dio toka treba posebno označiti, po postojećem stanju te označiti i 5 otvora ostavljenih radi održavanja, što sve treba biti vidljivo iz geodetske podloge za potrebe izrade Plana. Daljnja natkrivanja vodotoka se ne dozvoljavaju. Kod preostalog tj. otvorenog dijela toka Ričine Klanske vodna površina korita ucrta se do gornjeg ruba korita.</p>	<p>+</p> <p>Oznaka „natkrivena“ navedena je u geodetskoj podlozi na onim dijelovima Ričine gdje ona jest natkrivena, te su ucrtani i otvori, a gornji tok označen oznakom „potok“.</p> <p>Daljnja natkrivanja vodotoka Ričina se ne planiraju.</p> <p>Na kartografskom prikazu br. 3. označene su razlike između natkrivenih i nenatkrivenih dijelova Ričine.</p> <p>Kartografski prikaz se korigira na način da se ucrtana vodna površina uskladi s gornjim rubom korita.</p>
			Vodna površina korita „pritoke A“ u kartografskim prikazima nije označena.	<p>+</p> <p>Vodna površina korita „pritoke A“ označena je u kartografskom prikazu 3. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“.</p>
			Radi povezivanja s tekstualnim dijelom plana označiti nazive vodotoka.	<p>+</p> <p>Korigira se grafički dio Plana.</p>

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			Kao ni u tekstualnom dijelu Plana, sustav uređenja vodotoka i voda ne prikazuje se kao dio vodnogospodarske infrastrukture, pa nije prikazan ni koridor vodotoka.	+ Plan i prilozi plana korigiraju se na način da se sustav uređenja vodotoka i voda prikaže kao dio vodnogospodarske infrastrukture.
			Kao dio infrastrukture prikazati i zaštitu od vanjskih voda.	+ Navedeno je opisano u sklopu uvjeta gradnje na česticama koje su ugrožene od vanjskih voda, te isto tako i prikazano na kartografskom prikazu prikazu „3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“. Položaj kanala oborinske odvodnje unutar platoa ne ucrtava se u plan, budući da je ovisan o pojedinom zahvatu, odnosno širini platoa za pojedinu fazu širenja izgrađenog područja, kakve plan ne određuje.  Korigira se kartografski prikaz 2.2. na način da se prikaže načelni koridor.
			Planirana upuštanja oborinske vode u vodotoke trebaju biti prikazana ili ih ne treba planirati u tekstualnom dijelu Plana.	- U vodotoke se planira upuštanje isključivo krovnih voda, a prikaz takvih eventualnih upuštanja u grafičkom dijelu Plana nije primjenjiv, već će se isti odrediti projektom.
			Koridor za uređenje jaruge treba ucrtati po postojeće koritu jaruge vidljivom na terenu i to u skladu s mjerilom Plana kao površinu i koridor, i u svim kartografskim prikazima	+ Budući da način uređenja jaruge nije moguće propisivati do izrade odgovarajuće projektne dokumentacije, planira se: „Za uređenje jaruge potrebno je napraviti jedinstveni projekt, čija realizacija se može izvesti fazno, prema dinamici uređenja platoa. Planira se uređenje korita, natkrivanje ili zacijevljenje, odabirom najpovoljnijeg rješenja kroz



Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			gdje su vodotoci.	<p>analitičku i projektnu dokumentaciju.“, što znači da je planom dana mogućnost različitih načina regulacije, budući da se, sukladno napomeni, rješenje treba odabrati na temelju detaljnijeg uvida u problem. Zbog plićine jaruge i relativno ravnog terena u okolini Planom se ostavlja mogućnost da se regulacija smjesti i izvede na najpovoljniji način s obzirom na detaljnije podatke u fazi projektiranja. Također, planom nije moguće predvidjeti tehničke karakteristike niti širinu potrebne površine i koridora.</p> <p>Plan se korigira na način da se načelni koridor prikaže na postojećem koritu i na potrebnim kartografskim prikazima sukladno planerskim kriterijima.</p>
			Gradivi dio čestice ucrtati na udaljenosti od 10 m od gornjeg ruba korita i to za sve vodotoke.	<p>-</p> <p>Gradivi dio čestice planira se na udaljenosti 6 m od ruba vodotoka, uz potrebnu suglasnost Hrvatskih voda za svaki posebni slučaj građenja.</p>
			lako je u tekstu to predviđeno, poplavno područje se ne prikazuje.	<p>-</p> <p>Podatak o granicama poplavnih područja Hrvatske vode nisu posebno dostavile, već je isti dostupan isključivo na web servisu Hrvatskih voda (<a href="http://voda.giscloud.com/">http://voda.giscloud.com/</a>), čija detaljnost ne odgovara ni približno mjerilu Plana, te podatak nije moguće ugraditi u kartografske prikaze uobičajeno poznatim metodama, dok upute o drugim metodama Hrvatske vode nisu dostavile. Potrebno je da Hrvatske vode dostave detaljnu podlogu s prikazom navedenih granica u dwg formatu, primjeren za mjerilo 1:2000.</p> <p>Nadalje, u istom dopisu kojim se traži ucrtavanje granica poplavnog područja, napominje se da „Obzirom na novelaciju projekta uređenja Ričine Klanske radi sanacije korita, djelomično natkrivanje korita i utvrđenu protočnost tim projektom, spomenuto poplavno područje male vjerojatnosti pojave može se ocijeniti i kao učestalije, tj. srednje</p>

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
				vjerojatnosti pojave.“ Iz toga slijedi da podaci na web servisu nisu niti ažurirani.
			Nije ucrtan izvor u zoni parkirališta.	- Postojeće stanje evidentirano je geodetskim snimkom koji je izrađen za potrebe izrade Plana, a na području obuhvata, u zoni parkirališta, kako je i vidljivo iz geodetske podloge, nije vidljiv nikakav izvor.
			U kartografskom prikazu 3. zamijenjen je simbol za otvorene i natkrivene vodne površine	+ Kartografski prikaz „3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“ korigira se na način da se ispravno prikažu otvorene i natkrivene vodne površine.
			3. Shodno PP PGŽ sustav odvodnje otpadnih voda definiran je kao razdjelni, što znači da je potrebno posebno obraditi odvodnju oborinskih i sanitarno – tehničkih otpadnih voda u skladu s čl. 61., 62., 63., 64., 65., 66, Zakona o vodama vodeći računa o Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13). Potrebno je planirati spoj na javni sustav	+ Planom je planiran razdjelni sustav, a također i spoj na javni sustav odvodnje, samo do čije realizacije se planira i lokalno zbrinjavanje.  Plan se korigira na način da se jasnije izrazi da se tehnološke vode upuštaju u sustav odvodnje uz prethodno pročišćavanje prema važećim propisima, dopunom stavkom (3) na kraju članka 85.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			odvodnje.	
			<p>3. Prema članku 67. Zakona o vodama ( NN br. 153/09) postupanje s otpadnim vodama na području jedinice lokalne samouprave određeno je odlukom o odvodnji otpadnih voda. U skladu s čl. 67. Zakona o vodama /153/09) pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave otpadnih voda odnosno na drugi način sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda predmetne općine i Odluci o zonama sanitarne zaštite.</p>	<p>+ Na području obuhvata na snazi su Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Klana (SN PGŽ 13/99), te Odluka o zaštiti izvorišta za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i sliva izvora u Bakarskom zaljevu (Sl. Novine PGŽ 35/2012), te se u Planu navodi da se postupanje provodi „sukladno važećim propisima koji uređuju područje upravljanja vodama i odlukama regionalne i lokalne samouprave koje uređuju zaštitu izvorišta vode za piće i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.“</p>
			<p>4. U skladu s člankom 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te čl. 125. Zakona o vodama (NN 153/09) za odvodnju oborinskih voda s</p>	<p>+ Plan ne određuje nadležnosti. Na području Općine Klana sustav za odvodnju je u nadležnosti KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, koje se i jest očitovale na prijedlog Plana.</p>

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
			javnih površina, nadležan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih, prometnica odnosno jedinice lokane samouprave ili komunalno društvo.	
			5. Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno čl. 122. Zakona o vodama (NN 153/09,...). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene čl. 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata /NN 78/2010).	+ Primljeno na znanje.  Budući da se radi o zakonskoj obavezi, prema članku 143. citiranog Zakona, „Vodopravni uvjeti izdaju se kao posebni uvjeti kada propisi o prostornom uređenju, propisi o gradnji i propisi o rudarstvu upućuju na izdavanje posebnih uvjeta prema posebnom zakonu,...“, stoga se u postupku ishodovanja bilo lokacijske bilo građevinske dozvole isti moraju pribaviti, sukladno traženjima u nadležnosti tijela koja odobravaju te dozvole. U planu je navedeno dodatno naglašeno u članku 152. „Posebne uvjete građenja koji nisu navedeni u Planu utvrdit će nadležna tijela kako je to određeno posebnim propisima, a obzirom na detaljni program izgradnje i uređenja pojedine građevne čestice.“
10	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ:	KOMUNALNO DRUŠTVO  <b>VODOVOD I</b>	Dostavljaju upute za ispravak:	<b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b>

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
	2170-06-19-01-11	<b>KANALIZACIJA</b>  d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka		
			Traže ispravak navoda „hidroforska stanica“ u „crpna stanica sa sabirnim bazenom“.	+  Odredbe i prilozi plana korigiraju se na način da se navodi „crpna stanica sa sabirnim bazenom“.
			Traže korekcije odredbi o zbrinjavanju otpadnih voda.	+/-  U članku 119. Plana citirane su odredbe Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (SN PGŽ broj 35/12, 31/13 i 39/14), koje se primjenjuju kao mjere zaštite voda i mora, a iste su implementirane u članak 87., uvjete gradnje komunalne mreže.  Budući da se radi o citiranim mjerama, koje su zahtjevom tražile Hrvatske vode, iste se ne mogu mijenjati.  Korigira se obrazloženje Plana kako bi se uskladilo s odredbama.

Stručni izrađivač Plana:  
Urbanistički studio Rijeka d.o.o.



Odgovorni voditelj izrade Plana:  
Mara Kučan Smešny, dipl.ing.arh.



**MARA KUČAN SMEŠNY**  
dipl.ing.arh.  
OVLAŠTENA ARHITEKTICA  
URBANISTICA  
A-U 514

Nositelj izrade Plana:  
Općina Klana

Pročelnica:  
Ivana Vlaše, dipl.oec.



*Ivana Vlaše*

**5. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM**

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“				
broj	oznaka	ime i prezime / naziv	primjedba	prijedlog odgovora
9	KLASA: 360-01/19-01/38  UR.BROJ: 2170-06-19-01-01	HRVATSKE ŠUME  UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE  ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA		NIJE PREDMET JAVNE RASPRAVE

Stručni izrađivač Plana:  
Urbanistički studio Rijeka d.o.o.



Odgovorni voditelj izrade Plana:  
Mara Kučan Smešny, dipl.ing.arh.



**MARA KUČAN SMEŠNY**  
dipl.ing.arh.  
OVLAŠTENA ARHITEKTICA  
URBANISTICA  
A-U 514

Nositelj izrade Plana:  
Općina Klana



Pročelnica:  
Ivana Vlaše, dipl.oec.

## **6. PRILOZI KOJI SU SASTAVNI DIO IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI**

### **6.1. Dokumenti javne rasprave**



## 6.1.1 Zapisnik s javnog izlaganja



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA KLANA

*Jedinstveni upravni odjel*

KLASA: 360-01/19-01/38  
URBROJ: 2170-06-19-01-13  
Klana, 07. ožujka 2019. godine

### ZAPISNIK s javnog izlaganja

#### **Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“**

održanog dana 6. ožujka 2019. u 18:00 sati u prostorijama Općine Klana

Izlaganju su u 18:00 sati pristupili Ivana Vlaše, pročelnica JUO Klana, te predstavnici izrađivača, Urbanističkog studija Rijeka, Mara Kučan Smešny, dipl.ing.arh., odgovorni voditelj Plana i Kristijan Matašić, suradnik, prema tablici u prilogu.

Uvodnu riječ i obrazloženje razloga pristupanju izradi Plana dala je pročelnica JUO Klana Ivana Vlaše.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera održala je odgovorna voditeljica Plana Mara Kučan Smešny.

Nakon uvodnih izlaganja, otvorena je rasprava.  
Tijekom javnog izlaganja nisu izjavljene primjedbe od strane prisutnih osoba.

Javno izlaganje zaključeno je u 18:45.

Zapisnik izradila: Ivana Vlaše

Pročelnica  
Ivana Vlaše, dipl. oec.



## 6.1.2 Popis prisutnih na javnom izlaganju

Javna rasprava o prijedlogu

izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 12 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“

PRISUTNI NA JAVNOM IZLAGANJU DANA 6. ožujka 2019. u 18:00 h

TIJELO – PRAVNA OSOBA	IME I PREZIME	TELEFON	ADRESA	E-MAIL	POTPIS
URBANISTIČKI INŽINER BUREAU d.o.o.	MAREK KUŠTOV MESTAK	099 231 80 88	PROIZVODNA ZONA 3/11 KLANA-PILANA	urb.studio@bureau.hr	
-  -	EMILIJANA MARJANIĆ	[REDACTED]	-  -	-  -	
OPĆINA KLANA	IUAN A. KLAJE	091 5704158	KLANA 3/3	proizvodna@kclana.hr	

### 6.1.3 Knjiga primjedbi i prijedloga



REPUBLIKA  
HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KLANA  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

IZMJENE I DOPUNE  
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  
UPU-6 I2 – PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“

JAVNA RASPRAVA  
27. veljače – 13. ožujka 2019. godine

Knjiga primjedbi i prijedloga



REPUBLIKA  
HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KLANA  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-6 I2  
– PROIZVODNA ZONA „KLANA-PILANA“

JAVNA RASPRAVA

KNJIGA PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

10 ovjerenih stranica za primjedbe

Napomene:

1. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja.
2. Primjedbe i prijedloge može se dostaviti i u pisanom obliku Općini Klana, Klana 33, Klana, do 13. ožujka 2019. godine.



## 6.2. Popis i preslike očitovanja po posebnoj obavijesti na prijedlog plana

1.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	Zagreb, Radnička cesta 80	Klasa: 360-01/19-01/38, Ur. broj: 2170-06-19-01-09 od 13.03.2019.
2.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	Zagreb, Ulica grada Vukovara 78	Klasa: 360-01/19-01/38, Ur. broj: 2170-06-19-01-08 od 12.03.2019.
3.	RH MUP - PU PGŽ Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova	Rijeka, Žrtava fašizma 3	Klasa: 360-01/19-01/38, Ur. broj: 2170-06-19-01-06 od 01.03.2019.
4.	HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	Klasa: 360-01/19-01/38, Ur. broj: 2170-06-19-01-05 od 01.03.2019.
5.	HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Podružnica Delnice Odjel za Ekologiju	Delnice, Supilova 32	Klasa: 360-01/19-01/38, Ur. broj: 2170-06-19-01-04 od 01.03.2019.
6.	HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka	Rijeka, Ulica V. C. Emina 2	Klasa: 360-01/19-01/38, Ur. broj: 2170-06-19-01-07 od 01.03.2019.
7.	Hrvatske ceste d.o.o.	Zagreb, Vončinina 3	Klasa: 360-01/19-01/38, Ur. broj: 2170-06-19-01-03 od 27.02.2019.
8.	HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana	Rijeka, Đure Šporera 3	Klasa: 360-01/19-01/38, Ur. broj: 2170-06-019-01-10 od 25.03.2019.
9.	HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Podružnica Delnice Odjel za uređivanje šuma	Delnice, Supilova 32	Klasa: 360-01/19-01/38, Ur. broj: 2170-06-019-01-01 od 25.03.2019.
10.	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka	Rijeka, Dolac 14	Klasa: 360-01/19-01/38, Ur. broj: 2170-06-019-01-11 od 01.03.2019.





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

**KLASA: 612-07/17-57/211**  
**URBROJ: 517-05-2-3-19-5**

Zagreb, 7. ožujka 2019.

ZUPANIJA PRIMORSKO GORANSKA  
OPĆINA KLANA

Datum prijema: 13. 3. 2019	
Uradni broj: 360-01/19-01/38	Org. broj:
Uredni broj: 2170-06-19-01-02	Pril. broj:

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA KLANA**  
Jedinstveni upravni odjel

**Klana 33**  
**51217 Klana**

**PREDMET: ID UPU UPU-6 I2 - proizvodna zona „Klana - Pilana“, Općina Klana**  
prijedlog plana za javnu raspravu  
- primjedbe, daju se

**Veza:** Vaš dopis, KLASA: 360-01/19-01/38, URBROJ: 2170-06-19-01-02 od 19.2.2019.

Nastavno na vaš poziv pod gore navedenom klasom na javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 - proizvodna zona „Klana - pilana“ na području Općine Klana u Primorsko-goranskoj županiji sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013 i 65/2017), a u vezi članka 101. istog Zakona, nakon uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2 - proizvodna zona „Klana - pilana“ iz veljače 2019. godine kojeg je izradio stručni izrađivač Urbanistički studio Rijeka d.o.o., prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje i zaštita okoliša, Strossmayerova 3 iz Rijeke, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), vezano uz članak 109. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 15/2018), daje sljedeće primjedbe.

S obzirom na to da sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/2015) unutar obuhvat Plana granično ulaze područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000019 - Gorski kotar i sjeverna Lika i područje ekološke mreže značajno za ptice (POP) HR1000019 - Gorski kotar i sjeverna Lika, na kartografskom prikazu 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina* potrebno je ucrtati područja ekološke mreže te ih navesti u legendi.

Dostaviti: 1. Naslovu  
2. U spis predmeta, ovdje





REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034  
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-02/19-01/103  
URBROJ: 525-11/1066-19-2  
Zagreb, 28. veljače 2019.



ZUPANIJA PRIMORSKO GORANSKA  
OPĆINA KLANA

12. 3. 2019  
360-01/19-01/38  
2170-06-19-01-02

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KLANA  
Jedinstveni upravni odjel  
Klana 33, 51 217 Klana

**PREDMET: Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2-proizvodna zona „Klana-Pilana“**  
- očitovanje, daje se

Veza: KLASA: 360-01/19-01/38  
URBROJ: 2170-06-19-01-02  
Klana, 19. veljače 2019. godine

Poštovani,

zaprimili smo obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 I2-proizvodna zona „Klana-Pilana“, te se očitujemo kako slijedi:

Sukladno odredbi članka 40. stavka 5. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18 i 115/18), ovo Ministarstvo daje mišljenje na Državni plan prostornog razvoja, Prostorni plan županije odnosno Prostorni plan Grada Zagreba, Prostorni plan posebnih obilježja te Prostorni plan uređenja grada odnosno općine kojim su obuhvaćene šume i/ili šumska zemljišta.

Slijedom navedenog, a sukladno zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju područje šumarstva, ovo Ministarstvo nije nadležno za davanje mišljenja na Urbanistički plan uređenja.

Pri izradi i donošenju provedbenih Planova potrebno je uvažavati mišljenja ovog Ministarstva, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije na planove višeg reda te zahvate planirati van šume i/ili šumskog zemljišta osim ako to iz tehničkih ili ekonomskih razloga nije moguće, odnosno na način da se negativan utjecaj na šumski ekosustav svede na minimum.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis predmeta.



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA  
RIJEKA

Sektor upravnih i inspeksijskih poslova

Broj: 511-09-21/1-184/44/7-2013. DR  
Rijeka, 22.02.2019. god.

ZUPANICA PRIMORSKO-GORANSKA

1. 9. 2019	
Org. jed.	
1. 9. 2019	
1. 9. 2019	

OPĆINA KLANA  
Klana 33,  
51217 KLANA

Predmet: Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
(UPU-6) 12 - Proizvodna zona „Klana – Pilana“  
- mišljenje, dostavlja se -

U svezi vašeg poziva od 19.02.2019. godine vezano za dostavu naših podataka u svezi prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU-6) 12 Proizvodna zona „Klana - Pilana“, sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18), obavještavamo vas da smo vam već dostavili naša pismena očitovanja broj 511-09-21/1-184/44-2013. DR od 12.03.2013. godine, broj 511-09-21/1-184/44/2-2013. DR od 10.04.2013. godine, broj 511-09-21/1-184/44/3-2013. DR od 05.06.2013. godine, broj 511-09-21/1-184/44/4-2013. DR od 07.08.2013. godine i broj 511-09-21/1-184/44/5-2013. DR od 03.07.2017. godine, pa shodno tome nema više potrebe za našim ponovnim očitovanjem.

U dostavljenom CD-u (Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja-UPU- 6 12 – proizvodna zona „Klana-Pilana“, Prijedlog plana, „Urbanistički studio Rijeka“ d.o.o., Općina Klana, veljača, 2019.), pod naslovom Tekstualni dio, podnaslovom 1. Odredbe za provođenje, točkom 9. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, podtočkom 9.1.5. Mjere posebne zaštite, Zaštita od požara, člankom 140. do 145., navedene su sve naše tražene mjere zaštite od požara, pa vam shodno tome izdajemo naše mišljenje o prihvatanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU-6) 12- Proizvodna zona „Klana-Pilana“ na području Općine Klana.

S poštovanjem,

DOSTAVITI:

1. Općina Klana, Klana 33,  
51217 Klana.
2. Pismohrana-ovdje.

NAČELNICA SEKTORA

Dubravka Kukolj Špiljak







KLASA: 350-05/17-01/201  
URBROJ: 376-10-19-4  
Zagreb, 25. veljače 2019.

ŽUPANIJA PRIMORSKO GORANSKA OPĆINA KLANA			
Primljeno:	19. 2. 2019.		
Komunikacijska oznaka	Org. jed.		
350-05/19-01/38			
Uredništvo Kurej	Pril.	Vrij.	
2170-06-19-01-02			

Republika Hrvatska  
Primorsko-goranska županija  
Općina Klana  
Općinski načelnik  
Klana 33  
51217 Klana

**Predmet:** Općina Klana  
IZMJENE I DOPUNE UPU PROIZVODNE ZONE „KLANA – PILANA”  
- mišljenje u tijeku javne rasprave

Veza: Vaš dopis KLASA: 360-01/19-01/38, URBROJ: 2170-06-19-01-02 od 19. veljače 2019.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je vaš dopis kojim tražite da na osnovu članka 101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i članka 25. stavka 2. i 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) izda mišljenje na prijedlog IZMJENE I DOPUNE UPU PROIZVODNE ZONE „KLANA – PILANA” za javnu raspravu.

Uvidom u dostavljeni prijedlog IZMJENE I DOPUNE UPU PROIZVODNE ZONE „KLANA – PILANA” za javnu raspravu **potvrđujemo** da na prijedlog nemamo primjedbi.

S poštovanjem,

RAVNATELJ  
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA  
ZA MREŽNE DJELATNOSTI  
Roberta Frangeša Mihanovića 9  
4 ZAGREB *mr.sc. Miran Gosta*

Dostaviti:  
1. Naslovu preporučeno



društvo s ograničenom odgovornošću

Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljčić, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekaš – član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: [direkcija@hrsume.hr](mailto:direkcija@hrsume.hr)

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE • ODJEL ZA EKOLOGIJU  
Telefon 051/829-704 • Telefaks 051/812-342 • 51300 Delnice p.p. 50 • [usdel.ekologija@hrsume.hr](mailto:usdel.ekologija@hrsume.hr)

Klasi. oznaka: DE-19-01-348  
Ur. broj: 11-00-06/01-19-02

ZUPANIJA PRIMORSKO GORANSKA  
OPĆINA KLANA

Prijeto: 1.9.2019

Klasifikacijska oznaka: 350/19-01/38

Uredbeni broj: 2170-06-19-01-02

10000 Zagreb, ulica kneza Branimira 1

Ured	
Pril.	
Vr.	

Delnice, 28. veljače 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KLANA  
Jedinstveni upravni odjel  
Klana 33  
51217 Klana

**Predmet: Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) I2  
proizvodna zona „ Klana –pilana „  
- dostava mišljenja, prijedloga i primjedbi**

Na temelju vašeg dopisa klasa: 350-01/19-01/38 ur. broj: 2170-06-19-01-02, od 19. 02. 2019. godine, te nakon uvida u nacrt prijedloga Plana – na CD, **Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) I2 poslovna zona „ Klana –pilana „**, obavještavamo vas slijedeće:

Tim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) I2, ne smanjuje se površina šuma i/ili šumskog zemljišta zbog planirane druge namjene na istima, **te nismo imali nikakvih zahtjeva za izradu tog Plana.**

Kako nismo imali **nikakvih zahtjeva za izradu tog Plana**, stoga i ne moramo prisustvovati javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) I2 poslovna zona „ Klana –pilana „,

S poštovanjem,

Rukovoditelj  
Ekološkog odjela  
mr. sc. Željko Kauzlarić, dipl.ing.šum.



Voditeljica  
Uprave šuma Podružnice Delnice  
Ivana Pečnik Kastner, dipl.ing.šum.

Obavijest:

1. Odjel za ekologiju – ovdje





### ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

51000 RIJEKA, Ulica V. C. Emina 2

TELEFON • 0800 • 300 412  
TELEFAKS • 051 • 204-204  
POŠTA • info.dprijeka@hep.hr • SERVIS  
IBAN • HR8224020061400273674

NAŠ BROJ I ZNAK 401200103-4057/19-GG

PREDMET Izmjena i dopuna UPU 6 I2 - proizvodna zona "Klana - pilana", javna rasprava

ŽUPANIJA PRIMORSKO GORANSKA OPĆINA KLANA		
Primitjeno: 1. 8. 2019.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj 302/19-2/33	Pril.	Vrij.
212-06-19-01-02		

OPĆINA KLANA  
KLANA 33  
51217 KLANA ✓

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: 360-01/19-01/38  
Ur.broj: 2170-06-19-01-02  
od 19.02.2019.

DATUM 27.2.2019.

Prema vašem pozivu na javnu raspravu, naš ur. broj 6129 od 21.2.2019. godine, i nakon uvida u dostavljeni prijedlog plana Izmjena i dopuna UPU 6 I2 - proizvodna zona "Klana - pilana" obavještavamo vas da smo suglasni na dio plana koji se odnosi na elektroenergetsku infrastrukturu.

Direktor ELEKTROPRIMORJA Rijeka

dr. sc. Vitimir Komen, dipl. ing. vel.

HEP - Operator sustava distribucije elek. energije d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE  
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Na znanje:  
- Odjel za pristup mreži

#### ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

KLASA: 350-02/19-01/33  
URBROJ: 345-930-931/622-19 - **2**  
Rijeka, 22. veljače 2019.g.

Projektna oznaka	Org. j.
360-01/19-1/38	
Urbroj	Pril. V.
2170-06-19-01-03	

**OPĆINA KLANA**  
**Klana 33**  
**51217 Klana**

**Predmet: Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna UPU-6 I2 – proizvodna zona „Klana-Pilana“**

**– Očitovanje po Vašoj obavijesti**

Vezano za Vašu obavijest klasa:360-01/19-01/38, Urbroj:2170-06-19-01-02, Klana, 19.veljača 2019.g. očitujemo se slijedeće:

Uvidom u predmetni UPU utvrđuje se da isti ne graniči s državnom cestom. Hrvatske ceste d.o.o. kao javni upravitelj državnih cesta u ovom predmetu nemaju prijedloga i primjedbi na isti.

S poštovanjem,

Rukovoditeljica PJ Rijeka:

**Silvana Sorić, dipl.ing.građ.**



Na znanje:

1. Odjel za tehničke poslove, ovdje 622,
2. Arhiva

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Sud upisa: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn

IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Uprava: Josip Škorić, predsjednik Uprave, Alen Leverić, član Uprave, Nikša Konjevod, član Uprave, Senko Bošnjač, član Uprave





**HRVATSKE VODE**  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA  
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051 / 666 400  
ZUPANIJA PRIMORSKO GORANSKA  
Telefax: 051 / 386 947

KLASA: 350-02/19-01/0000095  
URBROJ: 374-23-3-19-4  
Datum: 19.03.2019.

DIO: 25.3.2019		Org. jed.	
360-01/19-01/38		Pril. Vrij.	
Klasni broj		240-06-19-01-12	

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, u povodu zahtjeva Općina Klana, Jedinствени upravni odjel, Klasa:360-01/19-01/38, Urbroj:2170-06-19-01-02 od 19.02.2019. za izdavanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog izmjena i dopuna UPU - 96 12-proizvodna zona „Klana-Pilana“, izdaju slijedeće:

1. Područje obuhvata nalazi se trećoj zoni sanitarne zaštite, što je i prikazano.
2. U provedenom postupku zatraženo je mišljenje Službe zaštite od štetnog djelovanja voda koja se u svom dopisu od 18.03.2019. očitovala slijedeće: Urbanistički plan uređenja UPU 6 12 – proizvodna zona „Klana – pilana“ - prijedlog plana za javnu raspravu (veljača 2019.), u dijelu koje dostavljen na mišljenje ovoj službi, nedostatan je u slijedećem:

Obrazloženje:

U t. 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru, obzirom na sadržaj, kao naslov poglavlja „vodotoci“ primjereno je koristiti „Vode“ ili „Hidrografske karakteristike“ ili dio koji se odnosi na vodotoke izdvojiti posebno.

U t. 1.1.3. Infrastrukturna opremljenost, ne obrađuje se sustav uređenja vodotoka i voda (ostala infrastruktura).

U t. 1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje, navesti ograničenja korištenja prostora uz vodotoke sukladno čl. 126. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18).

U t. 3.2. Osnovna namjena prostora, vodne površine, tekst je nejasan, tj. koridor vodotoka veći je od samog korita vodotoka i nije u kartografskim prikazima prikazan kao vodna površina.

U naslovu t. 3.5. dodati „i ostala“ (infrastrukturna mreža), te u tekstu u nastavku navesti i kao dio vodnogospodarske infrastrukture i obraditi sustav uređenja vodotoka i voda.

U t. 3.7. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš:

U poglavlju „zaštita tla“, predvidjeti mjere zaštite od erozije kod izvođenja građevinskih i drugih zahvata u prostoru te sanaciju jaruge kroz uređenje korita jaruge po vidljivom postojećem koritu kroz obuhvat Plana do utoka u Ričinu Klansku, uređenje propusta na šumskoj cesti te saniranje erozije u njenom slivu.

Zaštitu od štetnog djelovanja voda treba obraditi posebno, a ne skupa sa zaštitom voda, a kod obrade navesti i podatke za operativnu obranu od poplava.

U poglavlju „mjere posebne zaštite“, 3. odlomku umjesto „mjere zaštite od štetnog djelovanja voda“ treba stajati „mjere zaštite od poplava“, a sama obradu poglavlja uskladiti sa Zakonom o zaštiti i spašavanju. Djelatnost zaštite od štetnog djelovanja voda propisana je čl. 105. – 123. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18).



073424083



Lokacija privremenog odlagališta građevinskog otpada uslijed urušavanja građevina u području obuhvata Plana ne može se planirati u koridoru vodotoka, kako je prikazano u kartografskom prikazu br. 3

U tekstu je kod obrade odvodnje posebno potrebno obraditi „zaštitu od vanjskih voda“.

Odredbe za provođenje:

Primjedbe za dio I. Obrazloženje odnose se i na odgovarajuće članke Odredbi za provođenje.

Napominjemo i slijedeće:

- način uređenja jaruge nije moguće propisivati do izrade odgovarajuće projektne dokumentacije, a pogotovo ne njeno natkrivanje i zacjevljenje.
- Obzirom na novelaciju projekta uređenja Ričine Klanske radi sanacije korita, djelomično natkrivanje korita i utvrđenu protočnost tim projektom, spomenuto poplavno područje male vjerojatnosti pojave može se ocijeniti i kao učestalije, tj. srednje vjerojatnosti pojave.

Grafički dio:

U koritu Ričine Klanske stoji oznaka „natkrivena“, što ne odgovara stvarnom stanju. Natkriveni dio toka treba posebno označiti, po postojećem stanju te označiti i 5 otvora ostavljenih radi održavanja, što sve treba biti vidljivo iz geodetske podloge za potrebe izrade Plana. Daljnja natkrivanja vodotoka se ne dozvoljavaju. Kod preostalog tj. otvorenog dijela toka Ričine Klanske vodna površina korita ucrtava se do gornjeg ruba korita.

Vodna površina korita „pritoke A“ u kartografskim prikazima nije označena.

Radi povezivanja sa tekstualnim dijelom plana označiti nazive vodotoka.

Kao ni u tekstualnom dijelu Plana, sustav uređenja vodotoka i voda ne prikazuje se kao dio vodnogospodarske infrastrukture, pa nije prikazan ni koridor vodotoka.

Kao dio infrastrukture prikazati i zaštitu od vanjskih voda.

Planirana upuštanja oborinske vode u vodotoke trebaju biti prikazana ili ih ne treba planirati u tekstualnom dijelu Plana.

Koridor za uređenje jaruge treba ucrtati po postojećem koritu jaruge vidljivom na terenu i to u skladu s mjerilom Plana kao površinu i koridor, i u svim kartografskim prikazima gdje su vodotoci.

Gradivi dio čestice ucrtati na udaljenosti od 10 m od gornjeg ruba korita i to za sve vodotoke. Iako je u tekstu to predviđeno, poplavno područje se ne prikazuje.

Nije ucrtan izvor u zoni parkirališta.

U kartografskom prikazu 3. zamijenjen je simbol za otvorene i natkrivene vodne površine.

3. Shodno Prostornom planu Primorsko-goranske županije sustav odvodnje otpadnih voda definiran je kao razdjelni što znači da je potrebno posebno obraditi odvodnju oborinskih i sanitarno –tehničkih otpadnih voda u skladu s čl. 61.,62.,63.,64.,65.,66... Zakona o vodama, vodeći računa o Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ( NN 80/13).Potrebno je planirati spoj na javni sustav odvodnje.

3. Prema članku 67. Zakona o vodama (NN br: 153/09) postupanje s otpadnim vodama na području jedinice lokalne samouprave određeno je odlukom o odvodnji otpadnih voda. U skladu s čl. 67. Zakona o vodama (153/09) pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda



073424083


odnosno na drugi način sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda predmetne općine i Odluci o zonama sanitarne zaštite.

4. U skladu s člankom 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te čl.125. Zakona o vodama ( NN 153/09) za odvodnju oborinskih voda s javnih površina, nadležan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih, prometnica odnosno jedinice lokalne samouprave ili komunalno društvo.

5. Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno čl.122. Zakona o vodama (NN 153/09,...). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene čl.5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata ( NN 78/2010).

Dokument pripremio:

Lidija Pajan, mag.geol.



Direktor:

Gordan Gašparović, dipl.ing.građ.



Dostaviti:

1. Općina Klana, Jedinstveni upravni odjel, veza Klasa:360-01/19-01/38
2. Stručne službe, ovdje



073424083





društvo s ograničenom odgovornošću

Uprava: Krunoslav Jakupčič, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sablijić, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekas – član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Teletax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: [direkcija@hrsume.hr](mailto:direkcija@hrsume.hr)

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE • ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA

Telefon 051/829-725 • Telefaks 051/812-814 • 51300 Delnice p.p. 50 • [usdel.uredjivanje@hrsume.hr](mailto:usdel.uredjivanje@hrsume.hr)

KLASA: DE/19-01/457

Delnice, 19.ožujka 2019.god.

UR.BROJ:11-00-05/01-19-01

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA  
51217 KLANA  
Klana 33

Predmet: dostava potvrde- traži se

U tijeku je izrada Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Potplanina“, Šumarije Rijeka, UŠP Delnice. Prilikom izrade iskaza površina u isti su uključene i katastarske čestice u vlasništvu i/ili posjedu RH, čija kultura nije šuma, ali su obrasle istom te se prema Zakonu o šumama (Narodne novine, broj 68/18. i 115/18.) smatraju šumom. Kako ne bi došlo do preklapanja katastarskih čestica molimo vas da nam za, u prilogu navedene katastarske čestice, dostavite potvrdu da se iste ne nalaze u nekom od oblika raspolaganja, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18. i 115/18.).

S poštovanjem,

Voditeljica Uprave šuma Podružnice Delnice

Ivana Pečnik Kastner, dipl.ing.šum.



U prilogu:

1. Popis katastarskih čestica



Broj k.č.	Površina ha	Način uporabe	Odjel	Odsjek	Posjednik		Vlasnik	
					Naziv	P.L.	Vlasnik	ZK ul
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>K.O. 324787 STUDENA</b>								
<b>dio 680/77</b>	29,4903	Pašnjak	21	e, f	OPĆINA KLANA	48	REPUBLIKA HRVATSKA	531
	29,4995	Šuma			OPĆINA KLANA	48		
	0,0092	lovačka kuća			LOVAČKO DRUŠTVO - ZEC - KLA	285		
0	Cisterna			LOVAČKO DRUŠTVO - ZEC - KLA	285			
<b>1280/1</b>	0,1230	Livada	21	e	OPĆINA KLANA	48	REPUBLIKA HRVATSKA	398

2

ZUPANIJA PRIMORSKO GORANSKA  
OPĆINA KLANA

broj:	25. 8. 2019.	
regijska oznaka	Org. jed.	
20001/19-01/38		
Ur. broj	Pril.	Vrij.
2170-06-19-01-02		

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KLANA  
Klana 33  
51217 Klana

Općinski načelnik



Komunalno društvo  
**VODOVOD I KANALIZACIJA** d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka  
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207  
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr  
www.kd vik-rijeka.hr

Poslovna banka:  
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka  
broj žiro-računa: 2402006-1100388210

Registar trgovačkih društava:  
Trgovački sud u Rijeci, MBS 040013281  
temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 771.758.700,00 kn  
uprava: Andrej Marochini, dipl. ing. građ.

VAŠ ZNAK I BROJ • Klasa: 360-01/19-01/38  
Ur. broj: 2170-06-19-01-02

NAŠ ZNAK I BROJ • II-577/1

Rijeka • 11. ožujka 2019.

**PREDMET • Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-16 i2  
- proizvodna zona Klana - Pilana  
DOSTAVA MIŠLJENJA**

Temeljem izvršenog uvida u materijal Javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-16 i2 - proizvodna zona Klana - Pilana dostavljamo upute za ispravak:

1. U tekstualnom dijelu plana navodi se da je preduvjet za izgradnju vodoopskrbnog sustava izgradnja hidroforske stanice (van obuhvata plana). Umjesto hidroforske stanice treba stajati "crpne stanice sa sabirnim bazenom".
2. Tekst plana gdje se navodi drugi i treći stupanj pročišćenja sanitarne i tehnološke vode u ovisnosti od ekvivalenta stanovnika (str. 33 Prijedlog plana te str. 30 i 43 Prilozi plana) zamijeniti s tekstom iz čl. 87. st. 2 (str. 23 Prijedlog plana) "Za sanitarne i tehnološke otpadne otpadne vode ukupnog maksimalnog opterećenja 50ES može se graditi septička taložnica, za opterećenja veća od 50ES potrebno je projektirati odgovarajući stupanj pročišćavanja."

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.  
Rukovoditelj Sektora tehničkih poslova  
Dražen Strčić, dipl.ing.građ.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
RIJEKA, Dolac 14 11

NA ZNANJE: - Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Strossmayerova3/II, 51000 Rijeka  
- Rukovoditelj Sektora tehničkih poslova  
- Arhiva



Tvrtka je potpisnica Kodeksa etikete pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

**6.3. Popis i preslike primjedbi sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana zaprimljeni**

Nije zaprimljeno niti jedno mišljenje, prijedlog i primjedba ostalih sudionika u javnoj raspravi.