



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



GRAD SINJ

## IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI



PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA  
UREĐENJA GRADA SINJA,  
PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG  
PLANA UREĐENJA GRADA SINJA  
I PRATEĆOJ  
STUDIJI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ  
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA  
UREĐENJA GRADA SINJA I  
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG  
PLANA UREĐENJA GRADA SINJA

Nositelj izrade Planova:

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne  
djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom

Stručni izrađivači Planova:

ARHEO d.o.o. Zagreb

ARCHING STUDIO d.o.o. Split

ZELENI SERVIS d.o.o.

Sinj, studeni 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ  
Zagreb- Split- Sinj, 13. studenog 2020. godine

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i članku 24. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.), nositelj izrade Planova Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja i stručni izrađivači, Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja – ARHEO d.o.o. Zagreb i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja – ARCHING STUDIO d.o.o. Split, sačinili su

### IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlozima

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja,  
Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja i  
pratećoj Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga Izmjena i dopuna  
Prostornog plana uređenja Grada Sinja i prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog  
plana uređenja Grada Sinja

Datum i vrijeme trajanja javnog uvida i održavanja javnog izlaganja objavljeno je na web stranici Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine <https://mgipu.gov.hr> i na službenoj web stranici Grada Sinja [www.sinj.hr](http://www.sinj.hr) dana 25.09.2020. godine, te u dnevnom listu «Slobodna Dalmacija» 26.09.2020. godine.

1. Javni uvid trajao je od 8. listopada 2020. do 6. studenoga 2020. godine, svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati, u zgradi Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, u Sinju. Prijedlog plana je bio objavljen i na službenoj web stranici Grada Sinja [www.sinj.hr](http://www.sinj.hr)
2. Javno izlaganje je održano 30.10.2020., u 12:00 sati, putem livestream servisa (link za pristup: <https://us02web.zoom.us/j/85171482999> je objavljen na mrežnoj stranici Grada Sinja), koji je omogućio interakciju sudionika rasprave uključujući mogućnost postavljanje pitanja te davanje odgovora na postavljena pitanja.

Nositelj izrade predmetnih Planova je dostavio pozive prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.), te Odlukama o izradi predmetnih Planova.

Posebna pisana javna obavijest dostavljena je sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju (u prilogu Obavijest i dostavnice).

Tijekom javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja vođen je zapisnik (u prilogu).

Sve pristigle primjedbe su obrađene i sastavni su dio ovog Izvješća i nalaze se u prilogu.

Upravni odjel za prostorno  
uređenje, komunalne djelatnosti,  
gospodarstvo i upravljanje  
imovinom Grada Sinja

V.d. Pročelnice  
Jelena Kekez Poljak, mr.oec.,v.r.

ARHEO d.o.o. Zagreb

Odgovorni voditelj izrade  
ID PPU Grada Sinja  
Mario Pezelj, dipl.ing.arh., v.r.

ARCHING STUDIO d.o.o. Split

Odgovorni voditelj izrade  
ID GUP Grada Sinja  
Srđan Šegvić, dipl.ing.arh., v.r.

#### PRILOZI:

- *Zaključak Gradonačelnice o utvrđivanju Prijedloga Planova*
- *Odluka o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja u javnu raspravu,*
- *Posebna obavijest o javnoj raspravi i dostavnice*
- *Objava javne rasprave*
- *Zapisnik s javnog izlaganja*
- *Obrađene primjedbe*





REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



**GRAD SINJ**  
GRADONAČELNIK

Klasa: 350-01/20-01/36  
Ur.broj: 2175/01-03-20-1  
Sinj, 24. 9. 2020. godine

GRAD SINJ



202008091

Temeljem članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 10/09, 02/13 i 02/18), Gradonačelnica Grada Sinja donosi,

## **Z A K L J U Č A K**

o utvrđivanju

**Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja  
i  
Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana  
uređenja Grada Sinja i  
stavljanju na javnu raspravu**

I.

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja (u daljnjem tekstu: ID PPU-a Grada Sinja) i Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (u daljnjem tekstu: ID GUP-a Grada Sinja) i stavlja na javnu raspravu.

II.

Tijekom javne rasprave, grafički i tekstualni dio ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja, te njihovo obrazloženje i sažetak za javnost, bit će izloženi u prostorijama Grada Sinja, svakim radnim dana od 12<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> sati.

Prijedlog ID PPU-a Grada Sinja i Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja, bit će objavljeni i na web stranici Grada Sinja: [www.sinj.hr](http://www.sinj.hr).

III.

Javni uvid traje od 8. listopada 2020. godine do 6. studenog 2020. godine.

IV.

Javno izlaganje o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja i o Prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja, će se održati putem livestream servisa koji omogućava interakciju svih sudionika, 30. listopada 2020. u 12<sup>00</sup> sati.

V.

Primjedbe na Prijedlog ID PPU-a Grada Sinja i Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja, dostavljat će se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja najkasnije 6. studenog 2020. godine na adresu:

**GRAD SINJ**

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti,  
gospodarstvo i upravljanje imovinom  
Dragašev prolaz br 24  
21230 SINJ

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Gradonačelnica  
Kristina Kržanac, struč. spec. Dec.





REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



GRAD SINJ  
GRADONAČELNIK

Klasa: 350-01/20-01/36  
Ur.broj: 2175/01-03-20-2  
Sinj, 24. 9. 2020. godine

Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 10/09, 02/13 i 02/18), čl. 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), Gradonačelnica Grada Sinja donosi

### ODLUKU

#### **o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja u javnu raspravu**

I.

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja (dalje u tekstu: Studija), upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javni uvid Studije provodi se zajedno s provođenjem javne rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja.

II.

Javnu raspravu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš, Prijedloga ID PPU-a Grada Sinja i Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja, koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja.

III.

U svrhu provedbe javne rasprave Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, objavit će Informaciju o održavanju javne rasprave i to najkasnije 8 (osam) dana prije početka javne rasprave. Informacija će sadržavati:

- datum početka i datum završetka javne rasprave,
- mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida,
- način i vrijeme održavanja javnog izlaganja,
- tijelo kojem će se i rok u kojem će, javnost moći dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmet javne rasprave.

IV.

Javna rasprava Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga ID PPU-a Grada Sinja i Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja, započet će dana 8. listopada 2020. godine i trajati će do 6. studenog 2020. godine.



Studija strateške procjene utjecaja na okoliš te Prijedlog ID PPU-a Grada Sinja i Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja bit će danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama [www.sinj.hr](http://www.sinj.hr).

Istodobno sa stavljanjem u javnu raspravu, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja će dostaviti Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga ID PPU-a Grada Sinja i Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja i na očitovanje nadležnim javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

V.

Javni uvid u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga ID PPU-a Grada Sinja i Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja može se obaviti od 8. listopada 2020. godine do 6. studenog 2020. godine, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati u prostorijama Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj.

VI.

Javno izlaganje o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga ID PPU-a Grada Sinja i Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja održati će se dana 30. listopada 2020. godine s početkom u 12,00 sati putem livestream servisa koji omogućava interakciju svih sudionika.

VII.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:

- upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
- davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- dostavljati pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21 230 Sinj i na e-mail: [prostorno.planiranje@sinj.hr](mailto:prostorno.planiranje@sinj.hr)

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada Sinja i Službenom glasniku Grada Sinja.

Gradonačelnica  
Kristina Križanac, struč. spec. oec.





202008097



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ



Odjel za prostorno uređenje,  
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i  
upravljanje imovinom

Klasa: 350-01/20-01/36  
Ur.broj: 2175/01-06-20-3  
Sinj, 25. rujna 2020. godine

Primijeno			
Prepisano			
Iskorect.			
Opremlj.	25 09 20		Jedro

Prema dostavnoj listi

PREDMET: Obavijest o jedinstvenom postupku javne rasprave o :

- Prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja,
- Prijedlogu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja,
- Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš  
Prijedloga Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja i  
Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja

Poštovani,

sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17.), članka 16. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), dostavljamo posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja, Prijedlogu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja, o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja, koja će se održati u vremenu od **8. listopada do 6. studenog 2020. godine.**

Tijekom javne rasprave, grafički i tekstualni dio Prijedloga Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja, Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja, bit će izloženi na javni uvid u prostorijama Grada Sinja, svakim radnim dana od 12<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> sati i na mrežnoj stranici Grada Sinja: [www.sinj.hr](http://www.sinj.hr).

Javno izlaganje će se održati dana:

30. listopada 2020. godine (petak) u 12<sup>00</sup> sati

putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima tako da omogućava postavljanje pitanja te davanje odgovora na postavljena pitanja, a sve dodatne informacije, način pristupa i sudjelovanja bit će pravovremeno objavljeni na internetskim stranicama Grada Sinja, na linku: <https://www.sinj.hr>.

Izrađivač prijedloga Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja je Zeleni servis d.o.o. Split, a odgovorna voditeljica izrade je Smiljana Blažević dipl.iur.

Izrađivač Prijedloga ID PPU-a Grada Sinja je Arheo d.o.o., Zagreb, Tomislavova 11, a odgovorni voditelj izrade prijedloga plana je ovlaštení arhitekt urbanist Mario Pezelj, dipl.ing.arh.

Izrađivač Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja je Arching studio d.o.o., Split, Antuna Branka Šimića 56, a odgovorni voditelj izrade prijedloga plana je ovlaštení arhitekt urbanist Srđan Šegvić, dipl.ing.arh.

Primjedbe se mogu dostaviti putem pošte ili na e-mail: [prostorno.planiranje@sinj.hr](mailto:prostorno.planiranje@sinj.hr).

Za sve dodatne informacije i upite obratite se na telefon +385 21 708 628 ili e-mail: [prostorno.planiranje@sinj.hr](mailto:prostorno.planiranje@sinj.hr).

v.d. PROČELNICE:  
Jelena Kekez Pojak, mr. oec.





## DOSTAVITI:

1.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA RH UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE 10000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80
2.	RH – MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel Split 21000 SPLIT, Porinova 2
3.	RH – MUP PU SPLITSKO DALMATINSKA INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA 21210 SOLIN, ZVONIMIROVA 114
4.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RH 10000 ZAGREB, UL. GRADA VUKOVARA 78
5.	MINISTARSTVO OBRANE RH UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU SLUŽBA ZA VOJNO GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST 10000 ZAGREB, SARAJEVSKA 7
6.	MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE RH 10000 ZAGREB, DEŽMANOVA 10
7.	RH – DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE Područni ured za zaštitu i spašavanje Split 21000 SPLIT, Moliških Hrvata 1
8.	HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA PLIT 21000 SPLIT, UL. KRALJA ZVONIMIRA 35/II
9.	HRVATSKE VODE Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana 21000 SPLIT, Vukovarska 35
10.	HRVATSKE CESTE d.o.o. SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE ODJEL ZA RAZVOJ I PLANIRANJE 10000 ZAGREB, VONČININA 3
11.	HAKOM - HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 10000 ZAGREB Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9.
12.	RH – SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 21000 SPLIT, Ruđera Boškovića 22
13.	HOPS-HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. 10000 ZAGREB, KUPSKA 4
14.	HEP – DP ELEKTRODALMACIJA SPLIT TERENSKA JEDINICA Sinj 21230 SINJ, Serdara Tomaševića 2
15.	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE 21000 SPLIT, BIHAČKA 1/I
16.	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Sinj Dragašev prolaz 24
17.	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I INVESTICIJE 21000 SPLIT, BIHAČKA 2
18.	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO 21000 SPLIT, DOMOVINSKOG RATA 2/IV
19.	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU FONDVE I POLJOPRIVREDU 21000 SPLIT, DOMOVINSKOG RATA 2/IV
20.	RH, HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO 10000 ZAGREB, UL. GRADA VUKOVARA 284

21.	ČISTOČA CETINSKE KRAJINE d.o.o. 21230 SINJ, 126. brigade HV-a 13.
22.	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. 21230 SINJ, 126. brigade HV-a 13.
23.	GRAD TRILJ POLJIČKE REPUBLIKE 15 21240 TRILJ
24.	OPĆINA OTOK TRG DR. FRANJE TUĐMANA 8 21238 OTOK
25.	OPĆINA HRVACE 21233 HRVACE
26.	OPĆINA DICMO KRAJ 42 21323 DICMO
27.	OPĆINA MUČ DONJI MUČ 254 21203 MUČ
28.	MJESNI ODBOR BAJAGIĆ DAMIR PENIĆ [REDACTED]
29.	MJESNI ODBOR BRNAZE JOSIP MARIĆ [REDACTED]
30.	MJESNI ODBOR ČITLUK FRANO BILANDŽIĆ [REDACTED]
31.	MJESNI ODBOR GLAVICE TONI JURIĆ-ŠOLTO [REDACTED]
32.	MJESNI ODBOR GLJEV IVAN MALEŠ [REDACTED]
33.	MJESNI ODBOR JASENSKO MILOEN RILNJE [REDACTED]
34.	MJESNI ODBOR KARAKAŠICA MARIJA LIBRENIJAK [REDACTED]
35.	MJESNI ODBOR LUČANE LJUBICA DIPALO [REDACTED]
36.	MJESNI ODBOR OBROVAC PETAR PETRIČEVIĆ [REDACTED]
37.	MJESNI ODBOR RADOŠIĆ JOŠKO GLIGIĆ [REDACTED]
38.	MJESNI ODBOR SINJ
39.	MJESNI ODBOR SUHAČ MIRO RILIJ [REDACTED]
40.	MJESNI ODBOR TURJACI STIPE PERIĆ [REDACTED]
41.	MJESNI ODBOR ZELOVO JOSIP DELAŠ [REDACTED]

POVRATNICA

Oznaka spisa: 350-01/20-01/36

Ev.: 2025/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

MJESNI ODBOR KARAKAŠICA  
MARIJA ŠERENJAK

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 433 6 HR

S.P.

POVRATNICA

Oznaka spisa: 41:350-01/20-01/36

Ev.: 2025/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

MJESNI ODBOR TURJACI  
STEF PERIĆ

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 438 4 HR

S.P.

POVRATNICA

Oznaka spisa: 42:350-01/20-01/36

Ev.: 2025/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

MJESNI ODBOR JASENSKO  
MLADEN BLINJE

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 432 2 HR

S.P.



Potvrđujem da sam danas ..... 28. 9 ..... godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

*[Handwritten signature]*



Dostavljač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20 ..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 28. 9 ..... godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

*[Handwritten signature]*

Dostavljač:



1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20 ..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 28. 09 ..... godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

*[Handwritten signature]*



Dostavljač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20 ..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/26

Ev.: 2155/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

HEP-OP ELEKTRODALMACIJA SPLIT  
TERENSKA JEDINICA SINJ  
21230 SINJ, SERDARA TOMAŠEVIĆA 2

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

AR  
RF 78 273 424 8 HR

S.B.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/26

Ev.: 2155/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

MJESNI ODBOR SUHAČ  
MRO BILJ

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 437 5 HR

S.B.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/26

Ev.: 2155/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

MJESNI ODBOR RADOŠIĆ  
MRO GURUĆ

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 436 7 HR

S.B.



Potvrđujem da sam danas 20.10.2020 godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas 20.10.2020 godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas 20.10.2020 godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke



POVRATNICA

Oznaka spisa: KL 350-01/16-01/30

Ev: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

OPĆINA DIOMO  
KRAJ 42  
21323 DIOMO

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR RF 78 273 427 9 HR

S.D.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KL 350-01/20-01/36

Ev: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

OPĆINA HRVACE  
21233 HRVACE

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR RF 78 273 426 5 HR

S.D.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KL 350-01/20-01/36

Ev: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

OPĆINA MUČ  
DONJI MUČ 254  
21209 MUČ

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR RF 78 273 410 1 HR

S.D.

Potvrđujem da sam danas 27. 04. 2020 godine  
primio otpравak označen na prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sađ.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas 29. 04. godine  
primio otpравak označen na prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sađ.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas deset deset peti rujna 20 godine  
primio otpравak označen na prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sađ.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

POŠILJATELJ:

POVRATNICA

Oznaka spisa: KL 350-01/20-01/36

Ev: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obravijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

MUP RH  
PU SPLITSKO DALMATINSKA  
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA  
INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA  
21210 SOLIN, ZVONIMIROVA 114

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 419 4 HR

S.B.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KL 350-01/20-01/36

Ev: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obravijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
21000 SPLIT, RUĐERA BOŠKOVIĆA 22

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 404 4 HR

S.B.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KL 350-01/20-01/36

Ev: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obravijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.  
UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA PLIT  
21000 SPLIT, UL. KRALJA ZVONIMIRA 35/B

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 423 4 HR

S.B.



# DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas ..... 20..... godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

Dostavljač:



1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem.

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga tjele, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče tjele.

Dana ..... 20..... god. u .....

Potpis dostavljača:

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanu potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke .....


**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podstaka.  
**Obrazac 102,** upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

Potvrđujem da sam danas ..... 20..... godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

Dostavljač:



1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem.

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u .....

Potpis dostavljača

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanu potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)



Napomena dostavljača u slučaju neisporuke .....

Potvrđujem da sam danas ..... 20..... godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

Dostavljač:



1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem.

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u .....

Potpis dostavljača

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanu potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke .....

POVRATNICA

Oznaka spisa: KU 350-0120-0136

Ev: 2025/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

MJESNI ODBOR BRNAZE  
JOSE MARIĆ

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR RF 78 273 408 9 HR

S.B.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KU 350-0120-0136

Ev: 2025/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

ODOVOD I ODVOĐNJA CETINSKE KRAJINE  
d.o.o.  
21230 SINJ, 126. BRIGADE HV-a 13

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR RF 78 273 412 9 HR

S.B.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KU 350-0120-0136

Ev: 2025/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

MJESNI ODBOR GLAVICE  
TONI JUREČIĆ ŠOLTO

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR RF 78 273 406 1 HR

S.B.



Potvrđujem da sam danas ..... 199 ..... 2006 godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

Dostavјač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavjač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavjača

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavjač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

Napomena dostavjača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 19. SEPTENBER 2006 godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

Dostavјač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavjač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavjača

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavjač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

Napomena dostavjača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 25.9 ..... 20..... godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primateљ:

Dostavјač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavjač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavjača

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavjač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

Napomena dostavjača u slučaju neisporuke



## POVRATNICA

Oznaka spisa: K: 350-01/20-01/36Ev: 285/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU  
 FONDOVE I POLJOPRIVREDU  
 DOMOVINSKOG RATA 21/V  
 21000 SPLIT

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
 GRAD SINJ

AR  
 RE 78 273 415 0 HR

S.B.

## POVRATNICA

Oznaka spisa: K: 350-01/20-01/36Ev: 285/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO  
 DOMOVINSKOG RATA 21/V  
 21000 SPLIT

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
 GRAD SINJ

AR  
 RE 78 273 416 3 HR

S.B.

## POVRATNICA

Oznaka spisa: K: 350-01/20-01/36Ev: 285/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA,  
 KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I L  
 INVESTICJE  
 BIHAČKA 2  
 21000 SPLIT

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
 GRAD SINJ

AR  
 RE 78 273 417 7 HR

S.B.

Potvrđujem da sam danas ..... 20..... godine

primio otpравak označen na prednjoj strani.

2.9.09.2020  
(datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dos-tava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštanoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 20..... godine

primio otpравak označen na prednjoj strani.

2.9.09.2020  
(datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dos-tava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštanoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 20..... godine

primio otpравak označen na prednjoj strani.

2.9.09.2020  
(datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dos-tava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštanoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/36

Ev.: 2155/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Odobriješ

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

HRVATSKE VOJNE  
GOSPODARSKI ODJEL ZA SILOVE  
JUŽNOG JADRANA  
21000 SPLIT, VUKOVARSKA 35

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 440 1 HR

3.B.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/36

Ev.: 2155/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Odobriješ

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

MJESNI ODBOR BALJAC  
DAMIR BENEŠ

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 409 2 HR

3.B.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/36

Ev.: 2155/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Odobriješ

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

MJESNI ODBOR GLJEV  
VAN MALEŠ

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 431 9 HR

3.B.



Potvrđujem da sam danas ..... 23. 09. 2010 ..... godine  
primio otpравк oznаčen nа prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

Primateљ:

HRVATSKE VODE  
KUPALIŠTE, odjel za op.

Dostavljač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN nа mjestu gdje treba dostaviti otpравк nа nаkon ostavljene pismene obavijesti dа radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stаnu odnosno nа svom radnom mjestu, dos-tava je obavljena predajom otpравк punoljetnom člаnu domaćinstvа primatelja - kućepaziteљu - susjedu - ovlaštenoј osobi koја radi nа istom mjestu s primateljem

2. Kаd osoba koјој je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni člаn njezine kućanstvа odnosno ovlaštenа osoba ili radnik državnog tijelа, fizičke ili pravne osobe bez zakonitог razlogа odbije primiti pismeno, dostavljač će to nаznаčiti nа pismenu i vratić ga sudu а u stаnu ili prostorjаmа gdje tа osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest о pokušanој dostavi s upozorenjem dа će se dostavа obaviti preko oglašne ploče sudа.

dаnа ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stаnju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dаn primitkа s nаpomenom zаšto primatelj nije stаvio svoj potpis).

Napomenа dostavljača u slučаju neisporuke

Potvrđujem dа sam dаnаs ..... 30. 09. 2010 ..... godine  
primio otpравк oznаčen nа prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

Primateљ:

Pravobudni

30.09.2010

Dostavljač:

1. Budući dа primatelj NIJE ZATEČEN nа mjestu gdje treba dostaviti otpравк nа nаkon ostavljene pismene obavijesti dа radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stаnu odnosno nа svom radnom mjestu, dos-tava je obavljena predajom otpравк punoljetnom člаnu domaćinstvа primatelja - kućepaziteљu - susjedu - ovlaštenoј osobi koја radi nа istom mjestu s primateljem

2. Kаd osoba koјој je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni člаn njezine kućanstvа odnosno ovlaštenа osoba ili radnik državnog tijelа, fizičke ili pravne osobe bez zakonitог razlogа odbije primiti pismeno, dostavljač će to nаznаčiti nа pismenu i vratić ga sudu а u stаnu ili prostorjаmа gdje tа osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest о pokušanој dostavi s upozorenjem dа će se dostavа obaviti preko oglašne ploče sudа.

dаnа ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stаnju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dаn primitkа s nаpomenom zаšto primatelj nije stаvio svoj potpis).

Napomenа dostavljača u slučаju neisporuke

Potvrđujem dа sam dаnаs ..... 30. 09. 2010 ..... godine  
primio otpравк oznаčen nа prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

Primateљ:

Pravobudni

30.09.2010

Dostavljač:

1. Budući dа primatelj NIJE ZATEČEN nа mjestu gdje treba dostaviti otpравк nа nаkon ostavljene pismene obavijesti dа radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stаnu odnosno nа svom radnom mjestu, dos-tava je obavljena predajom otpравк punoljetnom člаnu domaćinstvа primatelja - kućepaziteљu - susjedu - ovlaštenoј osobi koја radi nа istom mjestu s primateljem

2. Kаd osoba koјој je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni člаn njezine kućanstvа odnosno ovlaštenа osoba ili radnik državnog tijelа, fizičke ili pravne osobe bez zakonitог razlogа odbije primiti pismeno, dostavljač će to nаznаčiti nа pismenu i vratić ga sudu а u stаnu ili prostorjаmа gdje tа osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest о pokušanој dostavi s upozorenjem dа će se dostavа obaviti preko oglašne ploče sudа.

dаnа ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stаnju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dаn primitkа s nаpomenom zаšto primatelj nije stаvio svoj potpis).

Napomenа dostavljača u slučаju neisporuke

POVRATNICA

Oznaka spisa: KI: 350-0120-0126

Ev.: 2155/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

ČISTOČA CETINSKE KRAJINE d.o.o.  
21230 SINJ, 126. BRIGADE HV-a 13

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 413 2 HR

S-B.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KI: 350-0120-0126

Ev.: 2155/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I  
SPAŠAVANJE RH  
PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I  
SPAŠAVANJE SPLIT  
21000 SPLIT, MOLIŠKIH HRVATA 1

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 422 5 HR

S-B.

POVRATNICA

Oznaka spisa: KI: 350-0120-0126

Ev.: 2155/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

OPĆINA OTOK  
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 8  
21238 OTOK

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

AR  
RF 78 273 425 1 HR

S-B.



Potvrđujem da sam danas dvadesetom rujna 2020 godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

**ČISTOČA  
CETINSKE KRAJINE**



1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

.....  
(ime i prezime te osobe)

dana ..... 20..... god.  
u ..... sati

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Potpis dostavljača  
.....

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas dvadeset prvog rujna 2020 godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primatelj: [Signature]



Dostavljač: [Signature]

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

.....  
(ime i prezime te osobe)

dana ..... 20..... god.  
u ..... sati

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).


Potpis dostavljača  
.....

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas 30.09. 2020 godine  
(datum ispisati slovima)

primio otpравak označen na prednjoj strani.

Primatelj: [Signature]



Dostavljač: [Signature]

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

.....  
(ime i prezime te osobe)

dana ..... 20..... god.  
u ..... sati

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Potpis dostavljača  
.....

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke



## POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/36Ev.: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

MJEŠNI ODBOR ZELOVO  
KOPAR DELAŠ

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJAR  
RF 78 273 439 8 HR

S.P.

## POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/36Ev.: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

GRAD TRELJ  
POLJICKE REPUBLIKE 15  
21240 TRELJ

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJAR  
RF 78 273 411 5 HR

S.P.

## POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/36Ev.: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

MINISTARSTVO OBRANE RH  
UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE  
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU  
SLUŽBA ZA VOJNO GRADITELJSTVO I  
ENERGETSKU UČINKOVITOST  
10000 ZAGREB, SARAJEVSKA 7

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJAR  
RF 78 273 420 3 HR

S.P.

Potvrđujem da sam danas 30.09.2015 godine primio otpравak označen na prednjoj strani, (datum ispisati slovima)

Primateљ: [Signature]

Dostavljač: [Signature]

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju nelsporuke

Potvrđujem da sam danas 30.09.2015 godine primio otpравak označen na prednjoj strani, (datum ispisati slovima)

Primateљ: [Signature]

Dostavljač: [Signature]

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju nelsporuke

Potvrđujem da sam danas 30.09.2015 godine primio otpравak označen na prednjoj strani, (datum ispisati slovima)

Primateљ: [Signature]

Dostavljač: [Signature]

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju nelsporuke

## POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/36Ev.: 275/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA,  
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE RH  
10000 ZAGREB, DEŽMANOVA 10

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJAR  
RF 78 273 421 7 HR

S-B.

## POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/36Ev.: 275/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RH  
10000 ZAGREB, UL. GRADA VUKOVARA 78

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJAR  
RF 78 273 430 5 HR

S-B.

## POVRATNICA

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/36Ev.: 275/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

HAKOM  
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA  
MREŽNE DJELATNOSTI  
10000 ZAGREB  
UL. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJAR  
RF 78 273 403 5 HR

S-B.



Potvrđujem da sam danas ..... 20..... godine

primio otpравк oznаčen na prednjoj strani.

(datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравк ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравка punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglašne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sati.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 2020..... godine primio otpравк oznаčen na prednjoj strani.

(datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравк ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравка punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglašne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sati.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 20..... godine primio otpравк oznаčen na prednjoj strani.

(datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравк ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравка punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglašne ploče suda.

dana ..... 20..... god.

u ..... sati.

Potpis dostavljača

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

## POVRATNICA

Oznaka spisa: KI: 350-01/20-01/36Ev.: 205/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primaatelja: \_\_\_\_\_

HRVATSKE CESTE d.o.o.  
SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKO  
PLANIRANJE  
ODJEL ZA RAZVOJ I PLANIRANJE  
10000 ZAGREB, VONČINIĆA 3

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD ŠIBENIČKI  
KANTON

AR  
RF 78 273 402 7 HR

S-P

## POVRATNICA

Oznaka spisa: KI: 350-01/20-01/36Ev.: 205/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primaatelja: \_\_\_\_\_

RH, HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO  
ZRAKOPLOVSTVO  
10000 ZAGREB, UL. GRADA VUKOVARA 28

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD ŠIBENIČKI  
KANTON

AR  
RF 78 273 414 6 HR

S-P

## POVRATNICA

Oznaka spisa: KI: 350-01/20-01/36Ev.: 205/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primaatelja: \_\_\_\_\_

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA RH  
UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE  
10000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD ŠIBENIČKI  
KANTON

AR  
RF 78 273 428 2 HR

S-P



Potvrđujem da sam danas ..... 28.09. 2020 ..... godine  
primio otpравak označen na prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20 ..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 28-09-2020 ..... godine  
primio otpравak označen na prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

REPUBLIKA HRVATSKA  
HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO  
10000 ZAGREB, ul. grada Vukovara 234/III

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20 ..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 28-09-2020 ..... godine  
primio otpравak označen na prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe, bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20 ..... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

.....  
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke



POVRATNICA

Oznaka spisa: KC 350-0120-0136

Ev.: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

JAVNA USTANOVA  
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
21000 SPLIT, BIHAČKA 1A



POVRATNICA

Oznaka spisa: KC 350-0120-0136

Ev.: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

RUČNI LADUR UGRUVAK  
BETABETROČNAC



POVRATNICA

Oznaka spisa: KLASA: 350-0120-0136

Ev.: 2175/01-06-20-3

Naziv otpravka koji se dostavlja:  
Obavijest

Broj priloga: \_\_\_\_\_

Na adresu primatelja: \_\_\_\_\_

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA RH  
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE  
KONSERVATORSKI ODJEL SPLIT  
21000 SPLIT, PORINOVA 2



Potvrđujem da sam danas ..... 20... godine  
primio otpравак označen na prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравак ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравка punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 202... godine  
primio otpравак označen na prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравак ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke

Potvrđujem da sam danas ..... 20... godine  
primio otpравак označen na prednjoj strani. (datum ispisati slovima)

Primateљ:

Dostavljač:

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравак ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepaziteљу - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana ..... 20... god.

u ..... sat.

Potpis dostavljača

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke



(naziv organizacije - ustanove)

Klasa 350-01/20-01/36

### DOSTAVNICA

Broj urudžbenog zapisnika	Vrsta pošiljke i broj priloga	Kome se akt dostavlja - adresa	Datum primitka i potpis primaatelja
2145/01-06-20-3	ODAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE IPOSTAVA SINJ 21230 SINJ, DRAGAŠEV PROLAZ 34	29.09. 2020. <i>B. Št.</i>

Napomena: \_\_\_\_\_

(potpis svjedoka ako primaatelj ne može ili neće potpisati dostavnicu)

fokus d.o.o. Zagreb, Kolesovčika 4  
Oznaka za narudžbu: **R-4** (18)



(potpis dostavljača)

POŠILJATELJ: REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

Oznaka spisa: KL: 350-01/20-01/36

Ev. 2145/01-06-20-3

Naziv pismena koje se dostavlja:

Obavijest

VRATITI  
RETOUR P-183 / CM 15

Refuse  
Otkaz prijem

Non réclamation  
Obavijest, nee podgao adu

Déplacé  
Otkaz

Inconnu  
Nepoznat

Décédé  
Umrlo

Adresse insuffisante  
Nedovoljna adresa

Ni vrata plus  
Na vratu više

Storé  
Zadržano

Date de retour  
Datum vraćanja

HRVATSKA POŠTA  
0510  
UK  
81

POŠTARSKA PLACENA - P. d. o. o.  
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I  
PROSTORNO UREĐENJE  
21230 SINJ

ADRESA PRIMATELJA:



MJESNI ODBOR ČITLUK  
FRANO BRANČIĆ

*Lotur 21130*



Le povratnicom (bijel)

(naziv organizacije - ustanove)

Klasa 350-01/20-01/36

### DOSTAVNICA

Broj urudžbenog zapisnika	Vrsta pošiljke i broj priloga	Kome se akt dostavlja - adresa	Datum primitka i potpis primaatelja
3145/01-06-20-3	ODAVIJEST	LJUBICA ŠIPALO	20.10.20. <i>Lj. Šipalo</i>



i ribarskog prigrivanja" kad film 8. listopada krene u kino-distribuciju.

Listopad u hrvatskim kinima započinje premijerom prikladno apokaliptičnog spektakla "Greenland: Posljednje utočište" s Gerardom Butlerom u glavnoj ulozi, koji bi mogao biti fino gledan suđeci po posjetu na pretpremijernim projekcijama, a prebacivanjem nastavka "Wonder Woman" na Božić postao je udarni blockbuster nje-seca uz "Smrt na Nilu". ●

## slave

Ivan Bodrožić kazao je da je jedan od najvažnijih kršćanskih tumača Svetog pisma.

Zadažio je cijelu Crkvu svojim vrsnim poznavanjem, tumačenjem i prijevodima na latinski jezik Svetog pisma. Bio je veliki asket, to jest pionir monaškog života na Zapadu. To su njegove zasluge po kojima ga cijela Crkva časti - naglasio je dr. Bodrožić. Izvijestio je o pokrenutoj inicijativi da se u Splitu utemelji centar za sustavno istraživanje misli i djela svetog Jeronima.

Akademik Nenad Cambi istaknuo je da se Dalmacija ponosi svetim Jeronimom.

- On nije Hrvat, nego je Rimljanin i materinji jezik mu je latinski, ali rođen je u Dalmaciji i naš je zemljak. On je čovjek iz ovih krajeva, izrastao iz ovog podneblja te se posvetio širenju kršćanstva - rekao je Cambi. Ustvrdio je da je Marko Marulić prvi zapazio veliku ulogu svetog Jeronima za Dalmaciju te je štovao, njegovao i širio njegov kult. ●

IVAN UGRIN



GRAD SINJ

Temejem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17 i 114/18.), članka 67. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15., 12/18. 118/18.), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17.), članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), Zaključka Gradonačelnice Grada Sinja Klasa: 350-01/20-01/36, Ur.br. 2175/01-03-20-1 od 24. rujna 2020. godine i Odluke o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, Klasa: 350-01/20-01/36, Ur.br. 2175/01-03-20-2 od 24. rujna 2020. godine, Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, objavljuje

**JEDINSTVENI POSTUPAK JAVNE RASPRAVE  
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA  
UREĐENJA GRADA SINJA,  
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG  
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA I  
O STUDIJI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ  
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA  
GRADA SINJA I PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG  
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA  
u vremenu od 8. listopada do 8. studenog 2020.**

U vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja (u daljnjem tekstu: ID PPU-a Grada Sinja), Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (u daljnjem tekstu: ID GUP-a Grada Sinja) i Studija strateške procjene o utjecaju na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, izložit će se na javni uvid u prostorijama Grada Sinja, svakim radnim danom od 1200 do 1400 sati.

Prijedlog ID PPU-a Grada Sinja, Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja i Studija strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja, bit će objavljeni i na mrežnim stranicama Grada Sinja, na linku: <https://www.sinj.hr>.

Javno izlaganje o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja, o Prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja te o Studiji strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja, će se održati putem livestream servisa koji omogućava interakciju sudionika rasprave tako da omogućava postavljanje pitanja te davanje odgovora na postavljena pitanja.

**u petak 30. listopada 2020. s početkom u 1200 sati,**

a sve dodatne informacije, način pristupa i sudjelovanja bit će pravovremeno objavljeni na internetskim stranicama Grada Sinja, na linku: <https://www.sinj.hr>.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog ID PPU-a Grada Sinja, Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja i Studiju strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID PPU Grada Sinja, Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja i Studiju strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja, dostavljaju se zaključno s 8. studenog 2020., na adresu Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Dragagev prolaz 24, 21230 Sinj te na e-mail: [prostorno.planiranje@sinj.hr](mailto:prostorno.planiranje@sinj.hr).

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

News



**KORONAVIRUS IZNAJEDŽEN**

U Srbiji je potvrđeno prvo prisustvo koronavirusa. Zbog toga su u Srbiji uvedene stroge mere. U Srbiji je potvrđeno prvo prisustvo koronavirusa. Zbog toga su u Srbiji uvedene stroge mere.



**Doktorica A**

U Srbiji je potvrđeno prvo prisustvo koronavirusa. Zbog toga su u Srbiji uvedene stroge mere. U Srbiji je potvrđeno prvo prisustvo koronavirusa. Zbog toga su u Srbiji uvedene stroge mere.



**REKORDNE**

U Srbiji je potvrđeno prvo prisustvo koronavirusa. Zbog toga su u Srbiji uvedene stroge mere. U Srbiji je potvrđeno prvo prisustvo koronavirusa. Zbog toga su u Srbiji uvedene stroge mere.



**Doktorica A**

U Srbiji je potvrđeno prvo prisustvo koronavirusa. Zbog toga su u Srbiji uvedene stroge mere. U Srbiji je potvrđeno prvo prisustvo koronavirusa. Zbog toga su u Srbiji uvedene stroge mere.





## FW: Obavijest o javnoj raspravi

Igor Rastovac <Igor.Rastovac@mpgi.hr>

pet, 25.9.2020. 12:36

Primatelj: Prostorno Planiranje <prostorno.planiranje@sinj.hr>

Kopija: Jelena Kekez <jelena.kekez@sinj.hr>

Poštovana,

Informacija o objedinjenoj javnoj raspravi o prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja, prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja i prijedlogu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga ID PPU-a Grada Sinja i prijedloga ID GUP-a Grada Sinja objavljena je na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine <https://mgi.mpa.gov.hr/default.aspx?id=3885>.

Ovim putem ujedno skrećemo pozornost na zaštitu osobnih podataka kod javne objave izvješća o javnoj raspravi. Uputom Agencije za zaštitu osobnih podataka, koja je i objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

[https://mgi.mpa.gov.hr/serDocs/images/dokumenti/Prostorno/Planovi/AZOP/uputa\\_GDPR.pdf](https://mgi.mpa.gov.hr/serDocs/images/dokumenti/Prostorno/Planovi/AZOP/uputa_GDPR.pdf), kod javne objave, osobne je podatke potrebno zaštititi te je dovoljno objaviti samo ime i prezime sudionika u javnoj raspravi a ostale podatke odnosno osobne podatke (telefon, fizička adresa, OIB i dr.) je potrebno zaštititi na način da se oni zacrne u samom dokumentu koji se objavljuje.

Srdačan pozdrav,

Igor Rastovac



Igor Rastovac, viši stručni savjetnik

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3782 481 | Mob: 099 2685 006

e-mail: [igor.rastovac@mpgi.hr](mailto:igor.rastovac@mpgi.hr)

Web: <https://mgi.mpa.gov.hr>



RSS Prijava na protučećnosti English e-Croatian



Pretraži Ministarstvo



Vijesti | O Ministarstvu | Dokumenti | Pristup informacijama | Istaknute teme | Propisi | GUP portal | Državne imovine | EU sufinanciranje | Kontakti

Nastavnica | O Ministarstvu | Djelatnici | Prostorno uređenje | Prostorni planovi | Informacije o planovima u izradi

## Informacije o javnim raspravama

25.09.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bošnjaci

25.09.2020. [vef-88744](#)

25.09.2020. - Informacija o objedinjenoj javnoj raspravi o prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja, prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja i prijedlogu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga ID PPU-a Grada Sinja i prijedloga ID GUP-a Grada Sinja

25.09.2020. [vef-88744](#)

24.09.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina

24.09.2020. [vef-88744](#)

24.09.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VIII), Grad Omiš

24.09.2020. [vef-88744](#)

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VIII), Grad Omiš

24.09.2020. [vef-88744](#)

24.09.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Postira-Zapad, Prvja-Punta-Vrilo, Općina Postira

24.09.2020. [vef-88744](#)

23.09.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja br. XX komunalna zona Vrtna, Općina Jelsa

23.09.2020. [vef-88744](#)

- Isprint stranice
- Podijeli na Facebooku
- Podijeli na Twitteru





Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17. i 114/18.), članka 67. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. 118/18.), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17.), članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), Zaključka Gradonačelnice Grada Sinja Klasa: 350-01/20-01/36, Ur.br. 2175/01-03-20-1 od 24. rujna 2020. godine i Odluke o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, Klasa: 350-01/20-01/36, Ur.br. 2175/01-03-20-2 od 24. rujna 2020. godine, Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, objavljuje

**JEDINSTVENI POSTUPAK JAVNE RASPRAVE  
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA  
UREĐENJA GRADA SINJA,  
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG  
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA I  
O STUDIJI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ  
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA  
GRADA SINJA I PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG  
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA  
u vremenu od 8.listopada do 6. studenog 2020.**

U vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja (u daljnjem tekstu: ID PPU-a Grada Sinja), Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (u daljnjem tekstu: ID GUP-a Grada Sinja) i Studija strateške procjene o utjecaju na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, izložiti će se na javni uvid u prostorijama Grada Sinja, svakim radnim dana od 1200 do 1400 sati.

Prijedlog ID PPU-a Grada Sinja, Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja i Studija strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja, bit će objavljeni i na mrežnim stranicama Grada Sinja, na linku: <https://www.sinj.hr>.

Javno izlaganje o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja, o Prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja te o Studiji strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja, će se održati putem livestream servisa koji omogućava interakciju sudionika rasprave tako da omogućava postavljanje pitanja te davanje odgovora na postavljena pitanja,

**u petak 30. listopada 2020. s početkom u 1200 sati,**

a sve dodatne informacije, način pristupa i sudjelovanja bit će pravovremeno objavljeni na internetskim stranicama Grada Sinja, na linku: <https://www.sinj.hr>.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog ID PPU-a Grada Sinja, Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja i Studiju strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID PPU Grada Sinja, Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja i Studiju strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja, dostavljaju se zaključno s 6. studenog 2020., na adresu Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj te na e-mail: [prostorno.planiranje@sinj.hr](mailto:prostorno.planiranje@sinj.hr).

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.



## ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja,  
Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog plana uređenja Grada Sinja,  
Studija strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog plana uređenja Grada Sinja

Javno izlaganje

Sinj, 30. listopada 2020.

### ZAPISNIK

Javno izlaganje počelo je u 12:00 sati, a završilo je u 13:35 sati. Trajalo je 1 sat i 35 minute.

Javno izlaganje je održano putem livestream servisa (link za pristup: <https://us02web.zoom.us/j/85171482999> je objavljen na mrežnoj stranici Grada Sinja), koji je omogućio interakciju sudionika rasprave uključujući mogućnost postavljanje pitanja te davanje odgovora na postavljena pitanja.

Uz predstavnike izrađivača planova (Mario Pezelj za Arheo d.o.o. Zagreb, Srđan Šegvić, Bruno Šegvić i Goran Milun za Arhing studio d.o.o. Split) i predstavnike izrađivača studije strateške procjene (Natalija Pavlus, Smiljana Blažević za Zeleni servis d.o.o.), predstavnice nositelja izrade - Grada Sinja (Jelena Kekez Poljak, v.d. pročelnice UO, ujedno moderator), bilo je online prisutno ukupno 31 korisnika livestream servisa.

Izlaganje je otvorila Jelena Kekez Poljak, v.d. pročelnice UO, koja je ukratko navela koji su dokumenti na javnoj raspravi i tko su izrađivači istih te dala riječ gđi Nataliji Pavlus, voditeljici izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnih prostornih planova (SPUO) i Glavne ocjene (GO), za Zeleni servis d.o.o.

Gđa Pavlus je ukratko objasnila što je strateška studija, temeljem kojih zakonskih akata se donosi te postupak izrade SPUO (13 koraka u postupku SPUO), način sudjelovanja javnosti u postupku te pregled sadržaja i ciljeve ovog dokumenta. Osvrnula se na aktivnosti koje su planirane ID PPU-a i ID GUP-a Grada Sinja i čiji utjecaj na okoliš i na ekološku mrežu je analiziran SPUO. Iznijela je zaključak kako su kumulativni utjecaji planirani ID PPU-a na sastavnice okoliša ocjenjeni kao umjereno negativni, odnosno da se ne očekuje značajniji utjecaj koji bi uvjetovao uklanjanje neke aktivnosti iz PP.

U analizi utjecaja zahvata ID PPU-a na ekološku mrežu, pošlo se od činjenice da se na području Grada Sinja rasprostire 6 područja ekološke mreže, od čega su 4 značajna za čuvanje ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova i 2 područja značajna za ptice. Analizom utjecaja planiranih aktivnosti koje su unutar područja ekološke mreže, utvrđena je mogućnost umjereno negativnog utjecaja na staništa ciljnih vrsta ptica na područje Cetine i Dinare, a na ostalim područjima također blaži, odnosno umjereni negativni utjecaj na ciljna staništa i ciljne vrste. Za Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem je procijenjena potreba reduciranja nekih zahvata iz ID PPU, zbog vjerojatnosti nastanka značajnih utjecaja na ciljne stanišne tipove.

O utjecaju ID GUP-a rečeno je da od 19 planiranih lokacija, za dvije se ne očekuje vjerojatnost negativnog utjecaja na sastavnice okoliša, a za ostale je procjena prikazana u tablicama i on je umjereno negativan. Procijenjeno je da nema utjecaja planiranih ID GUP-a i ID PPU Grada Sinja na klimatske promjene. S obzirom na procijenjene utjecaje propisan je set mjera u SPUO kojim se utjecaji mogu smanjiti pa su površine za neke aktivnosti brisane u ID PPU (tablični prikaz). Zaključno je navedeno da su primjenom predviđenih mjera ublažavanja, smanjeni



utjecaji predmetne prostorno-planske dokumentacije na prihvatljivu mjeru, odnosno prihvatljivi su za ekološku mrežu. Gđa Pavlus se zahvalila na pažnji.

Gđa Jelena Kekez Poljak je dala riječ izrađivaču Prijedloga ID PPU-a Grada Sinja.

Gdin Mario Pezelj je uvodno naveo na temelju kojih dokumenata se izrađuju ID PPU-a Grada Sinja te je pobrojao glavne izmjene (prenamjena strelišta Kukuzovac i vojarne Kula u vojnu namjenu, izmjene građevinskog područja naselja po zahtjevima građana gdje je to bilo moguće, analiza područja za koja je bila određena obveza izrade UPU-a koja je rezultirala ukidanjem obveze izrade UPU-a za područja na kojima postoji osnovna infrastruktura, zona gospodarske namjene Glavice je ukinuta, a zona gospodarske namjene Brnaze je proširena radi izgradnje farme, na Radošiću je ukinuto istražno područje mineralnih sirovina te su u naseljima Obrovac i Bajagić smanjena građevinska područja. Građevinsko područje Sinja je prošireno (Radošić za izgradnju POS)).

Gđa Kekez je zahvalila izlagatelju i dala riječ gđinu-u Šegviću kao izrađivači Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja.

Gdin Šegvić je svih pozdravio i osvrnuo se na Odluku o izradi ID GUP-a Grada Sinja i Dopunu Odluke o izradi ID GUP-a Grada Sinja, kao temeljnim dokumentima. Okosnica plana su zahtjevi pobrojani u Odluci o izradi ID GUP-a Grada Sinja. Obradena su 52 pristigla zahtjeva. Prezentirao je kartografski prikaz –korištenje i namjena prostora. Spomenuo je da se primjedbe na ovaj prijedlog plana dostave do zaključno 6.11.2020. koji će biti obrađeni te da će rado odgovoriti na sve upite putem telefona.

Nakon završenog izlaganja izrađivača predmetnih dokumenata, gđa Kekez Poljak je pozvala zainteresirane građane da iznesu svoje primjedbe, prijedloge i pitanja i to nakon što se pisano (putem chata) prijave za riječ.

Za riječ se javio Miro Bulj te iznio stav da se područje ex Pekare ne prenamjeni iz industrijske namjene u poslovnu dok se ne uklone bazne stanice s te građevine. Rekao je da je bitno ograničiti povećanje broja eksploatacijskih polja, jer se postojeća ne saniraju (Slane stine, Kojića gređa, rudokop kod Bulja, rudokop iznad Čosina potoka), predlaže brisanje eksploatacijskih polja Poljakove grede u Glavicama zbog potrebe zaštite tog prostora kao značajnog krajobraza, protivi se proširenju Stipanovića grebena. Protivi se planiranoj prometnici od Macanova klanca na Radošiću preko Pavića nebasa do Boke, jer naglašava potrebu zaštite ekološkog područja Pavića nebasa. Predlaže alternativna rješenja tunelom kroz Pavića nebasa do Hrvaca, odnosno Potravlja. Osvrnuo se i na planiranu energetska infrastrukturu, naročito na planirane lokacije vjetroelektrana i solarnih elektrana. Smatra da su to skupe investicije koje ne podržava. Naglašava potrebu razvoja turizma i poljoprivrede. Zaključno se protivi postavljanju baznih stanica te daljnjoj prenamjeni autobusnog kolodvora.

Gdin Pezelj je odgovorio na primjedbu o zapadnoj zaobilaznici i potencijalnom koridoru spomenute prometnice, koje se račvaju te je rekao da su te trase još 2003. planirane u PPU SDŽ i u razvojnim su programima Hrvatskih cesta i stoga moraju ostati u planu jer su građevine od državnog interesa i ovaj plan mora biti u skladu s prostornim planom višeg reda. Rekao je da kamenolomi nisu šireni ovim planom. Kroz PPU SDŽ su prikazani kao potencijalne lokacije veće površine nego što su u ovom planu, ali mi određujemo ovdje polja. Eksploatacijsko polje na Radošiću se kroz SPUO pokazalo kao neprihvatljivo pa je izbačeno iz plana.

Gdin Bulj je komentirao da prometnica preko Pavića nebasa nije prihvatljiva, jer to područje mora ostati zaštićeno kao „pluća grada“ i grad se treba širiti na to područje, a ne u polje.

Gđa Kekez Poljak je dala riječ gđinu Anti Ilijiću koji se javio u ime Dušana Ilijića. Pita zašto se ne dozvoljava povećanje katnosti prilikom izgradnje zamjenske građevine u postojećim



gabaritima, kad je to dozvoljeno GUP-om Grada Sinja, a SDŽ potiče obnovu starih kamenih kuća.

Gdin Pezelj ga upućuje da prouči odredbe za provođenje uz pomoć stručne osobe te da iskaže primjedbu ukoliko ne može željeno ostvariti.

Sljedeći se za riječ javio gdn Slavko Primorac i postavio pitanje prenamjene područja oko vojarnje. Zanima ga što se tako drastično promijenilo da je sada predloženo restriktivnije rješenje od stanja do 2008.g., do kada je vojarna bila u funkciji. Tada je na tom području bila zona s ograničenom gradnjom (M1), a sada je zaštitna zelena zona zaštite sa zabranom gradnje. U toj zoni je do 2008.g. bila zabrana gradnje građevina koje svojom visinom nadvisuju vojni kompleks.

Gdn Šegvić je odgovorio da u čl.17. pišu odredbe za građenje u toj zoni koje su proizišle iz uvjeta Ministarstva obrane. Upućen je da u pisanoj formi iznese primjedbu.

Gdin Pezelj je rekao da je u kontaktu sa službom Ministarstva obrane te da će oni još jednom revalozirati svoje uvjete te da treba sačekati njihovo očitovanje kroz javnu raspravu.

Gdin Pezelj je rekao da je Aero klub Sinj dostavio pismenu primjedbu da nisu ucrtane prilazno-odletne staze i prilazne ravnine oko aerodroma koje direktno ograničavaju izgradnju i da ih zanima da li će to biti ucrtano.

Izrađivač odgovara da su sukladno Pravilniku o aerodromima u plan ucrtane zone kontrolirane gradnje oko letjelišta Sinj u kojima je neophodno zatražiti suglasnost Agencije za civilno zrakoplovstvo za zahvate građenja. Na karti 2.1. Promet su ucrtane zone ograničene gradnje oko letjelišta.

Riječ su zatražili predstavnici udruge „Ne dajmo gredu“ koji pitaju na koji način se može ishoditi brisanje eksploatacijskog polja iz Prijedloga ID PPU, a koje je određeno unutar istražnog polja određenog PPU SDŽ. Naglašavaju da na lokaciji Poljakova greda obitava dalmatinska tila, edemična vrsta flore koja je strogo zaštićena vrsta, što je u suprotnosti s čl. 75. ID PPU SDŽ, koji određuje kriterije da se neko područje proglasi istražno polje (ne smiju se ugrožavati krajobrazne vrijednosti).

Odgovara gdn Pezelj i kaže da napišu primjedbu koja će se analizirati.

Uključuje se gđa Pavlus i kaže da eksploatacijska polja nisu planirana ovim Prijedlogom ID PPU, ali se može pogledati strateška procjena na razini županije i napraviti analizu svih prethodno planiranih polja koja nisu analizirana, kao i ovog kojeg udruga predlaže da se briše. Ujedno moli da se dostave podaci kojima raspolažu pa će to razmotriti. Napominje da se Eksploatacijsko polje Gornji Radošić kroz procjenu u SPUO pokazalo kao neprihvatljivo, zbog mogućeg značajnog pojedinačnog utjecaja i doprinosa kumulativnom utjecaju s planiranim zahvatima u sadašnjim ID PPU, na područje značajnog krajobraza Šutina pa je zbog toga izbačeno iz plana.

Gdn Petar Župić je pitao gdn Pezelja kako se može brisati trasa zapadne zaobilaznice preko Radošića koja je više od 20 godina prepreka za ishođenje akata za građenje na tom području i što je sa smanjivanjem zaštitnog koridora te prometnice.

Gdin Pezelj odgovara da se radi o prometnici državnog značaja koja je u PPU SDŽ i uvjetima Hrvatskih cesta kao potencijalni koridor te kao takva mora biti u prijedlogu ovog plana. Koridor je smanjen.

Gdn Župić ponavlja što treba činiti da se trasa briše.

Pezelj predlaže inicijativu prema SDŽ i Hrvatskim cestama.

Gđa Vesna Budimir iznosi prijedlog da se sabirna cesta ispod Lidla koja prolazi preko zemljišta od 4000 m<sup>2</sup>, koje je u njenom vlasništvu i koje ima svu infrastrukturu te kao takvo predstavlja ogromnu vrijednost, briše iz prijedloga prostorno planske dokumentacije. Planirana cesta ugrožava i okolne parcele, ocjenjuje je kao nepotrebnu investiciju, skupu i na teret građana.

Gdin Šegvić ponavlja da je u čl.8. u Odluci o izradi ID GUP-a navedeno da se kao ulazni podatak koristi dokument „Analiza planirane prometne mreže na području Sinjskog polja u granicama GUP-a“, kojim je ta cesta trasirana.

Sljedeći se javio gđin Frano Boko koji postavlja opet pitanje vezano za cestu preko Pavića nebasa. Gđin Pezelj moli da građani ne ponavljaju pitanja na koja je odgovoreno te da skrate izlaganja.

Boko pita koja je širina planiranog koridora, a gđin Pezelj odgovara da je koridor sada širok 75m te da je planirana kao brza cesta- zaobilaznica Sinja. Gđin Boko komentira da je cesta štetna za područje kojim prolazi.

Marko Poparić se nije javio nakon što je dobio riječ.

Gđin Ante Budimir se javio pitanjem u vezi sabirne ceste ispod Lidla koja njegovo zemljište dijeli na dva dijela. Gđin Pezelj je prekinuo iznošenje primjedbe jer se ponavlja već rečeno. Upućuje gđina Budimira da uloži pisanu primjedbu.

Gđin Božo Bulović je u pisanoj poruci (chat) postavio pitanje koje je pročitao gđin Milun, a odnosi se na udaljenost od granice parcele kod rekonstrukcije građevine te da nije u skladu s dijelom koji se odnosi na plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda. Odgovara g. Milun koji kaže da se odredbe iz dijela koji se odnosi na plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda odnosi na izgradnju novih građevina i da je to neprimjenjivo kod rekonstrukcije postojećih građevina (građevine u nizu, stara naselja i sl.).Upućen je na predaju pismene primjedbe.

Gđin Stipan Samardžić se uključio primjedbom o potrebi izgradnje zapadne zaobilaznice grada Sinja kao nužnog zahvata u prostoru.

Gđa Kekez je prije zaključenja javnog izlaganja ponovila da se primjedbe dostavljaju zaključno s 6.11.2020. Zahvalila se svima na sudjelovanju.

Zapisničarka:

Sanja Bešlić, dipl.ing.građ.

Odgovorna osoba nositelja izrade

V.d. Pročelnice

Jelena Kekez Poljak, mr. oec.





S.2.

GRAD SINJ



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT  
SLUŽBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA SPLIT

REPUBLIKA HRVATSKA  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT  
SLUŽBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA SPLIT

1. Datum prijave: 15.10.2020.			
2. Vrsta prijave: ...			
3. Broj prijave: ...		Pr.	Vj.

06

KLASA: 214-02/20-11/335  
URBROJ: 511-01-368-20-2  
Solin, 9. listopada 2020.

**Grad Sinj**  
**Odjel za prostorno uređenje; komunalne djelatnosti; gospodarstvo i upravljanje imovinom**  
**Sinj**

- PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna PPU -a Grada Sinja,
- Prijedlog Izmjena i dopuna GPU -a Grada Sinja,
  - Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedlog Izmjena i dopuna PPU -a Grada Sinja, Prijedlog Izmjena i dopuna GPU -a Grada Sinja,
  - javna rasprava
  - dostavlja se

Vašim dopisom zaprimljenim od ovog tijela 28.09.2020. god., Klasa: 350-01/20-01/36, Ur.br.2175/01-06-20-3 od 25.09.2020. god. izvješćujete nas da je objavljena javna rasprava i javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPU -a Grada Sinja, Prijedlog Izmjena i dopuna GUP -a Grada Sinja, Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedlog Izmjena i dopuna PPU -a Grada Sinja, Prijedlog Izmjena i dopuna GUP -a Grada Sinja, Uvidom u gore navedene Prijedloge utvrđeno je da su Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara koji su Vam i dostavljeni, sadržani integralno u tekstualnom dijelu a prikaz vanjske hidrantske mreže treba biti prikazan u grafičkom dijelu Plana.

Ovim smatramo da je odgovoreno na Vaš poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi i javnom uvidu u postupku donošenja Prijedlog Izmjena i dopuna PPU -a Grada Sinja, Prijedlog Izmjena i dopuna GUP -a Grada Sinja, Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedlog Izmjena i dopuna PPU -a Grada Sinja, Prijedlog Izmjena i dopuna GUP -a Grada Sinja,

VODITELJ  
Peter Bekavac

- DOSTAVITI:
1. Naslovu
  2. Pismohrana



GRAD SINJ



202009104



REPUBLIKA HRVATSKA  
HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO  
Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb

S.B.  
REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
217501 GRAD SINJ

Planirano:	19.10.2020	
Broj prijave:	350-01/20-01/51	06
Broj prijave (u skladu s brojem):	376-05-01-20-1	

06

KLASA: 350-02/20-01/40  
URBROJ: 376-05-01-20-2

Zagreb, 14. listopada 2020.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Grad Sinj

Odjel za prostorno uređenje,  
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom  
Dragašev prolaz 24  
21230 Sinj

Predmet: Jedinstveni postupak javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja  
- Primjedbe, daju se

Podneskom, KLASA: 350-01/20-01/36, URBROJ: 2175/01-06-20-3 od 25. rujna 2020., a zaprimljenog u Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo dana 28. rujna 2020. dostavili ste Obavijest o jedinstvenom postupku javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja, Prijedlogu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja i Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja.

U skladu s dostavljenim, a uvidom u prijedloge navedenih dokumenata (Internetska stranica Grada Sinja: <http://www.sinj.hr/jedinstveni-postupak-javne-rasprave-o-prijedlogu-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredjenja-grada-sinja-o-prijedlogu-izmjena-i-dopuna-generalnog-urbanistickog-plana-uredjenja-grada-sinja-i-o-studiji-s/>), utvrđeno je da je iste potrebno ispraviti i dopuniti u skladu s primjenjivim odredbama Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj: 100/2019), Pravilnika o heliodromima („Narodne novine“, broj: 46/2019) i Pravilnika o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj: 100/2019).

Ispravke i dopune se odnose na usklađivanje naziva/pojmova (Npr.: pojmove zračno pristanište, letjelište, sportski aerodrom zamijeniti sa pojmom aerodrom, interventni heliodrom zamijeniti sa pojmom heliodrom), a koji se koriste u Prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja s odredbama Zakona o zračnom prometu i navedenim pravilnicima.

S poštovanjem,

Zrakoplovni inspektor  
  
Davor Budimir

S. B.

GRAD SINJ



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne  
poslove, infrastrukturu i investicije

KLASA: 351-02/20-04/0054  
URBROJ: 2181/1-10/07-20-0009  
Split, 15.10.2020. godine

19.10.2020.

350-01/20-01/52	06		
2181/1-10/07-20-1			



Na temelju članka 26. stavka 3., članka 46. stavka 2. i članka 50. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a u svezi članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 15/13, 78/15, 12/18, 118/18), daje se:

### OBVEZUJUĆE MIŠLJENJE

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja prihvatljive su za ekološku mrežu uz primjenu mjera ublažavanja propisanih Studijom strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (Zeleni servis d.o.o. iz Split, izrađena u travnju 2020. i dopunjena dva puta u rujnu 2020.).

### Obrazloženje

Dana 12. listopada 2020., Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije donio je Mišljenje KLASA: 351-02/18-03/0102, URBROJ: 2181/1-10/14-18-0002 da je za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja, br. 02/06, 08/14, 01/16 i 08/17) potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te da je u okviru postupka strateške procjene za okoliš Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja, br. 02/06, 08/14, 01/16 i 08/17) potrebno sagledati razloge i ciljeve donošenja Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja, br. 02/07, 01/09, 16/06 i 08/18).

Nadalje, dana 24. svibnja 2019. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije donio je Rješenje KLASA: UP/I-351-04/19-01/0029, URBROJ: 2181/1-10/06-20-0006 kojim je određeno da se za Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Sinja ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Dana 08. studenog 2019. Grad Sinj je donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, KLASA: 350-01/18-01/82, URBROJ: 2175/01-03-19-18, kojom Odlukom, u članku 3. Je određeno da se Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mreže provodi u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 23. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18 i 14/19).

Nadalje, dana 30. travnja 2020., u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja



(u daljnjem tekstu: ID PPU i ID GUP) Grad Sinj je dopisom KLASE: 350-01/18-01/82; URBROJ: 2175/01-03-20-27 je od ovog Upravnog tijela zatražio provedbu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti predmetne planske dokumentacije za ekološku mrežu. Uz svoj Zahtjev, Grad Sinj je dostavio Radnu verziju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (u daljnjem tekstu: Studije), kao i Nacrt prijedloga ID PPU i Nacrt prijedloga GUP.

U navedenom postupku Glavne ocjene, dana 12. svibnja 2020. ovo Upravno tijelo je, sukladno članku 49. stavku 4. citiranog Zakona o zaštiti prirode, zatražilo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). U prilogu zahtjeva Ministarstvu je dostavljena: Radna verzija Studije s Dodatkom 2: Glavne ocjene (Zeleni servis d.o.o., travanj 2020.), kao i nacrti prijedloga predmetne planske dokumentacije.

Ministarstvo je dopisom od 30. srpnja 2020., KLASA: 612-07/20-38/453, URBROJ: 517-20-3 zatražilo dopunu dostavljene Studije, a sve sukladno primjedbama navedenim u citiranom dopisu.

Ovo Upravno tijelo je dana 31. srpnja 2020. zatražilo od Grada Sinja da Studiju dopuni sukladno primjedbama Ministarstva, te je Grad Sinj dana 10. rujna 2020. ovom Upravnom tijelu mailom dostavio dopunjenu Studiju na daljnje postupanje.

Istog dana, 10. rujna 2020. ovo Upravno tijelo je mailom Ministarstvu dostavilo dopunjenu Studiju, te je Ministarstvo dopisom od 22. rujna 2020., KLASA: 612-07/20-38/453, URBROJ: 517-20-4 još jednom zatražilo dopunu dostavljene Studije, a sve sukladno primjedbama navedenim u citiranom dopisu.

Ovo Upravno tijelo je dana 23. rujna 2020. zatražilo od Grada Sinja da Studiju još jednom dopuni sukladno primjedbama Ministarstva, te je Grad Sinj dana 30. rujna 2020. ovom Upravnom tijelu mailom dostavio dopunjenu Studiju na daljnje postupanje.

Dana, 01. listopada 2020. ovo Upravno tijelo je mailom i poštom Ministarstvu dostavilo dopunjenu Studiju, te je Ministarstvo dana 09. listopada 2020. izdalo mišljenje, KLASA: 612-07/20-38/453, URBROJ: 517-20-6, u kojem je u bitnom navedeno sljedeće:

- Na području obuhvata ID PPU i ID GUP nalaze se sljedeća područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. NN 80/19): područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS): POVS HR2001313 Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem, POVS HR2001397 Sutina; POVS HR2000922 Svilaja i područja očuvanja značajno za ptice (POP): POP HR100029 Cetina i POP HR100028 Dinara.
- Sukladno Glavnoj ocjeni razmatrana su u dva elementa ID GUP-a koja mogu imati utjecaja na POP HR100029 Cetina te 33 izmjene i dopune planirane ID PPU-a koja se nalaze na područjima ekološke mreže POVS HR5000028 Dinara, POVS HR2001313 Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem, POVS HR2001397 Sutina, POVS HR2000922 Svilaja, POP HR100029 Cetina i POP HR100028 Dinara, pri čemu su neke izmjene i dopune planirane na više lokacija ili se nalaze unutar više područja ekološke mreže.
- Sukladno Glavnoj ocjeni temeljem utvrđenih potencijalnih značajnih negativnih utjecaja na ekološku mrežu izvršene su određene izmjene ID PPU te su iz njega uklonjeni pojedini elementi koji se odnose na uređenje neizgrađenih gospodarskih zona (II), uređenje neuređenih građevinskih područja naselja (III), reciklažna dvorišta (V) i izmjene građevinskih područja naselja (VIII), a drugi su izmijenjeni ili su predložene odgovarajuće mjere ublažavanja. Sagledani su i kumulativni utjecaji plana korištenjem dostupnih informacija, u prvom redu u dokumentima prostornog uređenja drugih jedinica lokalne i regionalne samouprave te su na odgovarajući način interpretirani i primijenjeni u sklopu Glavne ocjene i predložene odgovarajuće izmjene plana i ublažavanja kumulativnih utjecaja.

- Glavna ocjena je zaključila da su ID PPU i ID GUP prihvatljive za ekološku mrežu, uz provedbu mjera ublažavanja propisanih u Glavnoj ocjeni.

Zaključno, Ministarstvo je iznijelo mišljenje da je Glavna ocjena primjereno sagledala i procijenila moguće samostalne, kao i utjecaje u kombinaciji ID PPU i ID GUP na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je Ministarstvo suglasno sa zaključkom da su ID PPU-a i ID GUP-a prihvatljive za ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera ublažavanja.

Slijedom svega navedenog, ovo Upravno tijelo daje gornje Obvezujuće mišljenje.



EMENA PROČELNICA

rija Varković, d.l.a.

**Dostaviti:**

1. GRAD SINJ, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj
1. Pismohrana





HAKOM

S.B.

22.10.2020.

350-01/20-01/36

363-20-4

KLASA: 350-05/19-01/274  
URBROJ: 376-05-3-20-06  
Zagreb, 15. listopada 2020.

GRAD SINJ



202009395

Republika Hrvatska  
Splitsko-Dalmatinska županija  
Ispostava Sinj  
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti,  
gospodarstvo i upravljanje imovinom  
Ulica Dragašev prolaz 10  
21230 SINJ

**Predmet:** Grad Sinj  
IZMJENE I DOPUNE GUP-a GRAD SINJA  
- mišljenje u tijeku javne rasprave

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-01/20-01/36, URBROJ: 2175/01-06-20-3 od 25. rujna 2020.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je vaš dopis kojim tražite da na osnovu članka 97. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 25. stavka 2. i 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) izda mišljenje na prijedlog IZMJENE I DOPUNE GUP-a GRAD SINJA za javnu raspravu.

Uvidom u dostavljeni prijedlog IZMJENE I DOPUNE GUP-a GRAD SINJA za javnu raspravu utvrdili smo da je iz prijedloga plana potrebno brisati iz članka 97. u stavku (3) sljedeći dio odredbe: „na udaljenosti od minimalno 50,0 m postojećih građevina“.

**Obrazloženje:** U Republici Hrvatskoj (dalje: RH) mjere zaštite od elektromagnetskih polja propisuje Ministarstvo zdravstva Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14 i 31/19, dalje: Pravilnik Ministarstva zdravstva), a istima nije utvrđen parametar najmanje udaljenosti radijskih postaja od ostalih objekata u njihovoj okolini. Navedenim pravilnikom utvrđena su javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina elektromagnetskih polja (dalje: EMP), kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora EMP-a, odnosno baznih postaja. Sukladno Pravilniku Ministarstva zdravstva, vlasnici baznih postaja dužni su provesti prva i, svake druge kalendarske godine, periodička mjerenja izvora EMP-a u svrhu provjere usklađenosti bazne postaje s dopuštenim razinama EMP-a i o tome izvještavati Ministarstvo zdravstva.

Sama udaljenost izvora neionizirajućeg zračenja nije ključan parametar bitan za učinak na ljudsko tijelo, već je to ukupna razina EMP-a svih izvora na određenoj lokaciji, čija je granična vrijednost propisana Pravilnikom Ministarstva zdravstva i ne ovisi o vrsti tehnologije koja se koristi. Slijedom svega navedenog, smatramo kako propisivanjem minimalne sigurnosne udaljenosti od područja povećane osjetljivosti na kojoj se mogu postavljati izvori neionizirajućeg zračenja neće nužno povećati zaštitu zdravlja ljudi od

elektromagnetskih polja radi izostavljanja ostalih parametara koji utječu na rasprostiranje elektromagnetskih valova u prostoru. Drugim riječima, u određenim slučajevima će na manjoj udaljenosti od izvora neionizirajućeg zračenja biti ustanovljene niže razine elektromagnetskih polja nego na većim udaljenostima. S obzirom da je u RH nadležno Ministarstvo zdravlja već propisalo mjere zaštite od elektromagnetskih polja svih neionizirajućih izvora, pa tako i baznih postaja operatora mreža pokretnih komunikacija, nije jasna svrha propisivanja dodatnih mjera u dokumentima prostornog uređenja.

Navedeno predstavlja uvjet za dobivanje pozitivnog mišljenja na prijedlog predmetnog plana. Podsjećamo vas da je donošenje prostornog plana, bez pozitivnog mišljenja HAKOM-a na prijedlog plana, protivno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 80/13, 71/14 i 72/17) te predstavlja tešku povredu zakona po članku 119, stavak 1, točka 4.

S poštovanjem,

**RAVNATELJ**  
**HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA**  
**ZA MREŽNE DJELATNOSTI**  
Roberta Frangeša Mihanovića 9  
4 ZAGREB  
*od. Tumlarec*  
*mr.sc. Miran Gosta*

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno





KLASA: 350-05/19-01/274  
URBROJ: 376-05-3-20-05  
Zagreb, 15. listopada 2020.

Republika Hrvatska  
Splitsko-dalmatinska županija  
Ispostava Sinj  
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti,  
gospodarstvo i upravljanje imovinom  
Ulica Dragašev prolaz 10  
21230 SINJ

**Predmet: Grad Sinj**  
IZMJENE I DOPUNE PPU GRADA SINJA  
- mišljenje u tijeku javne rasprave

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-01/20-01/36, URBROJ: 2175/01-06-20-3 od 25. rujna 2020.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je vaš dopis kojim tražite da na osnovu članka 97. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 25. stavka 2. i 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) izda mišljenje na prijedlog IZMJENE I DOPUNE PPU GRADA SINJA za javnu raspravu.

Uvidom u dostavljeni prijedlog IZMJENE I DOPUNE PPU GRADA SINJA za javnu raspravu utvrdili smo da je iz prijedloga plana potrebno brisati članak 34. koji glasi:

***U članku 90.a u stavku 6. dodaje se rečenica:***

*„Minimalna udaljenost baznih stanica od škola i vrtića mora iznositi 400m“.*

**Obrazloženje:** U Republici Hrvatskoj (dalje: RH) mjere zaštite od elektromagnetskih polja propisuje Ministarstvo zdravstva Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14 i 31/19, dalje: Pravilnik Ministarstva zdravstva), a istima nije utvrđen parametar najmanje udaljenosti radijskih postaja od ostalih objekata u njihovoj okolini. Navedenim pravilnikom utvrđena su javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina elektromagnetskih polja (dalje: EMP), kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora EMP-a, odnosno baznih postaja. Sukladno Pravilniku Ministarstva zdravstva, vlasnici baznih postaja dužni su provesti prva i, svake druge kalendarske godine, periodička mjerenja izvora EMP-a u svrhu provjere usklađenosti bazne postaje s dopuštenim razinama EMP-a i o tome izvještavati Ministarstvo zdravstva.

Sama udaljenost izvora neionizirajućeg zračenja nije ključan parametar bitan za učinak na ljudsko tijelo, već je to ukupna razina EMP-a svih izvora na određenoj lokaciji, čija je granična vrijednost propisana Pravilnikom Ministarstva zdravstva i ne ovisi o vrsti tehnologije koja se koristi. Slijedom svega navedenog, smatramo kako propisivanjem minimalne sigurnosne udaljenosti od područja povećane osjetljivosti na kojoj se mogu

postavljati izvori neionizirajućeg zračenja neće nužno povećati zaštitu zdravlja ljudi od elektromagnetskih polja radi izostavljanja ostalih parametara koji utječu na rasprostiranje elektromagnetskih valova u prostoru. Drugim riječima, u određenim slučajevima će na manjoj udaljenosti od izvora neionizirajućeg zračenja biti ustanovljene niže razine elektromagnetskih polja nego na većim udaljenostima. S obzirom da je u RH nadležno Ministarstvo zdravstva već propisalo mjere zaštite od elektromagnetskih polja svih neionizirajućih izvora, pa tako i baznih postaja operatora mreža pokretnih komunikacija, nije jasna svrha propisivanja dodatnih mjera u dokumentima prostornog uređenja.

Navedeno predstavlja uvjet za dobivanje pozitivnog mišljenja na prijedlog predmetnog plana. Podsjećamo vas da je donošenje prostornog plana, bez pozitivnog mišljenja HAKOM-a na prijedlog plana, protivno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 80/13, 71/14 i 72/17) te predstavlja tešku povredu zakona po članku 119, stavak 1. točka 4.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA  
ZA MREŽNE DJELATNOSTI  
Roberta Frangeša Mihahovića 9  
4. Z A G R E B

*RAVNATELJ*  
*od. Tunalović*  
*mr.sc. Miran Gosta*

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno





202000223908

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne  
poslove, infrastrukturu i investicije

KLASA: 350-01/20-01/0041  
URBROJ: 2181/1-10/07-20-0002  
Split, 23.10.2020. godine

GRAD SINJ  
Odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti,  
gospodarstvo i upravljanje imovinom  
Dragašev prolaz 24  
21230 Sinj

**Predmet: Javna rasprava Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja**  
- mišljenje, daje se

VEZA: Vaš predmet 350-01/20-01/36

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 03/17), ovo Upravno tijelo je u postupku predmetne javne rasprave izvršilo uvid u slijedeću dokumentaciju:

- Radnu verziju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, koju je u rujnu 2020. izradila tvrtka Zeleni servis d.o.o. iz Splita;
- Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja, koji je u rujnu 2020. izradila tvrtka Arheo d.o.o. iz Zagreba;
- Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, koji je u rujnu 2020. izradila tvrtka Arching d.o.o. iz Splita.

Uvidom u navedenu dokumentaciju, ovo Upravno tijelo je utvrdilo da istu treba uskladiti s Obvezujućim mišljenjem, KLASA: 351-02/20-04/0054, URBROJ: 2181/1-10/07-20-0009 od 15.10.2020., a kojim Mišljenjem je ovo Upravno tijelo propisalo da su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja prihvatljive su za ekološku mrežu uz primjenu mjera ublažavanja propisanih Studijom strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (Zeleni servis d.o.o. iz Split, izrađena u travnju 2020. i dopunjena dva puta u rujnu 2020.),

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana





## HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA  
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400  
Telefax: 021 / 309 491

GRAD SINJ



202009481

KLASA: 350-02/19-01/0000313  
URBROJ: 374-24-1-20-6  
Datum: 20.10.2020.g.

26.10.2020.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove,  
gospodarstvo i upravljanje imovinom

**PREDMET:** Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja - očitovanje na prijedlog plana, javna rasprava

**Veza:** Vaš zahtjev Klasa: 350-01/17-01/36, Ubroj: 2175/01-06-20-3 od 25.09.2020. g., zaprimljen 30.09.2020.g.

Uvidom u dostavljeni prijedlog za javnu raspravu Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja (izrađivač Arching Studio d.o.o. Split, rujan 2020., TD 20/19), objavljenog na web stranici Grada, Hrvatske vode su utvrdile kako su u istom predviđena rješenja vodoopskrbe, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda od onečišćenja kroz realizaciju sustava odvodnje i objekata za pročišćavanje, kao i odredbe za provođenje plana, uglavnom usklađeni su sa planskim dokumentima upravljanja vodama.

Obzirom da su vodoopskrbni sustav te sustav za odvodnju otpadnih voda na području Grada Sinja u nadležnosti tvrtke Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, potrebno je prije prihvatanja predmetnog Plana ishoditi njihovo pozitivno mišljenje na predviđena rješenja vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Mišljenja smo da je prijedlog za javnu raspravu Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja sukladan sa planskim dokumentima upravljanja vodama, prema članku 39. Zakona o vodama (NN 66/19).

S poštovanjem,

Direktor  
Irina Putica, dipl.ing.građ.

Dostava:  
1. 24 - 1, ovdje  
2. Pismohrana



075620570





**HRVATSKE VODE**  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA  
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400

Telefax: 021 / 309 491

**GRAD SINJ**



202009483

06

KLASA: 350-02/18-01/0000590

URBROJ: 374-24-1-20-4

Datum: 20.10.2020.g.

26. 10. 2020.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

**GRAD SINJ**

Odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove,  
gospodarstvo i upravljanje imovinom ✓

**PREDMET: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja : očitovanje na prijedlog plana, javna rasprava**

**Veza: Vaš zahtjev Klasa: 350-01/17-01/36, Urbroj: 2175/01-06-20-3 od 25.09.2020. g., zaprimljen 30.09.2020.g.**

Uvidom u dostavljeni prijedlog za javnu raspravu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja (izrađivač ARHEO d.o.o. Zagreb, rujan 2020.), objavljenog na web stranici Grada, Hrvatske vode su utvrdile kako su u istom predviđena rješenja vodoopskrbe, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda od onečišćenja kroz realizaciju sustava odvodnje i objekata za pročišćavanje, kao i odredbe za provođenje plana, uglavnom usklađeni su sa planskim dokumentima upravljanja vodama.

Obzirom da su vodoopskrbni sustav te sustav za odvodnju otpadnih voda na području Grada Sinja u nadležnosti tvrtke Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, potrebno je prije prihvaćanja predmetnog Plana ishoditi njihovo pozitivno mišljenje na predviđena rješenja vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Mišljenja smo da je prijedlog za javnu raspravu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja sukladan sa planskim dokumentima upravljanja vodama, prema članku 39. Zakona o vodama (NN 66/19).

S poštovanjem,

  
Direktor  
Irina Purlića, dipl.ing.građ.

Dostava:

1. 24 - 1, ovdje

2. Pismohrana



075620706

GRAD SINJ



202010070

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
217501 GRAD SINJ

06

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO OBRANE  
ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE  
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU I  
ZAŠTITU OKOLIŠA

Služba za vojno graditeljstvo i  
energetsku učinkovitost

KLASA: 350-02/18-01/181

URBROJ: 512M3-020201-20-10

Zagreb, 04. studenog 2020.

broj od: 09.11.2020	
službena oznaka: 350-01/20-01/36	Org.jed.
službeni broj: 512M3-020201-20-6	Proc.   Wj.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

Odjel za prostorno uređenje,  
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i  
upravljanje imovinom  
Dragašev prolaz 24  
21230 SINJ

**PREDMET:** Izmjene i dopune PPUG Sinja,  
Izmjene i dopune GUP-a Grada Sinja,  
Studija strateške procjene utjecaja na okoliš  
Prijedloga Izmjena i dopuna PPUG Sinja i  
Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja,  
- očitovanje, dostavlja se

**VEZA:** Vaš akt KLASA:350-01/20-01/36, URBROJ:2175/01-06-20-3  
od 25. rujna 2020.

Aktom iz veze predmeta dostavljena je posebna obavijest o jedinstvenom postupku javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja, Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja i Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja.

Na temelju odredbi članka 92. Zakona o obrani ("Narodne novine" broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina ("Narodne novine" broj 122/15) po izvršenom uvidu u gore navedene dokumente dostavljamo primjedbe prema sljedećem:

- u Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja u grafičkom dijelu plana nisu prikazane zaštitne i sigurnosne zone za vojne lokacije: strelište „Kukuzovac“ i vježbalište „Kukuzovac“ te je iste potrebno ucrtati sukladno kartografskom prikazu na VTK 25 koji smo dostavili uz očitovanje KLASA:350-02/18-01/181, URBROJ:512M3-020201-19-4 od 07.veljače 2019. godine.



- u Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja potrebno je u tekstualnom i grafičkom dijelu plana brisati zonu zabranjene gradnje oko vojarnе „126. brigade HV“. Zona zabranjene gradnje i zona ograničene gradnje za vojarnu „126. brigade HV“, koje su prikazane prema traženom u našem naprijed navedenom očitovanju, brišu se i umjesto istih određuje se jedinstvena zona ograničene gradnje kako je ucrtano na VTK 25 koji dostavljamo u prilogu dopisa.

Navedenom izmjenom zone zabranjene gradnje oko vojarnе „126. brigade HV“ Sinj u zonu ograničene gradnje omogućava se vlasnicima zemljišta na tom području korištenje istog za izgradnju uz posebne uvjete koji su propisani u definiciji zone ograničene gradnje.

Strateškom procjenom utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja utvrđeno je kako izmjene plana vezane uz prostor posebne namjene neće imati negativan utjecaj na okoliš te nemamo primjedbi na istu.

Prilog: kao u tekstu

SJ/SZ  
*[Handwritten signature]*

S poštovanjem,




**VODITELJ SLUŽBE**

*[Handwritten signature]*  
**Velimir Anić, dipl. ing. geod.**


Dostaviti:

- naslovu
- pismohrana





**LEGENDA:**



Granica vojarnе «126. brigade HV»

Zona ograničene gradnje



Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju  
Odjel za strateško planiranje  
KLASA: 350-02/13-01/259  
URBROJ: 345-400-440-442/392-20-19/DB  
Zagreb 29. 10. 2020. god.



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
217501 GRAD SINJ

Prihvaćeno: 09.11.2020.		
Klasifikacijska oznaka	Drž. put	
350-01/20-01/36		
Šifra broja	Prij.	Wij.
345-400-440-20-9		

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

Odjel za prostorno uređenje, komunalne  
djelatnosti, gospodarstvo i  
upravljanje imovinom  
Dragašev prolaz 10  
21 230 SINJ

**Predmet: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja  
- javna rasprava, mišljenje**

Zaprimili smo Vaš dopis, KLASA: 350-01/20-01/36, URBROJ: 2175/01-06-20-3 od 25. rujna 2020. godine, kojim ste nas obavijestili o održavanju javne rasprave u postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja.

Temeljem članka 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 82. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) Hrvatske ceste d.o.o. izvršile su pregled izrađene prostorno-planske dokumentacije te daju očitovanje na predložena rješenja cestovne infrastrukture državnog značenja:

1. Uvidom u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja utvrđujemo da je Prijedlog plana u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 17/20).
2. S ciljem poboljšanja odvijanja prometa na cijelom području Grada Sinja u tijeku je izrada *Prostorno-prometno-građevinske studije cestovne mreže na širem području grada Sinja*. U skladu s dobivenim rezultatima dat će se prijedlog optimalnog rješenja cjelokupne cestovne mreže na širem području Sinja.
3. Međusobnim dogovorom Hrvatskih cesta d.o.o. i Grada Sinja utvrđene su aktivnosti na realizaciji novoplanirane prometne mreže na području Sinjskog polja (I. faza). Predmetni zahvat šaljemo u prilogu, te molimo da se OS2 i OS4 označe kao planirana državna cesta.


S poštovanjem

Direktor Sektora

Danko Šošić, dipl. ing. građ.

Privitak:  
- Kao u tekstu  
Co:  
- Pismohrana







GRAD SINJ



202010099



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT

KLASA: 350-02/20-01/197  
URBROJ: 511-01-366-20-3  
Split, 5. studenog 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
2175/01 GRAD SINJ

Prilazno:	09.11.2020.		
Klasifikacijska oznaka	350-01/20-01/36		Gr. n. št.
Drudbeni broj	511-01-366-20-7	Prj.	Vj.

Ok

GRAD SINJ  
ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO  
Dragašev prolaz 24  
21230 Sinj

**PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja**

- suglasnost, dostavlja se

**VEZA: Vaš dopis KLASA: 350-01/20-01/36, URBROJ: 2175/01-06-20-3 od 25. rujna 2020.**

Temeljem članka 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 12. stavak 1. točka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18 i 31/20), a u svezi vašeg dopisa iz gornje veze, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split izdaje

**SUGLASNOST**

o poštivanju zahtjeva na planirane mjere zaštite i spašavanja u Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja.

Suglasnost se izdaje radi usvajanja Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja.

S poštovanjem,

  
**PROČELNIK**  
Srdan Kušcević

DOSTAVITI:

- Naslovu (poštom preporučeno)
- Pismohrani, ovdje



202010098



P / 20656021

REPUBLIKA HRVATSKA  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
 RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
 PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT

REPUBLIKA HRVATSKA  
 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
 2175/01 GRAD SINJ

Prilijeno:	09.11.2020.	
Klasifikacijska oznaka	350-01/20-01/36	
Uredbeni broj	Prj	Urj
	511-01-366-20-8	

KLASA: 350-02/20-01/197  
 URBROJ: 511-01-366-20-2  
 Split, 4. studenog 2020.

GRAD SINJ  
**ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,**  
**KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO**  
 Dragašev prolaz 24  
 21230 Sinj

**PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja**

- mišljenje u postupku javne rasprave, dostavlja se

**VEZA: Vaš dopis KLASA: 350-01/20-01/36, URBROJ: 2175/01-06-20-3 od 25. rujna 2020.**

U svezi vašeg dopisa pod gornjim brojem, a temeljem odredbi članka 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), u postupku javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja ( u daljnjem tekstu Prijedlog plana) dostavljamo vam sljedeće mišljenje o istom.

U tekstualnom dijelu odredbi Prijedloga plana navesti važeće propise i dokumente propisane posebnim zakonom koji uređuje područje civilne zaštite, a koje smo dali u zahtjevima, KLASA:350-02/18-01/55, URBROJ:543-15-01-18-2 od 29. listopada 2018.

U tekstualnom djelu odredbi za provođenje, članak 50, točka (2) prvu rečenicu teksta zamijeniti tekstem „Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija izrađivati u skladu s HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8, čija će primjena osigurati gradnju primjereno seizmički otpornih građevina“.

U tekstualnom dijelu odredbi Prijedloga plana potrebno je navesti da prema Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine" br. 29/83, 36/85 i 42/86) „međusobni razmak stambenih odnosno poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta većeg objekta ali ne manji od  $H1/2 + H2/2 + 5m$ , gdje je H1 visina vijenca jednog objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta. Međusobni razmak objekata može biti i manji pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda, te u slučaju ratnih razaranja rušenje neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima“.



Tekstualni dio odredbi Prijedloga plana dopuniti tekstem sadržanim u odredbi članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) - „vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava javnog uzbunjivanja, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti“.

U tekstualnom dijelu odredbi Prijedloga plana identificirati pokretne i nepokretne izvore tehničko-tehnoloških prijetnji te definirati zone dometa istjecanja opasnih tvari u zrak, tlo, površinske i podzemne vode. Preventivne mjere za sprečavanje negativnih posljedica pri transportu provode se ovisno o određivanju cesta za prijevoz opasnih tvari. Unutar zone doseg učinka nesreće ograničiti izgradnju građevina gdje se okuplja veći broj osoba, posebice, odgojno-obrazovnih i zdravstvenih institucija.

U tekstualni dio odredbi Prijedloga plana implementirati mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na snijeg i led, rizike identificirane u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Sinj.

U svezi eventualnih nejasnoća i upita osoba za kontakt je Mirjana Jelavić, samostalna nadzornica za prevenciju i pripravnost, tel: 021/435-669, e-mail: mjelavic4@mup.hr.

S poštovanjem,



M.J.

DOSTAVITI:

- naslovu, (poštom preporučeno)
- pismohrani, ovdje



202010163


**ELEKTRODALMACIJA SPLIT**

CENTAR ZA TERENSKE AKTIVNOSTI  
TERENSKA JEDINICA SINJ  
21 230 Sinj, Ulica serdara Tomaševića 2

TELEFON • (021) 812 - 400 • (021) 812 - 486  
TELEFAKS • (021) 812 - 455 •  
POŠTA • 21 230 Sinj • SERVIS  
IBAN • HR8823300031400149954

REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA  
GRAD SINJ

Odjel za prostorno uređenje, komunalne  
djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje  
imovinom  
21 230 SINJ  
Dragašev prolaz 10

NAŠ BROJ I ZNAK 401300409 - 11404 /20/DŠ

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: 350-01/20-01/36  
Ur.broj: 2175/01-06-20-3  
Sinj, 25. rujna 2020. godine

PREDMET Prijedlog ID PPU-a Grada Sinja  
Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja

DATUM 06. studenoga 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
2175/01 GRAD SINJ

Primljeno:	09. 11. 2020.	
Klasifikacijska oznaka	350-01/20-01/36	
Org.jed.		
Unutarnji broj	Prij.	Vrij.
363-20-10		

Poštovani!

U prilogu Vam dostavljamo primjedbe/prijedloge na:

- Prijedlog Izmjena i dopuna PPU- a Grada Sinja
- Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja

temeljem Vašeg dopisa od 25. rujna 2020. godine, koji je zaprimljen u Terenskoj jedinici Sinj dana 28. rujna 2020. godine.

S poštovanjem!

Voditelj Terenske jedinice Sinj

  
Dražan Šabić, dipl. ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 8  
ELEKTRODALMACIJA SPLIT

Prilog: 1. Primjedbe i prijedlozi na ID PPU-a Grada Sinja  
2. Primjedbe / prijedlozi na ID GUP-a Grada Sinja

Dostaviti: 1. Pismohrana


Dopis\_Prijedlog ID\_PPU\_GUP\_Grada\_Sinja

**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 899.436.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •





202010409



P 18505301



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034  
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-02/20-01/471  
URBROJ: 525-07/0179-20-2  
Zagreb, 2. studenoga 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
2175 01 GRAD SINJ

Primljeno:	17.11.2020	Drž. jed.	
Klasifikacijski znak	350-01/20-01/36	Drž. jed.	06
Uredbeni broj	525-07/0179-20-11	Prj.	
		Velj.	

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

**PREDMET: Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja**  
- Mišljenje, dostavlja se

*Vaša Klasa:* 350-01/20-01/36  
*Vaš Urbroj:* 2175/01-06-20-3  
*Od:* Sinj, 25.09.2020.  
*Primljeno:* 525-Ministarstvo poljoprivrede 28.09.2020.

Člankom 19. stavkom 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', br. 20/18, 115/18 i 98/19-u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je prije donošenja Državnog plana prostornog razvoja, prostornog plana županije, odnosno Grada Zagreba, prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornog plana velikoga grada, grada ili općine, nositelj izrade citiranog plana dužan pribaviti zahtjeve i mišljenje Ministarstva poljoprivrede. Slijedom navedenoga, a u skladu sa člankom 101. Zakona o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) daje se mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana). **Mišljenje na Prijedlog plana temelji se na dokumentaciji dostupnoj na <http://www.sinj.hr/jedinstveni-postupak-javne-rasprave-o-prijedlogu-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-grada-sinja-o-prijedlogu-izmjena-i-dopuna-generalnog-urbanistickog-plana-uredenja-grada-sinja-i-o-studiji-s/>**

Prijedlog plana izrađen je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja ('Službeni glasnik Grada Sinja' broj 11/18-u daljnjem tekstu: Odluka), a obuhvaća cijelo područje Grada Sinja. Odlukom su uređeni razlozi za izradu Prijedloga plana u odnosu na važeći Prostorni plan uređenja Grada Sinja (u daljnjem tekstu: PPU Grad Sinj) i to:

- izmjene građevinskih područja sukladno zaprimljenim zahtjevima građana i javnopravnih tijela,
- izmjene i dopuna Odredbi za provođenje radi omogućavanja rekonstrukcije građevina, a da se ne naruši kvaliteta stanovanja na susjednim katastarskim česticama,
- revidiranje postojećih i planiranih prometnica sukladno potrebama.

- izmjene i dopuna dijela Odredbi za provođenje koji uređuje izgradnju izvan i unutar građevinskog područja,
- analiza potrebe donošenja te određivanje veličine obuhvata urbanističkih planova uređenja.

U Prijedlogu plana izvršene su korekcije Odredbi za provođenje Prijedloga plana (u daljnjem tekstu: Odredbe) kao i grafičkog dijela Prijedloga plana i to kako slijedi:

- prihvaćena je 'Analiza planirane prometne mreže na području Sinjskog polja u granicama GUP-a - Idejno rješenje',
- ucertana je površina ograničenja prepreka zone letjelišta Sinj,
- određene su zone posebne namjene i zaštita vojnih lokacija prema slijedećim lokacijama: vojarna '126. brigade HV', vježbalište 'Kukuzovac' i streljište 'Kukuzovac',
- izbrisane su zone: planirana površina eksploatacije mineralnih sirovina Gornji Radošić, gospodarska zona I3 Bajagići (farma), gospodarska zona u Glavicama i planirana površina rekreacijske zone Bajagići R4.

**Dio Odredbi koji uređuje uvjete i način gradnje na poljoprivrednom zemljištu izvan građevinskog područja potrebno je propisati tako da se onemogući prekomjerna i neodgovarajuća izgradnja.**

Prijedlog plana ne sadrži brođane podatke o površinama poljoprivrednog zemljišta po kategorijama (P1, P2, P3 i PŠ) na koje se predlaže širiti građevinsko područje, odnosno postojeće građevinsko područje realocirati. **Slijedom navedenoga, Ministarstvo poljoprivrede se ne može detaljno očitovati o opravdanosti predloženih realokacija, odnosno širenja građevinskog područja na površine poljoprivrednog zemljišta.** Iako u slučaju realokacije građevinskog područja zbirna površina građevinskog područja ostaje nepromijenjena, Ministarstvo poljoprivrede tretira realokaciju identično kao i novo širenje građevinskog područja. **Slijedom navedenoga, Ministarstvo poljoprivrede traži da Grad Sinj, u slučaju održavanja ponovljene javne rasprave o Prijedlogu plana, dostavi brođane podatke o površinama poljoprivrednog zemljišta po kategorijama (P1, P2, P3 i PŠ) na koje se predlaže širiti građevinsko područje.**

Nadalje, na kartografskom prikazu 'Korištenje i namjena površina' (mjerilo 1:25000) otežano je utvrditi kategoriju poljoprivrednog zemljišta na razini katastarske čestice radi neodgovarajućeg mjerila. Isto tako, iz kartografskih prikaza građevinskih područja po naseljima (mjerilo 1:5000) koji su sastavni dio Prijedloga plana nije moguće utvrditi na kojim kategorijama poljoprivrednog zemljišta se planira Prijedlogom plana širiti građevinsko područje jer na istima nisu označene kategorije poljoprivrednog zemljišta. **Slijedom navedenoga, Ministarstvo poljoprivrede upućuje na članak 22. stavak 3. Zakona koji propisuje da se osobito vrijedno poljoprivredno zemljište (P1 kategorija) i vrijedno poljoprivredno zemljište (P2 kategorija) izvan granica građevinskog područja ne može koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kada su zadovoljeni najmanje jedan od slijedećih uvjeta: nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja i pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.**

Člankom 29. stavkom 1. i 2. Zakona uređeno je da se poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaze na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Program raspolaganja) te da Program raspolaganja donosi općinsko ili gradsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva. Nadalje, člankom 30. stavkom 1. Zakona propisano je da se Programom raspolaganja mogu jednokratno planirati površine



poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za ostale namjene i to maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine ili grada. **Program raspolaganja za Grad Sinj je donesen uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede.** Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje se predlaže uvrstiti u građevinsko područje Prijedlogom plana mogu biti isključivo katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su Programom raspolaganja za Grad Sinj planirane za ostale namjene. **Naglašava se da se u građevinsko područje koje se predlaže proširiti Prijedlogom plana ne mogu uvrstiti katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje nisu planirane za ostale namjene Programom raspolaganja za Grad Sinj kao ni katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje nisu sadržane u Programu.**



**POMOĆNIK MINISTRA**

**prof. dr. sc. Krunoslav Karalić**



Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.  
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i  
upravljanje imovinom

Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska  
Telefon +385 1 4545 111 +385 1 4545 662  
Telefaks +385 1 4545 277  
Pošta 10001 Zagreb • Servis

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
2175 01 GRAD SINJ

REPUBLIKA HRVATSKA  
Splitsko-dalmatinska županija  
Grad Sinj  
Odjel za prostorno uređenje, komunalne  
djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje  
imovinom  
Dragašev prolaz 24  
21 230 Sinj

Prijema:	B. 11 2020				
Klasifikacijska oznaka	350-01/20-01/36	Drž. jed.	06		
Unutarnji broj	363-20-12	Prij.		Vrij.	

Klasa 700/20-17/91

DATUM: 4. studenog 2020.

Ur. broj 3-200-002-01/IV-20-02

**PREDMET:** Jedinstveni postupak o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja, izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja i Studija strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga izmjena i dopuna PPUG Sinja i GUP-a Grada Sinja - očitovanje na javni uvid

Poštovani,

U skladu sa Vašim zahtjevom Klasa: 350-01/20-01/36, Ur.broj: 2175/01-06-20-3, zaprimljenog dana 01.10.2020. godine, po predmetu obavijesti o održavanju javne rasprave u jedinstvenom postupku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja, izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga izmjena i dopuna PPUG Sinja i GUP-a Sinja, postupajući prema odredbama Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15), Zakona o tržištu električne energije (NN 23/13, 95/15, 102/15, 68/18) kojim se uređuju elektroenergetske djelatnosti u RH, članak 1, stavak 3 i članak 8 i sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (čl. 90.), temeljem dostavljenih kartografskih prikaza prijedloga izmjena i dopuna PPUG Sinja i GUP-a Grada Sinja, obavljenog pregleda tekstualnog dijela i druge stručne dokumentacije i prikupljenih saznanja o stvarnom stanju u prostoru, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom u sklopu svojih nadležnosti, donosi slijedeće

## OČITOVANJE

Predmetno očitovanje dostavljamo Vam kao općinskom tijelu koje izrađuje Plan, provodi pripreme radnje, postupke koje prethode donošenju izmjena i dopuna PPUG Sinja i GUP-a Grada Sinja i obavlja koordinaciju prema ostalim tijelima sudionicima izrade i prihvaćanja Plana.

Pregledom tekstualnog dijela prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, uvidom u odredbe za provođenje, te grafičkog dijela (karta 1. Korištenje i namjena površina i karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže-Energetski sustav) kao i neposrednim konzultacijama, obzirom na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV) koji se nalaze u našoj nadležnosti, utvrdili smo slijedeće:

1. Uvidom u pogonsku i tehničku dokumentaciju Prijenosnog područja Split, utvrđeno je da se u području obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Sinja i GUP-a Grada Sinja nalaze postojeći dalekovodi (DV) i postojeća transformatorska stanica (TS) :

UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave Tomislav Plavičić • Članovi Dejan Liović • Zlatko Visković

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 • Privredna banka Zagreb • OIB 13148821633  
Trgovački sud u Zagrebu • MBS 680517105 •  
Temeljni kapital u iznosu 4.948.627.300,00 HRK  
uplaćen u cjelosti u novcu, stvarima i pravima  
[www.hops.hr](http://www.hops.hr)





- DV 110 kV TS Sinj – HE Peruča
  - DV 110 kV TS Sinj – TS Dugopolje
  - DV 110 kV HE Peruča – Buško Blato (BIH)
  - TS 110/35 kV Sinj
- Navedeni postojeći dalekovodi i transformatorska stanica precizno su ucrtani u kartografske prikaze prijedloga Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Sinja, karta 2.2.– Infrastrukturni sustavi - Energetski sustavi, isto tako precizno su navedeni u tekstualnom dijelu važećeg PPUG Sinja - Odredbi za provođenje, poglavito u Glavi: „Građevine od važnosti za Županiju na području Grada Sinja“, čl.10.
- Dalekovodi DV 110 kV TS Sinj – HE Peruča i DV 110 kV TS Sinj – TS Dugopolje i transformatorska stanica TS 110/35 kV Sinj dijelom se nalaze unutar obuhvata GUP-a Grada Sinja, isti su precizno ucrtani u kartografski prikaz prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a, kartografski prikaz br. 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže. Navedeni visokonaponski vodovi i postrojenja značajni su objekti elektroenergetske infrastrukture, odnosno građevine su od područnog (regionalnog) značaja, stoga predlažemo da se na odgovarajućem mjestu u tekstualnom dijelu plana isti navedu.
2. Pregledom planske i projektne dokumentacije utvrđeno je da se u granicama obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Sinja i GUP-a Grada Sinja planira izgradnja novih dalekovoda (DV) i novih transformatorskih stanica (TS):
- Planirani DV 400 kV TS Konjsko – PL TS Hrvace
  - Planirani DV 2x400 kV TS Hrvace – RP RHE Korita (Blace)/TS Konjsko
  - Planirani DV 2x400 kV TS Hrvace – Livno (BIH)
  - Planirani DV 110 kV TS VE Rust – RP RHE Korita (Blace)
  - Planirani DV 2x400 kV TS Hrvace – Livno (BIH)
  - Planirani DV 110 kV TS Sinj – PL TS Kukuzovac
  - Planirani DV 2x110 kV TS Ogorje – HE Peruča/TS VE Rust
  - Planirani DV 110 kV TS VE Čemernica – PL TS Kukuzovac
  - Planirani DV 110 kV PL TS Kukuzovac – RP HE Đale/ PL TS Trilj
  - Planirani priključni DV 110 kV PL TS Kukuzovac – postojeći DV 110 kV TS Sinj- TS Dugopolje
  - Planirani dalekovod DV 2x220 kV SE Obrovac Sinjski – RP HE Orlovac
  - PL TS x/110 kV VE Rust
  - PL TS 110/20 kV Kukuzovac
  - PL TS x/220 kV SE Obrovac Sinjski
3. Temeljem izrađenih studija i elaborata: „Desetogodišnjeg plana razvoja prienosne mreže 2019. -2028.“ s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje iz srpnja 2019., uvidom u kartografski prikaz prijedloga Izmjena i dopuna PPUG Sinja i GUP-a Grada Sinja, te izvršenom kontrolom prijedloga Odredbi za provođenje i izvršenom usporedbom važećeg Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije te prijedlogom III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije prikazanog na ponovljenoj javnoj raspravi uočili smo neke nedostatke koje bi bilo potrebno izmijeniti/nadopuniti:
- u postupku izmjena i dopuna potrebno je izvršiti korekciju popisa planiranih dalekovoda u tekstualnom dijelu plana a kako je navedeno u točki 2. ovog očitovanja





- Planirani dalekovod **DV 2x400 kV TS Hrvace – RP RHE Korita (Blace)/TS Konjsko** i **DV 2x400 kV TS Hrvace – Livno** nisu prikazani u kartografskom prikazu prijedloga Izmjena i dopuna PPUG Sinja (objavljeni na mrežnim stranicama Grada Sinja), a isti se nalaze grafički prikazani i tekstualno opisani u važećem Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije. Bitno je naglasiti da su utvrđene kolizije planiranih dalekovoda s osobito vrijednim obradivim tlom Sinjskog polja, odnosno prostora na kojem se planira gospodarstvo u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje. Stoga se na osnovi novo projektiranog stanja i promjene namjene uređenja prostora predlaže korekcija trase planiranog dalekovoda a kako je prikazano u prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije prikazano u postupku ponovljene javne rasprave.
- Potrebno je izvršiti upis i rezervaciju markice za izgradnju trafostanice **TS x/220 kV SE Obrovac Sinjski sa priključkom na postojeću RP HE Orlovac**, a na osnovi revidirane Preliminarne analize mogućnosti priključenja na elektroenergetsku mrežu RH i izdane Prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES) za SE Obrovac Sinjski.
- Predlažemo upis planiranog dalekovoda **DV 110 kV RP RHE Korita (Blace) – TS VE Rust** na osnovi revidirane Preliminarne analize mogućnosti priključenja na elektroenergetsku mrežu RH i izdane Prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES) za RHE Korita. Ovaj bi dalekovod gledano dugoročno mogao po izgradnji i priključenjem na postojeću i planiranu 110 kV mrežu na kvalitetan i siguran način osigurati prijenos električne energije iz smjera proizvodnje električne energije u čvrste pojne točke elektroenergetskog sustava RH (TS Sinj/Peruća), te osigurati dodatnu stabilizaciju opskrbe distributivnog konzuma Sinjske krajine, te umrežiti postojeće 110 kV i 35 kV vodove i čvorove (rasklopišta) na širem području. Planirani dalekovod DV 110 kV RP RHE Korita – TS VE Rust, biti će situiran u rubnom dijelu zaštitnog koridora planiranog dalekovoda DV 2x400 kV RP RHE Korita – TS Hrvace/TS Konjsko, pri čemu se trasom nastojalo uskladiti odnos prema drugim sudionicima u prostoru (mjesta zaštite voda, zaštićenog krajobraza, građevinska područja, prometnu i komunalnu infrastrukturu...).
- Planirani dalekovod **DV 110 kV TS Sinj – PL TS Kukuzovac** nije precizno prikazan u kartografskom prikazu prijedloga Izmjena i dopuna PPUG Sinja i GUP-a Grada Sinja, a isti se nalazi ispravno grafički prikazan i tekstualno opisan u prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije prikazano u postupku ponovljene javne rasprave.
- Predlažemo u redovnom postupku izrade Izmjena i dopuna PPUG Sinja i GUP-a Grada Sinja korekciju trase planiranog dalekovoda **DV 2x110 kV TS Ogorje – HE Peruća/TS VE Rust** za koju je ishođena lokacijska dozvola na nadležnom upravnom tijelu. Navedena trasa prikazana je i u prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.
- Predlažemo u redovnom postupku izrade Izmjena i dopuna PPUG Sinja i GUP-a Grada Sinja korekciju trasa planiranih dalekovoda:
  - Planirani DV 110 kV TS VE Čemernica – PL TS Kukuzovac
  - Planirani DV 110 kV PL TS Kukuzovac – RP HE Đale/ PL TS Trilj
  - Planirani priključni DV 110 kV PL TS Kukuzovac – postojeći DV 110 kV TS Sinj- TS Dugopolje

isti se nalaze uredno grafički prikazani i tekstualno opisani u važećem Prostornom planu uređenja Splitsko-dalmatinske županije. Na temelju članka 61. Zakona o prostornom





uređenju (NN 39/19) potrebno je u postupku donošenja izmjena i dopuna PPUG Sinja izvršiti usklađenje sa prostorno-planskim dokumentom višega reda Splitsko-dalmatinske županije.

4. U čl. 94., naslova Energetski sustav, navode se i utvrđuju vrijednosti zaštitnih koridora za postojeće i planirane infrastrukturne građevine dalekovoda. Vrijednost zaštitnih koridora potrebno je za postojeće i planirane dalekovode specificirati sukladno njihovim različitim naponskim nivoima, a sa ciljem usklađenja sa čl. 222 Mrežnih pravila prijenosnog sustava (NN br. 67/2017).

Vrsta i nazivni napon prijenosnog voda	Tip prijenosnog voda	Najmanja širina zaštitnog pojasa (lijevo i desno od uzdužne osi prijenosnog voda)	
		Postojeći vodovi	Planirani vodovi
Nadzemni 110 kV	Jednostruki	20 m	25 m
	Dvostruki	25 m	30 m
Nadzemni 220 kV	Jednostruki	25 m	30 m
	Dvostruki	30 m	35 m
Nadzemni 400 kV	Jednostruki	35 m	40 m
	Dvostruki	40 m	50 m

Ispod navedene tablice potrebno je dodati tekst: "...tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provođenje dokumenata prostornog uređenja) i dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (Hrvatski operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica..."

5. Vežano za gore nabrojane točke i prethodno zatražene dopune i korekcije trasa navedenih dalekovoda u grafičkom prikazu Plana, karta br. 2.2. Infrastrukturni sustav– Energetski sustav i karta br.2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže– Energetski sustav, dostavljamo Vam trase planiranih dalekovoda u granici obuhvata PPUG Sinja iz tehničko-razvojnog dokumentacije HOPS-a u vektoriziranom dwg. obliku, HTRS 96 koordinatnom sustavu.

Za sve dodatne informacije, dostavu dokumentacije, konzultacije koje su vezane uz predmetno očitovanje, možete se obratiti g. Jošku Moseru, tel. 01/45-45-841, mob. 099/310-88-01, fax. 01/4545-277 i na e-mail adresu: [josko.moser@hops.hr](mailto:josko.moser@hops.hr).

U slučaju vašeg možebitnog odgovora molimo da se pozovete na klasu: 700/20-17/91.

**NAPOMENA:** Ovo očitovanje o prostorno planskom dokumentu i planiranim aktivnostima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. odnosi se na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV). U svrhu kompletiranja Vašeg zahtjeva, slično očitovanje je potrebno zatražiti od nadležnih organizacijskih cjelina HEP-a:



HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.  
 Elektrodalmacija Split  
 Poljička cesta 73, 21 000 Split

i to za vodove i postrojenja koji se nalaze u okviru njihove nadležnosti, a koji su prisutni u granicama obuhvata PPUG Sinja.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, priključenja,  
 izgradnju i upravljanje imovinom

  
 Rajko Uglješa, dipl.ing. el.



Prilog:

1. Važeći Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije, karta br. 2.2. Energetski sustavi, van mjerila;
2. III. Izmjene i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, karta br. 2.2. Energetski sustavi, van mjerila;
3. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, karta br. 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustavi;
4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja, karta br. 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustavi;
5. Trase planiranih dalekovoda u granici obuhvata GUP-a Grada Sinja iz tehničko - razvojne dokumentacije HOPS-a u vektoriziranom dwg. obliku, HTRS 96 koordinatnom sustavu.

Preslik: - Arhiva

Na znanje putem interne e-aplikacije:

1. Sektor za razvoj, priključenje, izgradnju i upravljanje imovinom, Ured direktora
2. Odjel za prostorno planiranje i izdavanje posebnih uvjeta
3. Prijenosno područje Split, Ured direktora
4. Prijenosno područje Split, Služba za upravljanje
5. Prijenosno područje Split, Odjel za nadzemne i kabelaške vodove

















**Служба геоинформационного обеспечения**

**Информационно-географическое обеспечение**  
**информационно-географическое обеспечение**  
**информационно-географическое обеспечение**  
**информационно-географическое обеспечение**

**Система координат**  
 Широта: 45° 00' 00" N  
 Долгота: 100° 00' 00" E

**Масштаб**  
 1:100 000

**Система отсчета высот**  
 Высота над уровнем моря

**Система отсчета расстояний**  
 Метры

**Система отсчета площадей**  
 Квадратные метры

**Система отсчета объемов**  
 Кубические метры

**Система отсчета времени**  
 Местное время

**Система отсчета температуры**  
 Градусы Цельсия

**Система отсчета влажности**  
 Процент

**Система отсчета скорости**  
 Метры в секунду

**Система отсчета давления**  
 Гектопаскалы

**Система отсчета плотности**  
 Грамм на сантиметр кубический

**Система отсчета вязкости**  
 Паскалы на сантиметр квадратный

**Система отсчета теплопроводности**  
 Ватты на метр квадратный на градус Цельсия

**Система отсчета теплоемкости**  
 Джоули на килограмм на градус Цельсия

**Система отсчета коэффициента трения**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления воздуха**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления воды**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления грунта**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления скалы**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления льда**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления снега**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления почвы**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления воздуха**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления воды**  
 Безразмерная величина


**Система отсчета коэффициента сопротивления грунта**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления скалы**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления льда**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления снега**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления почвы**  
 Безразмерная величина



**Система отсчета температуры**  
 Градусы Цельсия

**Система отсчета влажности**  
 Процент

**Система отсчета скорости**  
 Метры в секунду

**Система отсчета давления**  
 Гектопаскалы

**Система отсчета плотности**  
 Грамм на сантиметр кубический

**Система отсчета вязкости**  
 Паскалы на сантиметр квадратный

**Система отсчета теплопроводности**  
 Ватты на метр квадратный на градус Цельсия

**Система отсчета теплоемкости**  
 Джоули на килограмм на градус Цельсия

**Система отсчета коэффициента трения**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления воздуха**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления воды**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления грунта**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления скалы**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления льда**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления снега**  
 Безразмерная величина

**Система отсчета коэффициента сопротивления почвы**  
 Безразмерная величина






**REPUBLIKA HRVATSKA**

 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,  
 GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

KLASA: 940-01/20-03/4745

URBROJ: 531-536-03-02-03/03-20-02

Zagreb, 06. studeni 2020.

27.11.2020.

350-0/20-01/36

531-536-03-20-13

06

**GRAD SINJ**


202010631

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD SINJ**

 Dragašev prolaz 24  
 21230 Sinj

**PREDMET:** Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja

- mišljenje na prijedlog Plana za javnu raspravu - daje se

**VEZA:** Vaš dopis KLASA: 350-01/20-01/36, URBROJ: 2175/01-06-20-3 od 25. rujna 2020.godine

Poštovani,

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem članka 9. stavka 1 Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne Novine“, br.52/18) i članka 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.153/13, 65/17,114/18 i 39/19) u predmetu zahtjeva Grada Sinja – **daje pozitivno mišljenje Gradu Sinju u Splitsko-dalmatinskoj županiji na Nacrt konačnog prijedloga za javnu raspravu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja.**

Temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju (grafičkog i tekstualnog dijela Plana) proizlazi da tržišna vrijednost nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske nije umanjena.

S poštovanjem,

**MINISTAR**

Darko Horvat

S 13  
GRAD SINJ



06

društvo s ograničenom odgovornošću

Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljid, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekaš – član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR4623400091100100360 • Telefon: 01/4804111 • Telefax: 01/4804101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: [direkcija@hrsume.hr](mailto:direkcija@hrsume.hr)

10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
2175/01 GRAD SINJ

KL-ST-06-12-1264

Ur.broj:15-00-16/03-19-32

Split, 03. prosinca 2020.god.

07.12.2020		
Općinska uprava	Org.jed.	
350-01/20-01/36		
Uredbena broj	Prj.	Vrij.
15-00-16-20-14		

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ

Odjel za prostorno uređenje, komunalne  
poslove, gospodarstvo i upravljanje imovinom

**Predmet: Obavijest o jedinstvenom postupku Javne rasprave za:**

- Prijedlog Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja-**
- Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja**
- sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš ID PPU i Izmjene i dopune**
- Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja**

Temeljem Vašeg dopisa od 25 rujna 2020.god (KL:350-01/17-01/36, UR.BR: 2175/01-06-20-3) u kojem nas tražite mišljenje na Prijedlog Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja; Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja te sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš ID PPU i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja u postupku Javne rasprave, a uvidom u dostupnu dokumentaciju te dokumentacije kojom raspolažu Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Split, Šumarija Sinj, utvrdili smo da:

**1.Eksploatacija mineralnih sirovina (E3)**

- u G.J.Vrdovo odjel /odsjek 69a i 68a –odsjeci su uređajni razred šikara
- u G.J.Plišivica odjel /odsjek 39b –odsjeci su uređajni razred panjača medunca
- u G.J.Plišivica odjel /odsjek 37d –odsjeci su uređajni razred panjača medunca
- u G.J.Peruća odjel /odsjek 80b (uređajni razred šibljak) i 80c - uređajni razred neobraslo šum.zemlj.

**2.Farme (I3)**

- u G.J.Vrdovo odjel /odsjek 74a –odsjek je uređajni razred šibljak i 80a - uređajni razred šikara
- u G.J.Stražbenica odjel /odsjek 41a –odsjeci su uređajni razred šikara i 89a - uređajni razred šikara



### **3. Građevinsko područje –gospodarska namjena (I1, I2, K)**

-u G.J.Stražbenica odjel /odsjek 85b –odsjek je uređajni razred šikara i 90a - uređajni razred šikara

### **4. Koridor elektroprijenosnih uređaja**

--u G.J.Visoka odjel /odsjek 16a uređajni razred panjača hrasta medunca i odjel/odsjek 17a–odsjeci uređajni razred kultura crnog bora

### **5. Neizgrađene gospodarske zone-uređenje**

-u G.J.Vrdovo odjel /odsjek 77a–uređajni razred šikara  
-u G.J.Sražbenica odjel /odsjek 44a uređajni razred čistina,85a,89a i 90a –odsjeci su uređajni razred šikara

### **6. Neuređena građevinska područja**

-u G.J.Vrdovo odjel /odsjek 61a uređajni razred šibljak, 75a, i 81a –odsjeci su uređajni razred neobraslo šumsko zemljište te odjel/odsjek 76a,79a,80a -odsjeci su uređajni razred šikara

### **7. Dovodni kanali i crpne stanice**

--u G.J.Čemernica odjel /odsjek 2a i 20 a –odsjeci su uređajni razred šikara

### **8. Reciklažno dvorište**

-u G.J.Stražbenica odjel /odsjek 108a i 109a –odsjeci su uređajni razred šikara

### **9. Građevinska područja naselja**

-u G.J.Plišivica odjel /odsjek 37a –odsjeci su uređajni razred panjača hrasta medunca  
-u G.J.Visoka odjel /odsjek 16a uređajni razred panjača hrasta medunca te odjel/odsjek 17a i 18a –odsjeci su uređajni razred kultura crnog bora  
-u G.J.Čemernica odjel /odsjek 8a –odsjek je uređajni razred šikara

### **10. Groblje Jasensko**

-u G.J.Peruća odjel /odsjek 79a –odsjek je uređajni razred neobraslo šumsko zemljište

### **11. Rekreativna zona R4**

-u G.J.Vrdovo odjel /odsjek 74a –odsjek je uređajni razred šibljak

### **12. UPU Tomaševića draga**

-u G.J.Visoka odjel /odsjek 17a – odsjek je uređajni razred kultura crnog bora

### **13. Koridor Plinovoda**

-u G.J.Visoka odjel /odsjek 5a, 6a,7a,22a,15a,26a,45a i 46a. – odsjeci su uređajni razred šikara  
-u G.J.Plišivica odjel /odsjek 4a, 5a, 11a, 10a,14a,15a, i 27a –svi uređajni razred šikara te 6a uređajni razred šibljak, 7a- uređajni razred kultura crnog bora, 18a- uređajni razred bukve, 19a,20a -uređajni razred kultura crnog bora-zaštićeni krajobraz  
-u G.J.Peruća odjel /odsjek 58a uređajni razred panjača medunca te i 59a uređajni razred neobraslo šumsko zemljište

Mišljenja smo da se pri izradi svih prostorno-planskih dokumenata treba voditi računa kako bi se zahvatima degradacija šuma (osobito visokih šuma) i šumskih zemljišta svela na minimum te u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20) očuvale šume kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku koja imaju njezinu osobitu zaštitu.


U Strateškoj studiji utjecaja na okoliš između ostalih stoji da se pošumljavanja na području obuhvata, obavljaju neadekvatno što nikako ne stoji s obzirom da se svi radovi u šumarstvu obavljaju planski, prema pravilima šumarske struke i zadanim propisima te molimo da se isto izbací iz dokumenta Studije.

S poštovanjem,

Rukovoditeljica Ocjela za ekologiju

  
Sanja Delić, dipl.ing.šum.

Voditelj USP Split

  
Ivan Melvan, dipl.ing.šum.



Na znanje:-šumarija Sinj



Primljeno: 10.12.2020	
Klasifikacijski broj:	Org. j.
Uredni broj:	Prj. Pri.

S.P.

## DP ELEKTRODALMACIJA SPLIT

SLUŽBA ZA REALIZACIJU INVESTICIJSKIH  
PROJEKATA I PRISTUP MREŽI  
Odjel za pristup mreži  
Poljska cesta 73, 21000 SPLIT

GRAD SINJ  
Dragašev prolaz 10  
21230, Sinj

TELEFON • 021/439-111 • 021/439-090  
TELEFAKS • 021/439-380 •  
POŠTA • 21000 SPLIT • SERVIS  
IBAN • HR08 23300031400149954

NAŠ BROJ I ZNAK 401300103/12731/201B

VAŠ BROJ I ZNAK: KLASA: 350-01/20-01/36,  
Ur.broj: 2175/01-06-20-03

**PREDMET** Obavijest o jedinstvenom postupku javne  
rasprave o:  
- PRIJEDLOG IZMJENA I  
DOPUNA PPU-a GRADA SINJA  
- PRIJEDLOG IZMJENA I  
DOPUNA GUP-a GRADA SINJA  
- STUDIJA STRATEŠKE  
PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ  
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PPU-  
A GRADA SINJA I PRIJEDLOGA  
IZMJENA I DOPUNA GUP-A GRADA  
SINJA

**DATUM** 8.12.2020

**GRAD SINJ**



**PREDMET: OČITOVANJE BR. BROJ NA:**

- PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA SINJA
- PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA SINJA
- STUDIJA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PPU-A GRADA SINJA I PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA GUP-A GRADA SINJA

Na Vaš zahtjev, Klasa: 350-01/20-01/36, Ur.broj: 2175/01-06-20-03, zaprimljen 28.09.2020. u terenskoj jedinici Sinj, za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi o Prijedlogu izmjena i dopuna PPU-a grada Sinja, Prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a grada Sinja, te Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga izmjena i dopuna PPU-a grada Sinja i Prijedloga izmjena i dopuna GUP-a grada Sinja obavještavamo Vas sljedeće:

- U slučaju izmjena namjene pojedinih površina kao i povećanje odnosno smanjenje istih, reflektira se na planiranu odnosno postojeću elektroenergetsku mrežu. Stoga, u navedenom slučaju, stručna osoba treba izraditi novi plan elektroenergetskog napajanja predmetnog područja koji se mora bazirati na elektroenergetskoj valorizaciji područja planirane urbanističke izgradnje.
- Preporuka je da se, ukoliko postoji mogućnost, sve nove 20(10)/0,4kV trafostanice izvedu kao tip gradska (GTS) (granska norma N 012.01), da se sva 20(10)kV i 0,4kV mreža gradi kao kabelska odnosno podzemna, te da se postojeća zračna NN mreža prilikom rekonstrukcije, ukoliko istu nije moguće kablirati, izvede samonosivim kabelskim snopom na betonskim stupovima.

### ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 680434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,438,000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

- Za 20(10)kV mrežu potrebno je naglasiti da je postojeće dalekovode, ukoliko je potrebno, moguće rekonstruirati vodovima većeg presjeka da bi se poboljšale naponske prilike.
- Za izgradnju planiranih 20(10)/0,4 kV trafostanica nije potrebno definirati veličinu građevinske čestice već je potrebno navesti da ista mora zadovoljiti gabarite trafostanice i pripadajućeg sustava uzemljenja. Lokaciju trafostanice potrebno je odabrati na način da je osiguran pristup vozilom s javne površine radi izgradnje, održavanja i upravljanja. Također je potrebno navesti da se planirane trafostanice mogu graditi u ne građevnim dijelovima plana i unutar zelenih površina, te bez dodatnih ograničenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcela. Planirane trafostanice 20(10)/0,4 kV trebaju biti izgrađene na zasebnim građevinskim česticama, ako nisu planirane u sklopu drugih građevina.
- Prilikom projektiranja potrebno je uvažiti sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u „Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV“ (SL broj 65/88 i NN broj 24/97), a za podzemne kabele uvažiti minimalne sigurnosne udaljenosti križanja i paralelnog vođenja kabela navedene u „Tehničkim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ (granska norma N.033.01).

Napominjemo nekoliko izmjena koje je potrebno napraviti:

- 35kV DV HRVACE – SINJ je većim dijelom demontiran, te ga treba brisati iz planova.
- 35kV DV HRVACE – BITELIĆ – VAGANJ je većim dijelom demontiran, te ga treba brisati iz planova.

U prilogu vam dostavljamo srednjenaponsku elektroenergetsku mrežu prema kojoj se možete voditi prilikom izrade dokumenta.

Prije usvajanja plana, dio vezan za energetiku potrebno je HEP ODS-u dostaviti na suglasnost.

Direktor:

mr. sc. Saša Kraljević, dipl. ing. el.  
 HEP - Direktor distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
 DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE  
 ELEKTRODALMACIJA SPLIT 18

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva
- Opunomoćeniku
- HEP ODS, Elektrodalmacija Split / B
- Pismohrani

#### ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •  
 • www.hep.hr •



GRAD SINJ



IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA  
UREĐENJA GRADA SINJA

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

**ARHEO** d.o.o.  
projekiranje i prostorno planiranje

Sinj-Zagreb, studeni 2020.

**IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA  
NA PRIJEDLOG  
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA  
Javna rasprava od 8.10.2020. do 6.11.2020.**

Red . br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Objasnenje
1	Jure Kodžorman	Primjedba na tekstualni dio plana. Članak 59.	DA	1. Prihvaća se. Analizom podataka utvrđeno je da se čestice imaju pristup na prometnu površinu preko susjednih čestica istih vlasnika čime se mogu svrstati u uređeni dio građevinskog područja.
2	Vijeće Mjesnog odbora Radošić	1. Da se u zaseoku Križanci i Gugić ukine obveza izrade UPU-a. 2. Izmjesti planirana trasa obilaznice iz izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.	DJELOMIČNO	2. Trasu planirane obilaznice nije moguće brisati jer je određena Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavlja obvezu iz plana višeg reda. Trasa prometnice je određena sukladno građevinsko – prometnom elaboratu "Analiza planirane prometne mreže na području sinjskog polja u granicama GUP-a", Trivium d.o.o., iz prosinca 2018., koja je Odlukom o izradi uvrštena kao ulazni podatak pri izradi GUP-a Sinja, a time i Prostornog plana uređenja Grada Sinja.
3	Josip Budimir, Vesna Budimir	k.č. 202/3, k.o. Brnaze Tražimo da se planirana sabirna cesta izmjesti s naše nekretnine.	NE	Čestica se nalazi unutar područja ekološke mreže NATURA 2000. Sukladno mjerama zaštite okoliša propisanim prijedlogom Strateške procjene utjecaja na okoliš nije moguće širenje građevinskog područja na navedenim česticama.
4	Luka Poljak	k.č. 2405/7, 2405/6, k.o. Glavice. Da se uvrste u građevinsko područje naselja, izgrađeni dio.	NE	
5	Ivan Šentija	k.č. 603/8, k.o. Brnaze. Da se ukine dio puta preko moje čestice.	DA	
5a	Bože Šentija	Da se ukine dio nerazvrstane ceste NC-BRN-481.	DA	
6	Mario Milanović	K.č. 3195/8., k.o. Glavice. Nije šuma niti zaštitna šuma već građevinsko	DA	



Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
		područje na kojem je izdana građevinska dozvola.		
7	Stipe Filipović – Grčić	k.č. 358/50, 352/51, 358/52, 358/54, 370/1, 370/2, 371, 848/1, k.o. Radošić Da se iz šumskog stavi u građevinsko zemljište.	DJELOMIČNO	U naselju Radošić sukladno Zakonu o prostornom uređenju nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista. Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.
8	Boško Jadrijević Tomas	k.č. 1886/68, k.o. Glavice. Da se iz šumskog (zaštitna šuma) prenamjeni u područje groblja s mogućnošću izgradnje kapele.	NE	Proširenje groblja u Glavicama nije predviđeno Odlukom i izradi premetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018)
10	Ivan i Ante Gulić	k.č. 2405/9, k.o. Glavice, da se uvrsti u građevinsko područje naselja	NE	Čestica se nalazi unutar područja ekološke mreže NATURA 2000. Sukladno mjerama zaštite okoliša propisanim prijedlogom Strateške procjene utjecaja na okoliš nije moguće širenje građevinskog područja na navedenim česticama.
11	Armano Podgornik	Da se oznaka za solarnu elektranu u naselju Bajagić odmakne od granice naselja bar 500 metara, prema grafičkom prilogu	NE	Predmetna sunčana elektana planirana je Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavlja obvezu iz plana višeg reda. Izmjena lokacije također nije predviđena Odlukom o izradi premetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018) te nije predmet izrade Plana.
12	Lada Erdelez	k.č. 1560/2 i 1576, k.o. Karakašica. Da se proširi građevinsko područje naselja, jer granica građevinskog prelazi preko kuće	DJELOMIČNO	Pregledom katastarskih i topografskih podataka utvrđeno je da građevinsko područje ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Građevinsko područje će se uskladiti sa stvarnim stanjem na terenu.

Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
13	Nenad i Ivan Strukan	k.č. 1468, k.o. Karakašica, Da se promjeni oblik proširenja građevinskog područja	DJELOMIČNO	<p>U naselju Suhač sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije) nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.</p> <p>Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista.</p> <p>Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.</p>
14	Stjepan Labrović	k.č. 1295/3, 1295/2 i 1282, k.o. Glavice, Da se predmetne čestice stave u građevinsko područje naselja. Na kojima je legaliziran objekt.	NE	<p>U naselju Glavice sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije) nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.</p> <p>Područje na kojem se traži proširenje je u naravi šuma, te je sukladno zahtjevima Hrvatskih šuma d.o.o. neprihvatljivo širenje građevinskog područja na navedenoj površini.</p>
15	Slaven Vrca	k.č. 981/2, 983/6, 983/7, k.o. Bajagić. Da se ukine obaveza izrade urbanističkog plana uređenja. U slučaju da se primjedba ne usvoji traži da se u tekstualnom dijelu plana navede da čestice koje imaju pristup na javnu površinu te su komunalno opremljene mogu dobiti građevinske dozvole i prije donošenja UPU-a	DA	
16	Mirko Barač i drugi	k.č. 1551 k.o. Bajagić Da se na području naselja Bajagić ukine obaveza izrade UPU-a. Traži da se u tekstualnom dijelu navede da čestice koje imaju pristup na javnu površinu te su komunalno	NE	<p>Prostornim planom uređenja Grada Sinja, navedene čestice se nalaze unutar uređenog dijela građevinskog područja te je moguće ishođenje akta za gradnju prije donošenja Urbanističkog plana uređenja.</p> <p>Tekstualni dio plana je usklađen sa Zakonom o prostornom uređenju.</p>



Red . br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
17	Ladislav Breko	opremljene mogu dobiti građevinske dozvole i prije donošenja UPU-a k.č. 1266,1268,1269,1270 i 1271., k.o. Karakašica. Zbog blizine dalekovoda da se građevinsko područje naselja proširi za 20 metara, kako bi se kuće mogle izgraditi bez da na njih djeluje elektromagnetsko zračenje,	DJELOMIČNO	Izmijenjen je obuhvat građevinskog područja na način da izmjesti iz koridora dalekovoda. U naselju Suhač sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije) nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista. Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.
18	Ante Veselica	k.č. 2957, k.o. Glavice. Da se iz poljoprivrednoj zemljišta prenamijeni u građevinsko.	NE	U naselju Glavice sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije) nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.
19	Toma Ajduković	k.č. 1790/2, k.o. Karakašica. Da se koridor dalekovoda izmjesti tako da cijela čestica bude gradiva.	DA	
20	Dušan Ilijić	Da se dopusti povećanje katnosti prilikom izgradnje zamjenske građevine i kad nije zadovoljen uvjet udaljenosti od granice građevne čestice i susjedne građevine.	DJELOMIČNO	Tekstualni dio će se izmijeniti sukladno važećim zakonima i podzakonskim aktima, te pravilima struke.
21	Lado Pleitkosić	1. U kartografskom prikazu 4.7 i kartografskom prikazu 1. nije usklađeni izgrađeno neizgrađeno na k.č. 1801, 1801/12, 1801/13, 1801/9, 1801/10 i 1801/11, te dijelovi 1802 i 1801/14, k.o. Karakašica.	DA	

Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
		<p>2. Ucrtan nepostojeći dalekovod 110 kW Peruća – (Ruduša).</p> <p>3. Na kartografskom prikazu 3.3 brisana je oznaka obavezne izrade UPU, traži da se to isto učini u članku 141 stavak 2.</p>		
22	Petar Marović	<p>k.č. 2723, 2724, 2721, 2722/1, 2722/2, 2720/1, 2720/2, 2720/3, 2803/37.i 2803/1, k.o. Satrić.</p> <p>Proširenje građevinskog područja prema predloženoj skici.</p>	DA	Tekstualni dio će se izmijeniti sukladno važećim zakonima i podzakonskim aktima, te pravilima struke. Neuređeni dio građevinskog područja i planinska gospodarstva označeni su različitim šrafaturama.
23	Boško Tenžera	<p>Da se dopusti rekonstrukcija za planinska gospodarstva i ako nije moguće spajanje na prometnu i komunalnu infrastrukturu.</p> <p>Jasnije utvrditi radi li se o neuređenim dijelovima građevinskog područja obzirom da se ne radi o urbanoj sredini.</p>	DJELOMIČNO	U naselju Turjaci izdvojeni dio Mojanka moguće je ograničeno širenje građevinskog područja sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije). Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.
24	SCHULP d.o.o.	k.č. 1642/4, k.o. Turjaci. Da se cijela čestica uvrsti u građevinsko područje naselja	DJELOMIČNO	Sukladno važećem Prostornom planu Splitsko dalmatinske županije utvrđena je formulacija "Potencijalne lokacije za solarne elektrane"
25	Aureus solis d.o.o.	Zamoljavamo za usklađenje grafičkog i tekstualnog dijela Prijedloga izmjena i dopuna PPUG Sinja sukladno dopisu u prilogu.	DJELOMIČNO	Predmetna prometnica je evidentirana u Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama Grada Sinja, označena
26	Miroslav Vučković	Da se nerazvrstane ceste planiraju po trasi uskotračne pruge u zasecku	DJELOMIČNO	



Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
		Vučkovići, Brnaze		kao NC-BRN-475, sukladno zakonskoj obvezi iz članka 107. točke 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te je po navedenoj osnovi uvrštena u Plan. Koridor prometnice, kao ni širina iste nisu određeni ovim Planom već se određuju GUP-om.
27	Aureus solis d.o.o.	Uskladit plan sa županijskim planom Energetski sustav	DJELOMIČNO	Trase dalekovoda su izmijenjene sukladno zahtjevima HOPS-a
30	Snježan Šentija	Tvrdi da kartografski prikazi nisu izrađeni u mjerilu, te traži da se kartografski prikazi rade na katastarskim planovima.	DJELOMIČNO	Plan je izrađen sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13 65/17, 114/18 i 39/19) i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98., 39/04, 45/04, ispravak 163/04). Kartografski prikazi 1 do 3 u mjerilu 1:25000, u potpunosti su precrtani na nove topografske podloge TK25. Kartografski prikazi 4.1 - 4.11 koji prikazuju Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000, izrađeni su na katastarskom planu koji je bio dostupan na početku izrade, te je izrađen u novom koordinatnom sustavu HTRS. Pravilnik koji se navodi u primjedbi nije na snazi.
31	Marin Miloš	k.č. 832/2, k.o. Brnaze. Da se iz poljoprivrednog stavi u građevinsko područje naselja	DJELOMIČNO	U naselju Brnaze sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije) nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista. Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se

Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
32	Dušan Boko	k.č. 1009/1,1017,1016,1038/8. k.o. Karakašica. Da se ispravi ili pravično isplati za predviđenu prometnicu na mojoj nekretnini.	NE	izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.
33	Petar Filipović Grčić	k.č. 848/1, k.o. Radošić. Da se uvrsti u građevinsko područje naselja.	DJELOMIČNO	Trasu planirane prometnice nije moguće brisati jer je određena Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavlja obvezu iz plana višeg reda. Naknada nije predmet Prostornog plana uređenja U naselju Radošić sukladno Zakonu o prostornom uređenju nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista. Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.
34	Anita Barać	k.č. 1801/11, k.o. Karakašica Da se makne zaštitni koridor dalekovoda.	DA	
35	Lado Pleitkosić	Primjedbe na tekstualni dio plana 1. Širenje koridora planiranih prometnica. 2. Zaštitni koridori dalekovoda. 3. Obveza izrade planova nižeg reda	DA	
36	Jure Bilandžić	Prigovor na trasu "Sinjske obilaznice" kroz naselje Brmaze.	NE	Trasu planirane prometnice nije moguće brisati jer je određena Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavlja obvezu iz plana višeg reda.
37	Mjesni odbor Brmaze	Prigovor na trasu "Sinjske obilaznice" kroz naselje Brmaze.	NE	Trasu planirane prometnice nije moguće brisati jer je određena Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavlja obvezu iz plana višeg reda.
38	Ante Čović	k.č. 1926/4, k.o. Brmaze. Da se uvrsti u građevinsko područje naselja. (Krivo upisana katastarska općina	DJELOMIČNO	U naselju Radošić sukladno Zakonu o prostornom uređenju nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim



Red . br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
		1926/4 k.o. Radošić)		česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista. Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.
39	VMO BAJAGIĆ	k.č. 931/1, 931/3, 931/4, 931/2, 931/6, 932, 926/4, 926/10, 934, 926/2. k.o. Bajagić	NE	Čestice se nalazi unutar područja ekološke mreže NATURA 2000. Sukladno mjerama zaštite okoliša propisanim prijedlogom Strateške procjene utjecaja na okoliš nije moguće širenje građevinskog područja na navedenim česticama.
40	Berislav Jagrić	k.č. 1071/9, k.o. Brnaze. Da se ukine obaveza izrade UPU-a.	DA	
41	Dalibor Vučemilović Grgić	358/27, k.o. Lučane. Da se uvrsti u građevinsko područje naselja.	DJELOMIČNO	U naselju Radošić sukladno Zakonu o prostornom uređenju nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista. Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.
42	Antonio Soldić i grupa građana	Primjedbe na tekstualni dio plana. Članak 35, Držanje domaćih životinja.	DJELOMIČNO	Tekstualni dio će se izmijeniti sukladno Prostornom planu Splitsko dalmatinske županije, Odluci o komunalnom redu Grada Sinja i pravilima struke
43	Miro Jagrić	k.č. 1165/11, 1165/12, 1165/10, 1165/9, k.o. Brnaze da se uz postojeću namjenu omogući i namjena K - poslovna i da se skine obaveza izrade UPU-a.	DA	

Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
44	Ivica Jadrijević	k.č. 111/163, k.o. Glavice. Da se uvrsti u građevinsko područje naselja.	NE	Čestica se nalazi unutar područja ekološke mreže NATURA 2000. Sukladno mjerama zaštite okoliša propisanim u prijedlogu Strateške procjene utjecaja na okoliš nije moguće širenje građevinskog područja na navedenim česticama.
45	Andrija i Jasmina Žmire	Primjedba na zaštitni koridor dalekovoda, k.č. 1806, 1801, 1786, 1787. k.o. Karakašica.	DA	U naselju Bmaze sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije) nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.
46	Ante Vučković	k.č. 2011/2, k.o. Bmaze. Čestica je djelomično u izgrađenom, tražim da cijela uđe u građevinsko područje naselja	DJELOMIČNO	Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista. Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje. Dio čestice nalazi se u koridoru 10kV dalekovoda, gdje gradnja nije moguća.
47	Mladen Čovo, Ante Čovo	Zaštitni koridor dalekovoda k.č. 1806, 1801, 1786, 1787. k.o. Karakašica.	DA	
49	Ivan Nasić	k.č. 1690/4, k.o. Karakašica. Da se stavi čestica unutar izgrađenog građevinskog područja naselja	NE	Pregledom javno dostupnih podataka utvrđeno je da čestica nije izgrađena, te se ne može planirati kao izgrađeno građevinsko područje naselja.



Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
50	Gabrijela Putnik	k.č. 1071/40, k.o. Brnaze. Da se ukine obavezna izrada Urbanističkog plana uređenja.	DA	
51	Frano Boko	Tražim brisanje trase prometnice od Bokinog hrasta- Suhač-Pavića nebesa- Radošić	NE	Trasu planirane prometnice nije moguće brisati jer je određena Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavlja obvezu iz plana višeg reda.
52	Mjesni odbor Suhač	Tražim brisanje trase prometnice od Bokinog hrasta- Suhač-Pavića nebesa- Radošić	NE	Trasu planirane prometnice nije moguće brisati jer je određena Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavlja obvezu iz plana višeg reda.
53	Miro Bulj	Brisanje eksploatacijskog polja Poljakova greda, Glavice.	NE	Brisanje eksploatacijskog polja Poljakova greda nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018). Za eksploatacijsko polje je u tijeku postupak procjene utjecaja na okoliš kojim će se utvrditi prihvatljivost zahvata na okoliš te eventualna mogućnost ili nemogućnost realizacije zahvata. Ovisno o rezultatima ovog postupka provest će se usklađivanje i u dokumentima prostornog uređenja.
54	Miro Bulj	Brisanje vjetro parka Visoka – Zelovo Plišivica	NE	Brisanje vjetro parka Visoka – Zelovo nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018). Strateškom procjenom utjecaja na okoliš nije utvrđen utjecaj na okoliš koji bi rezultirao ukidanjem predmetnog polja.
55	Miro Bulj	Brisanje eksploatacijskog polja Kojića greda u Lučanima.	NE	Brisanje eksploatacijskog polja Kojića greda nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018). Strateškom procjenom utjecaja na okoliš nije utvrđen utjecaj na okoliš koji bi rezultirao ukidanjem predmetnog polja.
56	Kristina Smoljo	k.č. 429/2, k.o. Gljev. Da se uvrsti u građevinsko područje naseља	DJELOMIČNO	Prijedlogom plana je u građevinsko područje uvršteno približno 1300m2 što je dovoljno za gradnju stambenog objekta.

Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
57	Petar Vidalina	k.č. 1072/2, k.o. Brnaze. Da se iz neizgrađenog građevinskog područja naseља stavi u izgrađeno, te da se skine obaveza izrada UPU-a.	NE	U naseљу Gljev sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije) nije moguće proširenje građevinskog područja naseља. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista. Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje. Ne postoje zakonski uvjeti za prihvatanje primjedbe. Čestica nije izgrađena niti je opremljena osnovnom infrastrukturom, te se sukladno Zakonu o prostornom uređenju smatra neuređenim dijelom građevinskog područja naseља. Predmetni put nije evidentiran u Jedinствenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama Grada Sinja.
58	Bernard i Nadomir Križanović, Joško Murat Martin Zebić	Traže stavljanje u građevinsko u područje čestica prema grafičkom prilogu u. 1604/2, 177/ 181, 177/222, 1615/1, 1615/2, 1616/2, 1617/3,	DJELOMIČNO	U naseљу Turjaci izdvojeni dio Mojanka moguće je ograničeno širenje građevinskog područja sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije). Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.
59	Iva Petričević	k.č. 2409/1 i 2409/2 k.o. Glavice. Poništenje prijedloga ucrtavanje puta preko moje čestice.	NE	Predmetna prometnica je evidentirana u Jedinствenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama Grada Sinja, označena kao NC-GLA-205, sukladno zakonskoj obvezi iz članka 107. točke 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te je po navedenoj osnovi uvrštena u Plan



Red . br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
60	Marko Jazidžija	k.č. 1642/17, k.o. Turjaci. Tražim proširenje građevinskog područja . Planiram izgradit eko-etno selo sa turističkim sadržajem prema predloženoj skici.	DJELOMIČNO	U naselju Turjaci izdvojeni dio Mojanka moguće je ograničeno širenje građevinskog područja sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije). Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.
61	Građanska inicijativa "Ne dajmo Gredu"	1. Nekretninu označenu kao dio kat. Čest. 2710/1, 2711/1 i 3618, k.o. Glavice, na Poljakovoj Gredi, tražimo brisanje planiranog eksploatacijskog polja Glavice – arhitektonsko – građevinski kamen. 2. Postojeće eksploatacijsko polje u Glavicama – Stipanovića greben-gips, tražimo brisanje planiranog proširenja postojećeg polja. 3. Planiranu baznu stanicu na gredi, kojim tražimo brisanje iste iz ID PPUG Sinj	1. NE 2. NE 3. DA	1. Brisanje eksploatacijskog polja Poljakova greda nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018). Za eksploatacijsko polje je u tijeku postupak procjene utjecaja na okoliš kojim će se utvrditi prihvatljivost zahvata na okoliš te eventualna mogućnost ili nemogućnost realizacije zahvata. Ovisno o rezultatima ovog postupka provest će se usklađivanje i u dokumentima prostornog uređenja. 2. Brisanje eksploatacijskog polja Stipanovića greben nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018). Strateškom procjenom utjecaja na okoliš nije utvrđen utjecaj na okoliš koji bi rezultirao ukidanjem predmetnog polja. 3. Prihvaća se brisanje lokacije bazne stanice
62	Jozo Vidalina	k.č. 1071/11, k.o. Brnaze. Da se iz neizgrađenog građevinskog područja naselja stavi u izgrađeno, te da se skine obaveza izrada UPU-a.	NE	Ne postoje zakonski uvjeti za prihvaćanje primjedbe. Čestica nije izgrađena niti je opremljena osnovnom infrastrukturom, te se sukladno Zakonu o prostornom uređenju smatra neuređenim dijelom građevinskog područja naselja. Predmetni put nije evidentiran u Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama Grada Sinja.

Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
63	Stanko Čovo	k.č. 1741/6,1741/2 (dio), 1741/4 (dio), 1740,1723 (dio). Da se uvrste u građevinsko područje naselja.	DJELOMIČNO	U naselju Karakašica sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije) nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista. Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.
65	Ivan Žmire	Protivi se dalekovodu koji ide naseljem Karakašica. k.č. 742/1, k.o. Karakašica (minimalno 2000 m2) stavi u građevinsko područje naselja.	DJELOMIČNO	Nije jasno o kojem se dalekovodu radi. Trase dalekovoda su izmijenjene sukladno zahtjevima HEP-a U naselju Karakašica sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije) nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista. Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.
66	Ante Lapić		DJELOMIČNO	
67	Hana Matić	k.č. 358/7. k.o. Lučane. Da se uvrsti u građevinsko područje naselja	NE	Predmetna čestica se nalazi u koridoru planirane zapadne obilaznice Sinj, te na istoj nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Trasu planirane prometnice nije moguće brisati jer je određena Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavlja obvezu iz plana višeg reda.



Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
68	Miro Bulj	Primjedba na postavljanje antenskih stupova.	DJELOMIČNO	Primjedba se djelomično prihvaća u dijelu koji nije u suprotnosti s obvezujućim mišljenjem HAKOM-a.
69	Igor Milanović	Prigovor na planiranu cestu sjeverno od Piketa, Postojeća cesta je sasvim dovoljna.	NE	Postojeća prometnica je evidentirana u Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama Grada Sinja, označena kao NC-GLA-299, sukladno zakonskoj obvezi iz članka 107. točke 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te je po navedenoj osnovi izvrštena u Plan. Trase planiranih prometnica su određene sukladno građevinsko – prometnom elaboratu "Analiza planirane prometne mreže na području sinjskog polja u granicama GUP-a", Trivium d.o.o., iz prosinca 2018., koja je Odlukom o izradi izvrštena kao ulazni podatak pri izradi GUP-a Sinja, a time i Prostornog plana uređenja Grada Sinja.
70	Ante Križanac	U Radošiću predio Klanac prijedlogom je zahvaćeno izgrađeno područje, molim da to pomjerite zapadnije tj. di nema kuća.	NE	Primjedba je nejasna. Na predjelu Klanac prolaze trase dalekovoda i trasa planirane zapadne obilaznice Sinj. Trasu planirane obilaznice, kao ni trase dalekovoda nije moguće brisati jer je određena Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavljaju obvezu iz plana višeg reda.
71	Snježan Šentija	1.k.č. 626/3, k.o. Brnaze. Ucrtan je kružni tok zanima me koliko će to uzet moje parcele. 2. Primjedba na GUP. 3. Neusklađenost GUP-a i prostornog Plana (primjedbe 1 i 2)	NE	Prostornim planom uređenja Grada Sinja nije planiran rotor već je na navedenom prostoru planirano križanje više razine usluge. Tehničko rješenje križanja odnosno hoće li biti izgrađen rotor ili križanje drugačijeg oblika utvrditi će se projektom dokumentacijom
72	Ante Čović	k.č. 1926/4 k.o. Brnaze. Da se cijela čestica uvrsti u građevinsko područje naselja (Krivo upisana katastarska općina 1926/4 k.o. Radošić)	DJELOMIČNO	U naselju Radošić sukladno Zakonu o prostornom uređenju nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici. Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije

Red . br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
73	Damir Župić	k.č. 584/1 i 575/1, k.o. Radošić. Da se uvrste u građevinsko područje naselja	DJELOMIČNO	<p>U naselju Radošić sukladno Zakonu o prostornom uređenju nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista.</p> <p>Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.</p>
74	Nikša Filipović Grčić	k.č. 848/1 k.o. Radošić. Da se uvrsti u građevinsko područje naselja	DJELOMIČNO	<p>U naselju Radošić sukladno Zakonu o prostornom uređenju nije moguće proširenje građevinskog područja naselja. Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista.</p> <p>Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.</p>
75	Lada Erdelez	k.č. 1560/2,1549 i 1576.k.o. Karakašica. k.č. Da se proširi građevinsko područje naselja , jer granica građevinskog prelazi preko kuće	DA	<p>Pregledom katastarskih i topografskih podataka utvrđeno je da građevinsko područje ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Građevinsko područje će se uskladiti sa stvarnim stanjem na terenu.</p>
76	Miro Bulj	Protivi se konidoru prometnice Radošić Suhač- Pavića nabesa.	NE	<p>Trasu planirane prometnice nije moguće brisati jer je određena Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavlja obvezu iz plana višeg reda.</p>
77	Frano Boko	Protivi se konidoru prometnice Radošić Suhač- Pavića nabesa	NE	<p>Trasu planirane prometnice nije moguće brisati jer je određena Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavlja obvezu iz plana višeg reda.</p>
78	Iva Petričević	k.č. 2409/2, k.o. Glavice, na predmetnoj čestici je ucrtan javni put,	NE	<p>Predmetna prometnica je evidentirana u Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama Grada Sinja, označena</p>



Red . br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
79	Ivica Penić	<p>a u stvarnosti radi se o privatnom putu za koji ne želim da se koristi kao javni.</p> <p>1. k.č. 921/1,922/1, k.o. Bajagić. Da se uvrste u zonu kampa T3.</p> <p>2. 958/23 i 950/5, k.o. Bajagić. Da se uvrste u građevinsko područje naselja.</p>	<p>1.NE</p> <p>2.DJELOMIČNO</p>	<p>kao NC-GLA-205 , sukladno zakonskoj obvezi iz članka 107. točke 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te je po navedenoj osnovi uvrštena u Plan</p> <p>1. Čestice se nalaze unutar područja ekološke mreže NATURA 2000. Sukladno mjerama zaštite okoliša propisanim prijedlogom Strateške procjene utjecaja na okoliš nije moguće širenje građevinskog područja na navedenom prostoru</p> <p>2. čestice se većim dijelom nalaze u građevinskom području naselja građevinsko područje će se preoblikovati kako bi odgovaralo stvarnom stanju na terenu</p> <p>U naselju Suhač sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije) nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.</p> <p>Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici, kako bi ukupna površina građevinskog područja ostala ista.</p> <p>Obzirom da veći broj predlagatelja traži proširenje građevinskog područja, građevinsko područje će se izmijeniti na način da što više predlagatelja dobije mogućnost gradnje.</p>
80	Goran Pandža	<p>k.č. 1288/2, 1383/2., k.o. Karakašica.</p> <p>Da se uvrsti u građevinsko područje naselja</p>	<p>DJELOMIČNO</p>	<p>1. Brisanje eksploatacijskog polja Kojića greda nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018).</p> <p>Strateškom procjenom utjecaja na okoliš nije utvrđen utjecaj na okoliš koji bi rezultirao ukidanjem predmetnog polja.</p> <p>2. Brisanje eksploatacijskog polja Poljakova greda nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018).</p> <p>Za eksploatacijsko polje je u tijeku postupak procjene</p>
81	Miro Bulj	<p>1. Brisanje eksploatacijskog polja Kojića greda.</p> <p>2. Brisanje eksploatacijskog polja Poljakova greda.</p> <p>3. Brisanje predviđenih lokacija za vjetroelektrane Visoka, Zelovo, vjetro park Rust</p>	<p>1. NE</p> <p>2. NE</p> <p>3. NE</p>	<p>1. Brisanje eksploatacijskog polja Kojića greda nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018).</p> <p>Strateškom procjenom utjecaja na okoliš nije utvrđen utjecaj na okoliš koji bi rezultirao ukidanjem predmetnog polja.</p> <p>2. Brisanje eksploatacijskog polja Poljakova greda nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018).</p> <p>Za eksploatacijsko polje je u tijeku postupak procjene</p>

Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
				<p>utjecaja na okoliš kojim će se utvrditi prihvatljivost zahvata na okoliš te eventualna mogućnost ili nemogućnost realizacije zahvata. Ovisno o rezultatima ovog postupka provest će se usklađivanje i u dokumentima prostornog uređenja.</p> <p>3. Brisanje vjetro parkova Visoka – Zelovo i Rust nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018). Strateškom procjenom utjecaja na okoliš nije utvrđen utjecaj na okoliš koji bi rezultirao ukidanjem predmetnog polja.</p>
82	Ljubica Đipalo Mjesni odbor Lučane	Brisanje eksploatacijskog polja Kojića greda.	NE	Brisanje eksploatacijskog polja Kojića greda nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018). Strateškom procjenom utjecaja na okoliš nije utvrđen utjecaj na okoliš koji bi rezultirao ukidanjem predmetnog polja.
83	Petar Župić	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Da se u potpunosti izbrise koridor državne ceste kroz naselje Radošić.</li> <li>2. Briše predviđena lokacija vjetroelektrane u naselju Radošić.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NE</li> <li>2. NE</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasu planirane prometnice nije moguće brisati jer je određena Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije i predstavlja obvezu iz plana višeg reda.</li> <li>2. Brisanje vjetroelektrane u naselju Radošić nije predviđeno Odlukom o izradi predmetnog Plana (Službeni glasnik Grada Sinja 11/2018). Strateškom procjenom utjecaja na okoliš nije utvrđen utjecaj na okoliš koji bi rezultirao ukidanjem predmetnog polja.</li> </ol>
86	Petar Čovo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zašto uz D1 na području Karakašice nije napravljen nogostup.</li> <li>2. Traži da se ukine dalekovod iznad</li> </ol>	NE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prostornim planom uređenja Grada Sinja određeni su osnovni koridori prometne i ostale infrastrukture, te se ne propisuje hoće li određena prometnica imati nogostup ili ne</li> </ol>



Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
		<p>naselja u Karakašici.</p> <p>3. Postoji li GUP na tom području?</p>		<p>2. Nejasno je o kojem se dalekovodu radi obzirom da ima više dalekovoda. Mreža dalekovoda je korigirana ovim planom sukladno zahtjevima i planskim smjernica HEP-a</p> <p>3. Na području Karakašice nije planirana izrada GUP-a već se gradnja provodi na osnovu Prostornog plana uređenja Grada Sinja</p>
87	Damir Ivković	<p>k.č. 1596 i 1595, k.o. Brmaze. Da se u cijelosti stavi u građevinsko područje naselja, a ne da budu podijeljene na poljoprivredno i građevinsko područje</p>	NE	<p>U naselju Brmaze sukladno važećim podzakonskim aktima koji se moraju poštivati prilikom izrade Plana (Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije) nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.</p> <p>Da bi se proširilo građevinsko područje na pojedinim česticama, potrebno je ukidanje građevinskog područja na nekoj drugoj čestici. Obzirom da se veći dio čestica predlagatelja već nalazi u građevinskom području i na njima je moguća gradnja, a iste nisu izgrađene, nema osnova za proširenje građevinskog područja dok postojeće građevinsko područje nije izgrađeno.</p>
88	Dragan Modrić	<p>Traži se ukidanje puta planiranog preko čestice k.č. 714/24, k.o. Glavice</p>	NE	<p>Trasa prometnice je određena sukladno građevinsko – prometnom elaboratu "Analiza planirane prometne mreže na području sinjskog polja u granicama GUP-a", Trivium d.o.o., iz prosinca 2018., koja je Odlukom o izradi uvrštena kao ulazni podatak pri izradi GUP-a Sinja, a time i Prostornog plana uređenja Grada Sinja.</p>
89	Denis Modrić	<p>Traži se ukidanje puta planiranog preko čestice k.č. 714/2, k.o. Glavice</p>	NE	<p>Trasa prometnice je određena sukladno građevinsko – prometnom elaboratu "Analiza planirane prometne mreže na području sinjskog polja u granicama GUP-a", Trivium d.o.o., iz prosinca 2018., koja je Odlukom o izradi uvrštena kao ulazni podatak pri izradi GUP-a Sinja, a time i Prostornog plana uređenja Grada Sinja.</p>
90	<p>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Ravnateljstvo civilne zaštite Područni odjel civilne zaštite Split</p>	<p>Primjedbe na tekstualni dio plana</p>	DA	

Red . br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
91	HRVATSKE CESTE	Nema primjedbi		
92	MINISTARSTVO OBRANE Uprava za materijalne resurse sektor za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost	Ucrtati sigurnosne zone za vojne lokacije strelišta Kukuzovac i vježbalište Kukuzovac. U grafičkom i tekstualnom dijelu Plana označiti zone ograničene gradnje oko vojame "126 brigada HV" prema prilogu.	DA	
93	HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO	Uskladiti nazive /pojmove sa zakonom o zračnom prometu i Pravilnikom o aerodromima.	DA	
94	SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije	Obvezujuće mišljenje	DA	
95	HAKOM	Potrebno je izbrisati članak 34, "u članku 90.a. u stavku 6 dodaje se rečenica "minimalna udaljenost baznih stanica od škole i vrtića mora iznositi 400 m."	DA	
96	HRVATSKE VODE	Plan je sukladan s planskom dokumentima Hrvatskih voda	DA	
97	HOPS	Očitovanje na tekst i grafiku plana	DA	
98	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	Očitovanje na tekst i grafiku plana	DA	



Red br.	Podnositelj	Primjedba	Odgovor	Obrazloženje
99	HEP DP Elektrodalmacija Split	Primjedbe na tekstualni i grafički dio Plana	DA	
100	HEP Centar za terenske aktivnosti Terenska jedinica Sinj	Primjedbe na tekstualni i grafički dio Plana	DA	
101	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Ravnateljstvo civilne zaštite Služba inspekcijskih poslova	Očitovanje na tekst i grafiku plana	DA	
102	HRVATSKE ŠUME	Očitovanje na tekst i grafiku plana	DA	
103	Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine	Pozitivno mišljenje	DA	
	PRIMJEDBE IZVAN ROKA			
	Igor Erceg	Primjedba izvan roka se ne obrađuje		
	Ivica Đapić	Primjedba izvan roka se ne obrađuje		
	Jurica Cvrnje.	Primjedba izvan roka se ne obrađuje		

**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SINJ**



Naziv plana:

**IZMJENE I DOPUNE  
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA  
GRADA SINJA**

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI  
ODRŽANA OD 08.10.2020 DO 06.11.2020. GODINE



Naručitelj: **GRAD SINJ**  
Izrađivač: **ARCHING STUDIO d.o.o. Split**  
Direktor: **Srđan Šegvić, dipl.inž.arh.**

Split, prosinac 2020. godine



## **POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU UPUTILI OČITOVANJA, PRIJEDLOGE I PRIMJEDBE**

U tijeku javne rasprave, u roku i na način propisan člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, očitovanja, primjedbe i prijedloge uputili su;

### **a) Očitovanja, prijedlozi i primjedbe dati u zapisnik s javnog izlaganja:**

---

- **nije bilo** (na pitanja su odgovarali predstavnici Izrađivača i Nositelja izrade)

### **b) Pisana očitovanja javnopravnih tijela:**

---

1. HEP d.o.o., Elektrodalmacija – Split, Centar za terenske aktivnosti, Terenska jedinica Sinj
2. HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško planiranje, Zagreb
3. MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split
4. MINISTARSTVO OBRANE – Uprava za materijalne resurse, sektor za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Služba za vojno graditeljstvo i energetska učinkovitost, Zagreb
5. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba inspekcijskih poslova Split
6. HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO, Zagreb
7. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb
8. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, Split
9. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Split
10. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava, Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom, zagreb

- *Preslike očitovanja nalaze se u prilogu.*

### **c) Prijedlozi/primjedbe fizičkih osoba:**

---

1. Jure Kodžoman, Sinj
2. Vesna i Josip Budimir
3. Ivan Šentija
4. Nađa Čurković
5. Stipe Ančić
6. Miljenko Vardić
7. Mate Maleš Antonia
8. Boris Maganić
9. Goran Pletikosić
10. Stipe Lovrić
11. Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom
12. Danica Domazet
13. Mate Marunica
14. Ivanka Poparić
15. Marko Poparić
16. Miroslav Vučković
17. Nediljko Primorac
18. Slavko Primorac
19. Mihovil i Tonči Tomašević

20. Ante Budimir
21. Snježan Šantija
22. Lado Pletikosić  
Goran Pletikosić
23. Nediljko Bešlić
24. Jure Bilandžić
25. Mjesni odbor Brnaze, Vijeće mjesnog odbora
26. Kažimir Tomašević
27. Tihomir Topić
28. Tomislav Tomašević
29. Dinko Franchini
30. Ivica Milun
31. Frano Tomašević
32. Odvjetnica Ivona Stazić, punomoćnica od Dragana Malbaše
33. Boris Perić
34. Business Park d.o.o.
35. Nikša Katić
36. Ante Vučković
37. Miro Bulj
38. Igor Milanović
39. Darko Gaurina
40. EUROVIBA d.o.o.
41. Neno Šimac
42. Filomena Vučković

**d) Očitovanja, prijedlozi i primjedbe upisani u knjigu primjedbi:**

---

1. Natko Putnik
2. Snježan Šantija
3. Damir Knezović
4. Predrag Vučković
5. Mihovil Tomašević
6. Ante Budimir
7. Damir Knezović
8. Petar Čovo
9. Damir Ivković
10. Dragan Modrić
11. Denis Modrić

Po isteku roka za zaprimanje primjedbi, iste su dostavljene Izrađivaču plana na obradu.

U daljnjem postupku, primjedbe i prijedloge razmatrali su Nositelj izrade i Izrađivač. Nakon uvida u zaprimljene podneske, pojedine primjedbe su prihvaćene, djelomično prihvaćene ili nisu prihvaćene, te je o istim zaključeno kako slijedi u nastavku Izvješća:



**PRIJEDLOZI/PRIMJEDBE FIZIČKIH OSOBA**

Broj primjedbe	Podnositelj primjedbe, adresa	
1.	Jure Kodžoman, Sinj	
	Sadržaj primjedbe	Stanovnik Grada Sinja predlaže da se u tekstualnom dijelu Odredbi GUP-a Grada Sinja, članku 59., stavku 1., izmjeni visina potpornih zidova sa sadašnjih 1,5 m na 2,5 m.
	Odgovor na primjedbu Obrazloženje	<i>Primjedba se prihvća</i>
2.	Vesna i Josip Budimir	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnici č.z. 202/2 k.o. Brnaze, traže da se ukine planirana sabirna prometnica koja prolazi preko njihove čestice.
	Odgovor na primjedbu Obrazloženje	<i>Primjedba se ne prihvća</i> Predmetna prometnica se ne može ukinuti, jer je ista sastavni dio prometnog elaborata koji je izrađen 2018. godine od strane tvrtke Trivium d.o.o. (projektant Miroslav Jakovčević, d.i.g.), a kojeg je naručio Grad Sinj, te je na zahtjev Grada, kao i na osnovu Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) isti ugrađen u izmjene i dopune GUP-a Grada Sinja.
3.	Ivan Šentija	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 603/8 k.o. Brnaze, traži da se ukine dio nerazvrstane prometnice koji prolazi preko njegove čestice, s obzirom da isti nije potreban upošto č.z. 603/8 k.o. Brnaze, a do koje predmetna prometnica vodi, ima pravo služnosti preko njegove čestice.
	Odgovor na primjedbu Obrazloženje	<i>Primjedba se prihvća</i>
4.	Nađa Čurković	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnica č.z. 681/3 i 682/1 k.o. Sinj, traži da se izmjesti prometnica koja prolazi preko predmetnih čestica.
	Odgovor na primjedbu Obrazloženje	<i>Primjedba se prihvća</i>
5.	Stipe Ančić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 678/3 k.o. Sinj, traži da se izmjesti prometnica koja prolazi preko predmetne čestice.
	Odgovor na primjedbu Obrazloženje	<i>Primjedba se prihvća</i>
6.	Miljenko Vardić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 1342/9 k.o. Sinj, traži da se izmjesti prometnica koja prolazi preko predmetne čestice.
	Odgovor na primjedbu Obrazloženje	<i>Primjedba se djelomično prihvća</i> Koridor predmetne prometnice je izmaknuit što je moguće više prema istoku, međutim isti i dalje prolazi dijelom č.z. 1342/9, a što ne znači da će kada se prometnica realizira, ista zadirati u predmetnu česticu.
7.	Mate Maleš Antonia	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 1342/11 k.o. Sinj, traži da se izmjesti prometnica koja prolazi preko predmetne čestice.
	Odgovor na primjedbu Obrazloženje	<i>Primjedba se prihvća</i>
8.	Boris Maganić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 1342/10 k.o. Sinj, traži da se izmjesti prometnica koja prolazi preko predmetne čestice.

	Odgovor na primjedbu Obrazloženje	<i>Primjedba djelomično prihvaća</i> Koridor predmetne prometnice je izmaknut što je moguće više prema istoku, međutim isti i dalje prolazi dijelom č.z. 1342/10, a što ne znači da će kada se prometnica realizira, ista zadirati u predmetnu česticu
9.	Goran Pletikosić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 1342/8 k.o. Sinj, traži da se izmjesti prometnica koja prolazi preko predmetne čestice.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se djelomično prihvaća</i>
	Obrazloženje	Koridor predmetne prometnice je izmaknut što je moguće više prema istoku, međutim isti i dalje prolazi dijelom č.z. 1342/8, a što ne znači da će kada se prometnica realizira, ista zadirati u predmetnu česticu
10.	Stipe Lovrić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 683/2 k.o. Sinj, traži da se izmjesti prometnica koja prolazi preko predmetne čestice.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvaća</i>
	Obrazloženje	Koridor predmetne prometnice ne zadire u č.z. 683/2 k.o. Sinj.
11.	Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom	
	Sadržaj primjedbe	Grad Sinj, kao naručitelj Izmjena i dopuna GUP-a, smatra da je potrebno formirati novu kartu na kojoj bi bila namjena površina preključena na katastarsku podlogu sa prikazom katastarskih čestica.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se prihvaća</i>
	Obrazloženje	
12.	Danica Domazet	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnica č.z. 996/1 k.o. Sinj, traži da se ukine prenamjena njene čestice iz mješovite namjene (M1) u zaštitnu zelenu površinu (Z).
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se prihvaća</i>
	Obrazloženje	
13.	Mate Marunica	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 889/1 i 889/3 k.o. Sinj, traži da se ukine prenamjena njegovih čestica iz mješovite namjene (M1) u zaštitnu zelenu površinu (Z).
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se prihvaća</i>
	Obrazloženje	
14.	Ivanka Poparić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnica č.z. 386/8 i 386/9 k.o. Brnaze, traži da se ukine planirana sabirna prometnica koja prolazi preko njezinih čestica.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvaća</i>
	Obrazloženje	Predmetna prometnica se ne može ukinuti, jer je ista sastavni dio prometnog elaborata koji je izrađen 2018. godine od strane tvrtke Trivium d.o.o. (projektant Miroslav Jakovčević, d.i.g.), a kojeg je naručio Grad Sinj, te je na zahtjev Grada, kao i na osnovu Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) isti ugrađen u Izmjene i dopune GUP-a Grada Sinja.
15.	Marko Poparić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 386/1 i 386/7 k.o. Brnaze, traži da se ukine planirana sabirna prometnica koja prolazi preko njegovih čestica.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvaća</i>
	Obrazloženje	Koridor predmetne prometnice ne zadire u 386/1 i 386/7



		k.o. Brnaze.
16.	Miroslav Vučković	
	Sadržaj primjedbe	Smatra da nije dovoljno razmotreno stvarno stanje na terenu po pitanju planiranih prometnica na području naselja Vučkovići, te smatra da je nužno da se prometnica koja prolazi koridorom stare „Rere“ u cijeloj dužini ucrtu u istoj širini.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se djelomično prihvata</i>
	Obrazloženje	Koridor stare „Rere“ je proširen u dijelu od groblja u Brnazama do puta Vučkovići, dok preostali dio koridora stare „Rere“ nije moguće ucrtati kao prometnicu zbog velike blizine državne ceste D1, kao i nemogućnosti formiranja dodatnog raskršća na tako maloj udaljenosti od postojećeg raskršća između D1 i puta Vučkovići.
17.	Nediljko Primorac	
	Sadržaj primjedbe	Suvlasnik č.z. 886/1 k.o. Sinj, traži da se ukine prenamjena njegove čestice iz mješovite namjene (M1) u zaštitnu zelenu površinu (Z), te da se stavi katnost P+2.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se djelomično prihvata</i>
	Obrazloženje	Predmetna čestica je vraćena iz namjene zaštitne zelene površine (Z) u mješovitu namjenu (M1) – pretežito stambenu, međutim prema uvjetima koji su dobiveni od strane Ministarstva obrane, najveća dozvoljena katnost na predmetnoj čestici je P+1.
18.	Slavko Primorac	
	Sadržaj primjedbe	Suvlasnik č.z. 886/1 k.o. Sinj, traži da se ukine prenamjena njegove čestice iz mješovite namjene (M1) u zaštitnu zelenu površinu (Z), te da se stavi katnost P+4.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se djelomično prihvata</i>
	Obrazloženje	Predmetna čestica je vraćena iz namjene zaštitne zelene površine (Z) u mješovitu namjenu (M1) – pretežito stambenu, međutim prema uvjetima koji su dobiveni od strane Ministarstva obrane, najveća dozvoljena katnost na predmetnoj čestici je P+1.
19.	Mihovil i Tonči Tomašević	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnici č.z. 201/2 k.o. Brnaze, traže da se planirana sabirna prometnica koja prolazi preko njihove čestice ukine ili izmjesti na drugu lokaciju.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Predmetna prometnica se ne može ukinuti, jer je ista sastavni dio prometnog elaborata koji je izrađen 2018. godine od strane tvrtke Trivium d.o.o. (projektant Miroslav Jakovčević, d.i.g.), a kojeg je naručio Grad Sinj, te je na zahtjev Grada, kao i na osnovu Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) isti ugrađen u Izmjene i dopune GUP-a Grada Sinja.
20.	Ante Budimir	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 389/2 i 392/1 k.o. Brnaze, traže da se planirana sabirna prometnica koja prolazi preko njihovih čestica ukine ili izmjesti na drugu lokaciju.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Predmetna prometnica se ne može ukinuti, jer je ista sastavni dio prometnog elaborata koji je izrađen 2018. godine od strane tvrtke Trivium d.o.o. (projektant Miroslav Jakovčević, d.i.g.), a kojeg je naručio Grad Sinj, te je na zahtjev Grada, kao i na osnovu Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) isti ugrađen u Izmjene i dopune GUP-a

		Grada Sinja.
21.	Snježan Šantija	
	Sadržaj primjedbe	Građanin Grada Sinja, smatra da je potrebno formirati novu kartu na kojoj bi bila namjena površina preklapljena na katastarsku podlogu sa prikazom katastarskih čestica.
	Odgovor na primjedbu Obrazloženje	<i>Primjedba se prihvća</i>
22.	Lado Pletikosić Goran Pletikosić	
	Sadržaj primjedbe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mišljenja su da je potrebno č.z. 962/4 i 962/5 k.o. Sinj, a koje su prema sadašnjem prijedlogu jednim dijelom u stambenoj namjeni (S) i drugim dijelom u mješovitoj namjeni (M1) – pretežito stambenoj, korigiraju po katastarskoj liniji i obje uvrste u mješovitu namjenu (M1).</li> <li>2. Traže pojašnjenje po pitanju nestabilnih područja i klizišta prikazanih na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite područja, odnosno zanima ih da li su u vezi s tim provedena nekakva ispitivanja kojim su se utvrdile granice ovih zona.</li> <li>3. Također na istom kartografskom prikazu 3.1. uvjeti korištenja i zaštite područja traže pojašnjenje kulturnog dobra navedenog pod brojem 2. Fratarka, te isto tako traže da se provjeri lokacija, kako predmetnog, tako i ostalih kulturnih dobara.</li> <li>4. Smatraju da je potrebno brisati maksimalnu udaljenost za gradnju garaža do 500 m od građevine kojoj služe.</li> <li>5. Traže da se planirana trasa sabirne ulice koja prolazi preko č.z. 1342/8, 1342/9 i 1342/10 sve k.o. Sinj, izmjesti istočnije izvan spomenutih čestica.</li> </ol>
	Odgovor na primjedbu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Primjedba se djelomično prihvća</i></li> <li>2. <i>Primjedba se djelomično prihvća</i></li> <li>3. <i>Primjedba se ne prihvća</i></li> <li>4. <i>Primjedba se djelomično prihvća</i></li> <li>5. <i>Primjedba se djelomično prihvća</i></li> </ol>
Obrazloženje	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nakon preklopa karte namjene površina na katastarsku podlogu sa prikazom katastarskih čestica, došlo je do manjih izmjena po pitanju granice između dvije predmetne namjene (S) i (M1), odnosno k.č. 962/4 k.o. Sinj je za cijelo uvrštena u mješovitu namjenu (M1) – pretežito stambenu, dok je k.č. 962/5 k.o. Sinj i dalje manjim dijelom ostala u mješovitoj namjeni (M1), a većim dijelom u stambenoj namjeni (S).</li> <li>2. Predmetna nestabilna područja i klizišta definirana su prilikom izrade osnovnog GUP-a Grada Sinja iz 2007. godine, te kako u tome razdoblju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja nisu</li> </ol>	



		<p>bili prisutni današnji zaposlenici, a mi kao izrađivač sadašnjih Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja također nismo bili angažirani prilikom izrade osnovnog Plana, to nismo uspjeli doći do podataka na temelju kojih podloga ili dodatnih ispitivanja su definirane granice predmetnih klizišta.</p> <p>3. Lokacije kulturnih dobara i njihova numeracija definirani su prilikom izrade jednih od prijašnjih Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja, a kako u smjernicama dobivenim od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Splitu nije bilo navedenih zahtjeva po pitanju promjene lokacije i numeracije određenih kulturnih dobara, to se isti nisu niti mijenjeli.</p> <p>4. Maksimalna udaljenost za gradnju garaža od građevine kojoj služe je smanjena sa sadašnjih 500 m na 100 m, a što je u skladu i sa PPU Grada Sinja.</p> <p>5. Koridor predmetne prometnice je izmaknut što je moguće više prema istoku, međutim isti i dalje prolazi dijelom preko č.z. 1342/8,1342/9 i 1342/10, a što ne znači da će kada se prometnica realizira, ista zadirati u predmetne čestice.</p>
23.	<b>Nediljko Bešlić</b>	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 1253/15 k.o. Sinj, u naravi put, traži da se izmjesti kanalizacija koja je planirana preko predmetne čestice dok se ne izvrši izvlašćenje iste.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se djelomično prihvata</i>
	Obrazloženje	Prilikom izrade projektne dokumentacije za izgradnju trase kanalizacije kroz neku prometnicu, potrebno je imati rješeno vlasništvo na čestici kroz koju ista prolazi, ili pravo služnosti za prolaz preko iste.
24.	<b>Jure Bilandžić</b>	
	Sadržaj primjedbe	Mišljenja je da je planirana sinjska obilaznica od Masle do Žutog mosta, a koja prolazi kroz Brnaze apsurdna i bespotrebna, jer već sada uz školu i vrtić u Brnazama prolaze dvije prometnice, te smatra da je istu potrebno izbrisati ili planirati na nekom drugom mjestu.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Predložena trasa sinjske obilaznice je prikazana u GUP-u Grada Sinja, ali ista se ne nalazi unutar granice obuhvata GUP-a, već se nalazi unutar granice obuhvata PPU-a Grada Sinja, stoga ista nije predmet Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja već Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja.
25.	<b>Mjesni odbor Brnaze, Vijeće mjesnog odbora</b>	
	Sadržaj primjedbe	Mišljenja su da je planirana sinjska obilaznica od Masle do Žutog mosta, a koja prolazi kroz Brnaze apsurdna i bespotrebna, jer već sada uz školu i vrtić u Brnazama prolaze dvije prometnice, a ista bi zasigurno smanjila sigurnost djece vrtičke i školske dobi, te smatraju da je istu potrebno izbrisati ili planirati na nekom drugom mjestu.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Predložena trasa sinjske obilaznice je prikazana u GUP-u Grada Sinja, ali ista se ne nalazi unutar granice obuhvata

		GUP-a, već se nalazi unutar granice obuhvata PPU-a Grada Sinja, stoga ista nije predmet Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja već Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja.
26.	Kažimir Tomašević	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 382/3 i 384/2 k.o. Sinj, traži da se izvrši prenamjena njegovih čestica iz javne društvene namjene (D8) – novi gradski centar u stambenu namjenu (S), te da se ukine obveza izrade UPU-a za predmetno područje.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđeno ukidanje obveze izrade UPU-a za predmetno područje, kao i prenamjena čestica unutar zone javne društvene namjene (D8) – novog gradskog centra u stambenu namjenu (S), jer se iste nalaze unutar obuhvata šireg centralnog područja grada.
27.	Tihomir Topić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 382/1 k.o. Sinj, traži da se izvrši prenamjena njegove čestice iz javne društvene namjene (D8) – novi gradski centar u stambenu namjenu (S), te da se ukine obveza izrade UPU-a za predmetno područje.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđeno ukidanje obveze izrade UPU-a za predmetno područje, kao i prenamjena čestica unutar zone javne društvene namjene (D8) – novog gradskog centra u stambenu namjenu (S), jer se iste nalaze unutar obuhvata šireg centralnog područja grada.
28.	Tomislav Tomašević	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 382/2 i 384/3 k.o. Sinj, traži da se izvrši prenamjena njegovih čestica iz javne društvene namjene (D8) – novi gradski centar u stambenu namjenu (S), te da se ukine obveza izrade UPU-a za predmetno područje..
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđeno ukidanje obveze izrade UPU-a za predmetno područje, kao i prenamjena čestica unutar zone javne društvene namjene (D8) – novog gradskog centra u stambenu namjenu (S), jer se iste nalaze unutar obuhvata šireg centralnog područja grada.
29.	Dinko Franchini	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 396/1 i 396/4 k.o. Sinj, traži da se izvrši prenamjena njegovih čestica iz javne društvene namjene (D8) – novi gradski centar u stambenu namjenu (S), te da se ukine obveza izrade UPU-a za predmetno područje.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđeno ukidanje obveze izrade UPU-a za predmetno područje, kao i prenamjena čestica unutar zone javne društvene namjene (D8) – novog gradskog centra u stambenu namjenu (S), jer se iste nalaze unutar obuhvata šireg centralnog područja grada.
30.	Ivica Milun	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 397/4 k.o. Sinj, traži da se izvrši prenamjena njegove čestice iz javne društvene namjene (D8) – novi



		gradski centar u stambenu namjenu (S), te da se ukine obveza izrade UPU-a za predmetno područje.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđeno ukidanje obveze izrade UPU-a za predmetno područje, kao i prenamjena čestica unutar zone javne društvene namjene (D8) – novog gradskog centra u stambenu namjenu (S), jer se iste nalaze unutar obuhvata šireg centralnog područja grada.
31.	Frano Tomašević	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 378 i 383/2 k.o. Sinj, traži da se izvrši prenamjena njegovih čestica iz javne društvene namjene (D8) – novi gradski centar u stambenu namjenu (S), te da se ukine obveza izrade UPU-a za predmetno područje.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđeno ukidanje obveze izrade UPU-a za predmetno područje, kao i prenamjena čestica unutar zone javne društvene namjene (D8) – novog gradskog centra u stambenu namjenu (S), jer se iste nalaze unutar obuhvata šireg centralnog područja grada.
32.	Odvjetnica Ivona Stazić, punomoćnica od Dragana Malbaše	
	Sadržaj primjedbe	U ime vlasnika č.z. 431/1 i 431/6 k.o. Brnaze, traži da se izbriše nerazvrstana prometnica koja je ucrтана na njegovoj čestici, jer u naravi ista nije javna prometnica već pristupni put do njegovog objekta.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se prihvata</i>
	Obrazloženje	
33.	Boris Perić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 974/3 k.o. Sinj, traži da se planirana prometnica koja prolazi preko njegove čestice ukine.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđeno ukidanje predmetne prometnice.
34.	Business Park d.o.o.	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnici čestica unutar granice obuhvata UPU-a ex Dalmatinka sjever, traže da se izvrši preraspodjela djela njihovih čestica iz mješovite namjene (M2) – pretežito poslovne u mješovitu namjenu (M1) – pretežito stambenu, a što je prikazano u prilogu.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđena prenamjena čestica, kao i predmetne zone mješovite namjene (M1) – pretežito stambene u mješovitu namjenu (M2) – pretežito poslovnu, jer se iste nalaze unutar obuhvata šireg centralnog područja grada.
35.	Nikša Katić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 362/1 i 366/1 k.o. Sinj, traži da se izvrši prenamjena njegovih čestica iz javne društvene namjene (D8) – novi gradski centar u stambenu namjenu (S) ili mješovitu namjenu (M1) – pretežito stambenu, te da se ukine obveza izrade UPU-a za predmetno područje.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđeno

		ukidanje obveze izrade UPU-a za predmetno područje, kao i prenamjena čestica unutar zone javne društvene namjene (D8) – novog gradskog centra u stambenu namjenu (S), jer se iste nalaze unutar obuhvata šireg centralnog područja grada.
36.	Ante Vučković	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 2011/2 k.o. Brnaze, traži da predmetna čestica postane u cijelosti građevna.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvća</i>
	Obrazloženje	Nije moguće ostatak čestice pripojiti stambenoj namjeni, jer bi to značilo izmjenu granice obuhvata GUP-a Grada Sinja, te u tome slučaju isti ne bi bio usklađen sa PPU Grada Sinja, a koji je plan višeg reda iz kojega je ista i preuzeta.
37.	Miro Bulj	
	Sadržaj primjedbe	Stanovnik Grada Sinja predlaže da se tekstualnom dijelu Odredbi GUP-a Grada Sinja, članku 97., stavku 3., ugrade ograničenja po pitanju postavljanja antenskih sustava na način da se bazne stanice mogu postavljati na mjestima gdje neće imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi, odnosno jakost električnog polja ne smije premašivati 6,1 V/m, i također je potrebno poštivati sigurnosnu preventivnu udaljenost od 400,0 m u blizini škola, dječjih vrtića, bolnica i sličnih ustanova, te na način da antenski prihvat mora biti 12 m viši od svih građevina u krugu od 100 m.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se prihvća</i>
	Obrazloženje	
38.	Igor Milanović	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik čestice zemlje koja se nalazi sa sjeverne strane kanala, a preko koje je planirana prometnica prikazana u prilogu, traži da se predmetna prometnica ukine.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvća</i>
	Obrazloženje	Predmetna prometnica se ne može ukinuti, jer je ista sastavni dio prometnog elaborata koji je izrađen 2018. godine od strane tvrtke Trivium d.o.o. (projektant Miroslav Jakovčević, d.i.g.), a kojeg je naručio Grad Sinj, te je na zahtjev Grada, kao i na osnovu Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) isti ugrađen u Izmjene i dopune GUP-a Grada Sinja.
39.	Darko Gaurina	
	Sadržaj primjedbe	Suvlasnik č.z. 248/1 i 248/3 k.o. Sinj, u povratu, traži da se ukloni markica benzinske postaje planirana na č.z. 248/3, te da se ukine sabirna prometnica planirana sjeverno od bivše tvornice Dalmatinka, a koja prolazi preko č.z. 248/1.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvća</i>
	Obrazloženje	Planirana prometnica se ne može ukinuti jer je područje obuhvata Plana potrebno što kvalitetnije povezati na postojeću prometnu mrežu, a da bi se na taj način omogućilo što većem broju čestica pristup na javno-prometnu površinu, te se također i markica benzinske postaje ostavlja, jer je ista planirana na način, da nakon rekonstrukcije i izgradnje na prostoru bivše tvornice „Dalmatinka“, kao i u njejoj užoj okolici, ista postane dio šire ponude toga područja.
40.	EUROVIBA d.o.o.	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnici č.z. 338/1, 338/2 i 341/1 sve k.o. Sinj, traže da se izvrši prenamjena njihovih čestica iz poslovne namjene



		(K5) – garaže/autobusni kolodvor u stambenu namjenu.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđena prenamjena predmetnog područja iz poslovne namjene (K5) – garaže/autobusni kolodvor u stambenu namjenu.
41.	Neno Šimac	
	Sadržaj primjedbe	Vlasni č.z. 1214/1, 1214/2, 1220/1, 1220/7, 1221/1, 1221/2 i 1224/1 sve k.o. Sinj, traži da se predmetne čestice izostave iz neizgrađenog građevinskog područja i uvrste u građevinsko područje, te da se makne obveza izrade UPU-a.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Predmetne čestice se već nalaze unutar građevinskog područja stambene namjene (S), te također za predmetno područje nije propisana obveza izrade UPU-a
42.	Filomena Vučković	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnica č.z. 246/1, 247/1, 247/2 i 247/3 sve k.o. Brnaze, a koje se jednim dijelom nalaze unutar zone javne društvene namjene (D8) – novi gradski centar, a drugim dijelom unutar stambene namjene (S), traži da se sve čestice prenamjene u stambenu namjenu (S).
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđeno ukidanje obveze izrade UPU-a za predmetno područje, kao i prenamjena čestica unutar zone javne društvene namjene (D8) – novog gradskog centra u stambenu namjenu (S), jer se iste nalaze unutar obuhvata šireg centralnog područja grada.

**OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE UPISANI U KNJIGU PRIMJEDBI:**

Broj očitovanja	Podnositelj očitovanja, adresa	
1.	Natko Putnik	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 2917/16, 2917/17 i 2917/19 k.o. Sinj, traži da se izvrši prenamjena njegovih čestica iz zaštitne zelene površine (Z) u stambenu namjenu (S).
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvaća</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđena prenamjena zaštitnih zelenih površina (Z) u stambenu namjenu (S).
2.	Snježan Šentija	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 626/3 k.o. Brnaze, upućuje na neusklađenost kartografskih podloga između Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja, a po pitanju kružnog toka koji je u Izmjenama i dopunama PPU-a Grada Sinja ucrtan, a u Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Sinja nije.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvaća</i>
	Obrazloženje	Kružni tok nije ucrtan u Izmjenama i dopunama PPU-a Grada Sinja, te također isti nije ucrtan ni u Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Sinja, jer se zapravo ne radi o kružnom toku, već o križanju više razine, a što je i opisano u tumaču znakovlja na kartografskim prikazima Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja.
3.	Damir Knezović	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 48/15 k.o. Sinj, traži da se ukine ili izmjesti koridor prometnice koja prolazi preko njegove čestice.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvaća</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđeno ukidanje ili izmještanje predmetne prometnice.
4.	Predrag Vučković	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 206 i 207/2 k.o. Brnaze, traži da se ucrti put do objekta na predmetnoj čestici.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se prihvaća</i>
	Obrazloženje	
5.	Mihovil Tomašević	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnici č.z. 201/2 k.o. Brnaze, traži da se planirana sabirna prometnica koja prolazi preko njegove čestice ukine ili izmjesti na drugu lokaciju.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvaća</i>
	Obrazloženje	Predmetna prometnica se ne može ukinuti, jer je ista sastavni dio prometnog elaborata koji je izrađen 2018. godine od strane tvrtke Trivium d.o.o. (projektant Miroslav Jakovčević, d.i.g.), a kojeg je naručio Grad Sinj, te je na zahtjev Grada, kao i na osnovu Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) isti ugrađen u Izmjene i dopune GUP-a Grada Sinja.
6.	Ante Budimir	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 389/2 i 392/1 k.o. Brnaze, traži da se planirana



		sabima prometnica koja prolazi preko njegovih čestica ukine ili izmjesti na drugu lokaciju.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Predmetna prometnica se ne može ukinuti, jer je ista sastavni dio prometnog elaborata koji je izrađen 2018. godine od strane tvrtke Trivium d.o.o. (projektant Miroslav Jakovčević, d.i.g.), a kojeg je naručio Grad Sinj, te je na zahtjev Grada, kao i na osnovu Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) isti ugrađen u Izmjene i dopune GUP-a Grada Sinja.
7.	Damir Knezović	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 48/15 k.o. Sinj, traži da se ukine ili izmjesti koridor prometnice koja prolazi preko njegove čestice.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Odlukom o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) nije predviđeno ukidanje ili izmještanje predmetne prometnice.
8.	Petar Čovo	
	Sadržaj primjedbe	Stanovnik Karakašica traži da se uz državnu cestu D1 koja prolazi kroz selo Karakašice napravi nogostup zbog velikog broja djece koja tuda prolaze, te također traži da se izmjesti visokonaponska mreža koja prolazi uz same objekte na tom području.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Predmetno područje se ne nalazi unutar granice obuhvata GUP-a, već se nalazi unutar granice obuhvata PPU-a Grada Sinja, stoga ista nije predmet Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja već Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja.
9.	Damir Ivković	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 1595 i 1596 k.o. Brnaze, traži da se predmetne čestice prenamijene u građevinske.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Predmetno područje se ne nalazi unutar granice obuhvata GUP-a, već se nalazi unutar granice obuhvata PPU-a Grada Sinja, stoga ista nije predmet Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja već Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja.
10.	Dragan Modrić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 714/24 k.o. Glavice, traži da se planirana prometnica koja prolazi preko njegove čestice ukine ili izmjesti na drugu lokaciju.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Predmetna prometnica se ne može ukinuti, jer je ista sastavni dio prometnog elaborata koji je izrađen 2018. godine od strane tvrtke Trivium d.o.o. (projektant Miroslav Jakovčević, d.i.g.), a kojeg je naručio Grad Sinj, te je na zahtjev Grada, kao i na osnovu Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) isti ugrađen u Izmjene i dopune GUP-a Grada Sinja.
11.	Denis Modrić	
	Sadržaj primjedbe	Vlasnik č.z. 714/2 k.o. Glavice, traži da se planirana prometnica koja prolazi preko njegove čestice ukine ili izmjesti na drugu lokaciju.
	Odgovor na primjedbu	<i>Primjedba se ne prihvata</i>
	Obrazloženje	Predmetna prometnica se ne može ukinuti, jer je ista sastavni dio prometnog elaborata koji je izrađen 2018. godine od strane tvrtke Trivium d.o.o. (projektant Miroslav Jakovčević, d.i.g.), a kojeg je naručio Grad Sinj, te je na zahtjev Grada, kao i na osnovu Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 6/19) isti ugrađen u

**POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU OČITOVANJA, PRIMJEDBE I  
PRIJEDLOZI DANI IZVAN UTVRĐENOG ROKA**

Nakon isteka roka za zaprimanje očitovanja, primjedbi i prijedloga na Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja, do zaključenja Izvješća, nije zaprimljena niti jedna primjedba.

**Arching Studio d.o.o.**

Odgovorni voditelj

Srđan Šegvić, dipl.ing.arh.  
dipl.ing.građ.



**Grad Sinj**

Pročelnica Upravnog odjela

Jelena Kekez Poljak, dipl.oec.