



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**



**GRAD ZAPREŠIĆ**

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,  
ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE  
I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 350-02/18-03/01

URBROJ: 238-33-06-05/02-20-63

Zaprešić, 04. veljače 2020.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17 i 114/18), Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića, kao nositelj izrade, zajedno s odgovornim voditeljem izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri, izradio je

### **IZVJEŠĆE**

#### **o ponovnoj Javnoj raspravi**

#### **o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri**

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17 i 114/18), Izvješća o Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri od 27. studenog 2019., KLASA: 350-02/18-03/01, URBROJ: 238-33-06-05/02-19-48, i Zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri od 18. listopada 2019., KLASA: 350-02/18-03/01, URBROJ: 238-33-06-05/02-19-32, nositelj izrade, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića, objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri (u daljnjem tekstu: Prijedlog UPU-a) u dnevnom tisku „24 SATA“ od 23. listopada 2019., na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Grada Zaprešića 23. prosinca 2019. Tekst objave javne rasprave te dokazi objave sastavni su dio ovog Izvješća.

Sukladno odredbama članka 97. stavka 1. točki 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17 i 114/18 – u daljnjem tekstu Zakon) nositelj izrade uputio je posebnu obavijest o ponovnoj javnoj raspravi:

- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Županijski zavod za prostorno uređenje, Zagreb, Vukovarska 72, 10000 Zagreb
- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Zaprešić, 10290 Zaprešić
- MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, 10000 Zagreb
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša, graditeljstvo, Trg Kralja Petra Krešimira IV, br.1, 10000 Zagreb
- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb,
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, 10000 Zagreb

- MUP, PU Zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, 10000 Zagreb
- PU Zagrebačka, Drage Švajcara 4, 10290 Zaprešić
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb
- DUZS, Republika Hrvatska, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Nehajska 5, 10000 Zagreb
- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupaska 4, 10000 Zagreb
- HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
- PLINACRO d.o.o., Služba za razvoj i investicije, Savska 88A, 10000 Zagreb
- HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
- HRVATSKE ŠUME, Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb
- HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Rockefellerova ul. 12, 10000, 10000 Zagreb
- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10000 Zagreb
- VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić
- ZAPREŠIĆ d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić
- GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
- GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ SJEVER, Tina ujevića 1, 10290 Zaprešić

Uz posebnu obavijest dostavljen je elaborat Prijedloga UPU-a za ponovnu javnu raspravu. Posebne obavijesti sastavni su dio ovog Izvješća.

Ponovna javna rasprava u trajanju 15 dana održana je u razdoblju od 07. siječnja 2020. do 21. siječnja 2020. i u navedenom razdoblju Prijedlog UPU-a bio je izložen na javni uvid na oglasnoj ploči Grada Zaprešića na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, a za vrijeme trajanja javnog uvida Prijedlog UPU-a bio je dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Grada Zaprešića, sve u skladu s člankom 98. Zakona.

Za vrijeme trajanja javnog uvida nositelj izrade je u skladu s člankom 99. Zakona organizirao javno izlaganje 16. siječnja 2020., četvrtak, s početkom u 16,00 sati u prostorijama Grada Zaprešića, soba broj 4, na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću.

Zapisnik o javnom izlaganju s popisom sudionika javnom izlaganju sastavni je dio ovog Izvješća.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog UPU-a sudionici u ponovnoj javnoj raspravi mogli su dati usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade na adresu: Grad Zaprešić, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić s naznakom „Javna rasprava o Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a“ u razdoblju trajanja javne rasprave do zaključno 21. siječnja 2020.

Ovim izvješćem razmotrena su i obrađena sva pristigla mišljenja, prijedlozi i primjedbe.

Odgovorni voditelj izrade plana u suradnji s nositeljem izrade plana su sukladno članku 102. Zakona obradili mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi i pripremili ovo Izvješće na način određen člankom 103. Zakona.

U nastavku se daje tablični popis sudionika u javnoj raspravi, njihova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog UPU-a s osnovnim podacima o podnesku te podacima p prihvaćanju odnosno djelomičnom prihvaćanju ili neprihvaćanju podneska s obrazloženjem o razlozima djelomičnog prihvaćanja ili neprihvaćanja podneska:

Red. br.	Klasa, Urbroj	Podnositelj	Datum	Sažetak primjedbe	Stručni stav
<b>Primjedbe stigle pisanim putem tijekom javne rasprave</b>					
1.	GPZ- 05-12-1001 05-01-01-20-208	GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA Radnička cesta 1, Zagreb	16.01.2020.	Nema primjedbi na prijedlog Plana.	<b>Prihvaća se.</b>
2.	4/01-1.1-59974/19 -11162-761/20 VŠ	HEP ODS d.o.o. Gundulićeva 32 10 000 Zagreb	20.1.2020.	<p>1. U zoni obuhvata nalazi se postojeća srednjenaponska i niskonaponska elektroenergetska mreža.</p> <p>2. Postojeću elektroenergetsku mrežu u slučaju radova treba po potrebi zaštititi, odnosno izmaknuti u novu trasu, koja treba biti u neprometnoj površini. Sve zahvate na postojećoj elektroenergetskoj mreži treba riješiti projektom.</p> <p>3. Za eventualno premještanje i uklanjanje postojećih elektroenergetskih vodova i objekata treba zatražiti elektroenergetska rješenje te naručiti radove od HEP-ODS d.o.o., Elektre-Zagreb.</p> <p>4. Troškove vezane za projektiranje i izvođenje premještanja postojeće elektroenergetske mreže, kao i troškove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri izvođenju građevinskih radova, dužan je snositi investitor.</p> <p>5. Ukoliko se u budućnosti pojavi novi potrošač s potrebom za velikom vršnom snagom, lokacija potrebne nove transformatorske stanice osiguravat će se unutar njegove parcele.</p> <p>6. Parcele potrebne za eventualnu izgradnju novih transformatorskih stanica trebaju biti veličine minimalno 7x5 m, locirane uz prometnice.</p> <p>7. Pristupni put trafostanicama treba ispravno predvidjeti kako bi u svako doba dana bio omogućen prilaz kamionskom vozilu s ugrađenom dizalicom za dopremu energetskog transformatora i pripadajuće opreme.</p> <p>8. Tehnički uvjeti za opskrbu</p>	<b>Prihvaća se.</b> Navodi su već implementirani unutar predmetnih izmjena i dopuna Plana.

				<p>električnom energijom planiranih objekata definirat će se u prethodnim elektroenergetskim suglasnostima za svaki pojedini objekt u fazi ishoda investicijsko - tehničke dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih potreba.</p> <p>9. U javnoj neprometnoj površini s obje strane prometnica treba osigurati koridore minimalne širine 1 m za buduće srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske vodove.</p> <p>10. U slučaju potrebe izgradnje novih 20/0,4 kV transformatorskih stanica, treba predvidjeti koridore za priključak istih na srednjenaponsku mrežu te koridore za nove niskonaponske vodove.</p> <p>11. Polaganje novih kao i prelaganje i eventualnu zaštitu ili izmicanje postojećih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema „Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" - Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).</p> <p>12. Na trasi elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja te se u projektu uređenja okoliša ne mogu planirati drvoredi i slični nasadi unutar minimalne udaljenosti od 2 m od najbližeg elektroenergetskog kabela u koridoru do najbližeg stabla</p> <p>13. Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.</p> <p>14. U skladu sa člancima 39. i 40. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine br. 22/13), za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je isključivo HEP-ODS, Elektra Zg.</p>	
3.	700/19-17/32 3-200-002-06/JM-20-02	Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Sektor za razvoj. investicije i izgradnju	5.1.2020.	1. Uvidom u pogonsku i tehničku dokumentaciju organizacijske jedinice HOPS-a, Prijenosnog područja Zagreb utvrđeno je da u granicama obuhvata UPU naselja Kalamiri, Grad Zaprešića nema postojećih elektroenergetskih vodova i postrojenja (DV i TS) napona	<b>Prihvaća se.</b>

		Kupska 4, Zagreb		400, 220 i 110 kV. 2. Pregledom planske i projektne dokumentacije je utvrđeno da se u granicama UPU naselja Kalamiri, Grad Zaprešić ne planira izgradnja novih dalekovoda ili postrojenja napona 400, 220 i 110 kV. Temeljem navedenih točaka Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., nema posebnih uvjeta na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Kalamiri, na području Grada Zaprešića prikazanog u postupku javnog uvida i javne rasprave.	
4.	940-01/19-03/2120 536-03-02-03/03-20-06	Ministarstvo državne imovine	17.1.2020.	Ministarstvo državne imovine, temeljem članka 9.stavak 1 Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Kalamiri, na području Grada Zaprešića prikazanog u postupku javnog uvida i javne rasprave daje pozitivno mišljenje.	<b>Prihvaća se.</b>
5.	350-02/19-01/70 512M3-020201-20-6	MINISTARSTVO OBRANE UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU	13.1.2020.	Na području obuhvata I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane. MORH nema primjedbi.	<b>Prihvaća se.</b>
6.	350-02/20-01/2 511-01-363-20-2	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE Zagreb, Ksaverska cesta 109	17.1.2020.	Prijedlog Plana izrađen je u skladu s Zahtjevima za izradu MUP-a RAVNATELJSTVA CIVILNE ZAŠTITE od 3.5.2019., odnosno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Zaprešića.	<b>Prihvaća se.</b>
7.	DIR-07-10-1446	HRVATSKE ŠUME Ulica kneza Branimira 1 10 000 Zagreb	13.1.2020.	Nema primjedbi na prijedlog Plana.	<b>Prihvaća se.</b>
8.	350-05/18-01/442 376-05-3-20-6	HAKOM Ulica R. Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb	14.1.2020.	Nema primjedbi na prijedlog Plana.	<b>Prihvaća se.</b>
9.	214-02/19-11/8438 511-01-	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RAVNATELJSTVO	7.1.2020.	Osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike. Osigurati potrebne količine vode za gašenje požara.	<b>Prihvaća se.</b> Navodi su već implementirani unutar

	361/1-20-2	CIVILNE ZAŠTITE Služba za inspekcijske poslove, Zagreb			predmetnih izmjena i dopuna Plana.
<b>Primjedbe iz zapisnika tijekom javnog izlaganja</b>					
1.		Cornelia Džepina-Burić	16.1.2020.	<p>1. Da li ste provjerili Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja da li tamo pišu te minimalne udaljenosti na kojima se moraju postavljati antenski prihvatili ili ne pišu?</p> <p>2. Pravilnik nema propisanu nikakvu ograničavajuću udaljenost, a na Gradu je da odluči!</p> <p>3. Da po pitanju elektroničkih komunikacija Grad provjeri svoja prava i mogućnosti da zaštiti svoje građane, jer ako to pravo imaju gradovi EU-a kako to gradovi u RH nemaju?</p>	<b>Ne prihvaća se.</b> U Pravilniku se ne navode sigurnosne udaljenosti. Grad, kao nositelj izrade mora postupati po navodima javnopravnih tijela ukoliko su zakonski utemeljeni.
2.		Barbara Knežević	16.1.2020.	Navodi da sigurnosne udaljenosti nigdje ne pišu, pa ako se propišu time se sprječava razvoj elektroničkih telekomunikacija, i ako se propiše HAKOM neće dati pozitivno mišljenje, dakle HAKOM ucjenjuje, a znade da Grad to može propisati.	<b>Ne prihvaća se.</b> U Pravilniku se ne navode sigurnosne udaljenosti. Grad, kao nositelj izrade mora postupati po navodima javnopravnih tijela ukoliko su zakonski utemeljeni.
3.		Krešimir Živković Za KK Trajbar Team	16.1.2020.	Navodi da sedam godina piše Gradu da je cestu uz Konjički klub potrebno izbrisati, što će se dogoditi s Konjičkim klubom ako se ta cesta izgradi (ne mogu se održavati škole jahanja, ne mogu se održavati natjecanja, nikakve manifestacije, ništa). Osim navedenog, pokazuje svo okolno zemljište oko te ceste i konjičkog kluba koje su u vlasništvu Konjičkog kluba i navodi da preko svog zemljišta ima pristup svemu i da cesta ovdje ne treba.	<b>Ne prihvaća se.</b> Predmetna prometnica u širini 9m planirana je GUP-om Zapešića i kao takva mora biti implementirana i valorizirana u ovome Planu (kao i ostale ulice unutar obuhvata). Mogu se jedino dodavati nove prometnice.
4.		Barbara Knežević	16.1.2020.	Traži da se razmotre dijelovi odredbi plana:	<b>Prihvaća se.</b> 1. Građenje se

				<p>1. za zonu S2 piše da podzemne etaže koje mogu biti na više podzemnih etaža moraju biti udaljene od rubova građevne čestice minimalno 1 m, da li je to statički sigurno,</p> <p>2. u članku 5. piše oznaka R kao i u naslovu 3.2. dok na nacrtima piše oznaka R2,</p> <p>3. u članku 10. stoji „Kod najmanje udaljenosti do svih rubova građevne čestice iznosi min. 5 m, uz mogućnost prislanjanja uz među i regulacijski pravac prema susjednoj javno prometnoj ili zelenoj površini, odnosno ako su i susjedne građevine locirane na isti način.“ to je stara rečenica iz plana na snazi navedeno nema smisla,</p> <p>4. u članku 34. stoji „Nove višestambene građevine moraju biti spojene na sustav javne kanalizacije“ sve zgrade bi se trebale spojiti na javnu kanalizaciju jer se obuhvat nalazi unutar treće zone sanitarne zaštite Vodocrpilišta Šibice.</p>	<p>izvodi po projektnoj dokumentaciji koja mora zadovoljiti i sigurnosne i statičke uvjete.</p> <p>2. Oznaka R će se zamijeniti s oznakom R2.</p> <p>3. Predmetni tekst će se brisati iz prijedloga plana.</p> <p>4. Tekst u članku 34. će se izmijeniti na način da odredba važi za sve nove građevine.</p>
5.		Robert Burić	16.1.2020.	<p>Navodi da u odredbama piše da u S2 od susjeda mora zgrada biti udaljena 5 m, da li ako se susjed složi možemo graditi na udaljenosti od 3 m.</p>	<p><b>Ne prihvaća se.</b></p> <p>Ako se gradi višestambena građevina tada treba biti udaljena od susjeda 5 m.</p>

Sva mišljenja prijedlozi i primjedbe sastavni su dio ovog Izvješća.

Stručni izrađivač plana:  
URBANE TEHNIKE d.o.o.

Odgovorni voditelj izrade plana:  
ovlašteni arhitekt urbanist, Dražen Plevko,  
dipl.ing.arh.



Nositelj izrade plana:

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša,  
stambene i komunalne poslove Grada Zaprješića

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:  
Voditelj odsjeka, Miran Pokupec, dipl.ing.grad.





REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD ZAPREŠIĆ

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,  
ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE  
I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 350-02/18-03/01

URBROJ: 238-33-06-05/02-19-50

Zaprešić, 20. prosinca 2019.

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17 i 114/18) nositelj izrade plana, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića, objavljuje

**PONOVNU JAVNU RASPRAVU  
O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA KALAMIRI**

1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri (dalje u tekstu Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a) trajat će 15 dana, a održat će se od 07. siječnja 2020. do 21. siječnja 2020.

2. Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a, stavit će se na javni uvid svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8,00 do 15,00 na oglasnu ploču Grada Zaprešića na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću.

3. Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog I. izmjena i dopune UPU-a, bit će dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Grada Zaprešića <http://www.zapresic.hr>.

4. Javno izlaganje radi davanja obrazloženja rješenja Prijedloga I. izmjena i dopuna UPU-a održat će se 16. siječnja 2020., četvrtak, s početkom u 16,00 sati u prostorijama Grada Zaprešića, soba broj 4, na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću.

5. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana u ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

6. Prijedloge i primjedbe na Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a sudionici u ponovnoj javnoj raspravi mogu dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade na adresu: Grad Zaprešić, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić s naznakom „Javna rasprava o Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a“ u razdoblju trajanja javne rasprave do zaključno 21. siječnja 2020.

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

8. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu plana, dostavljaju svoja mišljenja do roka određenog točkom 6. ove objave.

9. Ako javnopravno tijelo ne dostavi svoje mišljenje, smatrat će se da je mišljenje dano i da je I. izmjena i dopuna UPU-a izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.



PROČELNICA  
Marina Jaman, dipl.iur.







## Gradska uprava

Služba Grada

Upravni Odjel za društvene  
djelatnostiUO za graditeljstvo, zaštitu  
okoliša, stambene i  
komunalne poslove

» Kontakti

» Obavijesti

» Obrasci

» Javna nabava

■ Plan nabave i ugovori

■ Postupci u tijeku

■ Elektronički oglasnik javne  
nabave

■ Sukob interesa

**Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna  
Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri**

23.12.2019.

[Podijeli 1 tis.](#)[Email](#)[Print](#)

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića objavljuje ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri.

Tekst objave pročitajte [OVDJE](#).

## Gradska uprava

Služba Grada

Upravni Odjel za društvene  
djelatnostiUO za graditeljstvo, zaštitu  
okoliša, stambene i  
komunalne poslove

» Kontakti

» Obavijesti

» Obrasci

» Javna nabava

■ Plan nabave i ugovori

■ Postupci u tijeku

■ Elektronički oglasnik javne  
nabave

■ Sukob interesa

■ Ugovori

» Prostorno-planska  
dokumentacija**Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna  
Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri**

23.12.2019.

[Podijeli 1 tis.](#)[Email](#)[Print](#)

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića objavljuje ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri.

Tekst objave pročitajte [OVDJE](#).

[Prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu](#)

[Kartografski prikaz](#)

**Pošiljatelj:** Web <Web@mgipu.hr>  
**Poslano:** 23. prosinca 2019. 9:07  
**Primatelj:** Matija Fegeš  
**Predmet:** RE: Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri, traži se

Poštovani,

Informacija o javnoj raspravi je objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Poveznica: <https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima-u-izradi/informacije-o-javnim-raspravama/3865>

Lijepi pozdrav,  
Valentina



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo graditeljstva  
i prostornoga uređenja

Samostalna služba za odnose s javnošću i infor.

**Valentina Vincek**

Voditeljica službe

t: 013782404

e: [valentina.vincek@mgipu.hr](mailto:valentina.vincek@mgipu.hr)

Ul. Republike Austrije 20 | Zagreb 10000

<https://mgipu.gov.hr>



Središnji državni portal

RSS

Prilagodba pristupačnosti

Δ A

English

e-Gradani



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo graditeljstva i  
prostornoga uređenja

Pretražite Ministarstvo



Vijesti O Ministarstvu Dokumenti Pristup informacijama Istaknute teme Kontakti Propisi ISPU Zavod za prostorni razvoj EU projekti

Naslovnica O Ministarstvu Djelokrug Prostorno uređenje Prostorni planovi Informacije o planovima u izradi

## Informacije o javnim raspravama

23.12.2019. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri

23.12.2019. | pdf (783kb)

20.12.2019. - Obavijest da se javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice neće održati

20.12.2019. | pdf (86kb)

20.12.2019. - Obavijest da se javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice neće održati

20.12.2019. | pdf (87kb)

17.12.2019. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Zone gospodarske namjene i stavljanju van snage UPU zone gospodarske namjene i DPU zone zabavnog centra južno od JTC, Grad Biograd na Moru

17.12.2019. | pdf (461kb)

Ispiši stranicu

Podijeli na Facebooku

Podijeli na Twitteru

Podijeli na Google +





REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD ZAPREŠIĆ

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,  
ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE  
I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 350-02/18-03/01

URBROJ: 238-33-06-05/02-19-51

Zaprešić, 23. prosinac 2019.

PREMA DOSTAVNOM POPISU U PRILOGU

PREDMET: Posebna obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri

- dostavlja se

Poštovani,

Sukladno odredbama članka 97. stavka 1. točki 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17 i 114/18) dostavljamo posebnu obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri (dalje u tekstu Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a) koja će trajati 15 dana, a održat će se od 07. siječnja 2020. do 21. siječnja 2020.

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a, stavit će se na javni uvid svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8,00 do 15,00 na oglasnu ploču Grada Zaprešića na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću.

Dalje, tijekom trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog I. izmjena i dopune UPU-a, bit će dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Grada Zaprešića <http://www.zapresic.hr>.

Nadalje, tijekom ponovne javne rasprave održat će se Javno izlaganje radi davanja obrazloženja rješenja Prijedloga I. izmjena i dopuna UPU-a 16. siječnja 2020., četvrtak, s početkom u 16,00 sati u prostorijama Grada Zaprešića, soba broj 4, na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću.

Svoje mišljenje na Prijedlog I. izmjena i dopune UPU-a možete dati u razdoblju trajanja javne rasprave do zaključno 21. siječnja 2020., a ako svoje mišljenje ne dostavite, smatrat će se da je mišljenje dano i da je Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

Ovim putem skrećemo pozornost na odredbe članka 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17 i 114/18) kojim je propisan način sudjelovanja javnopravnih tijela u javnoj raspravi davanjem mišljenja.

Dodatne informacije vezano uz I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri mogu se dobiti u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića, Nova ulica 10 u Zaprešiću, kontakt osoba: Matija Fegeš, dipl.ing.arh., e-mail: [mfeges@zapresic.hr](mailto:mfeges@zapresic.hr) ili na broj telefona 01/3717-552.

U prilogu dostavljamo Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a u digitalnom obliku na CD-u.


23.12.19.  
23.12.19.

PROČELNICA  
Marina Jaman, dipl.iur.

**PRILOG:**

Popis Javnopravnih tijela kojima se dostavlja posebna obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU-a:

- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Županijski zavod za prostorno uređenje, Zagreb, Vukovarska 72, 10000 Zagreb
- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Zaprešić, 10290 Zaprešić
- MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, 10000 Zagreb
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša, graditeljstvo, Trg Kralja Petra Krešimira IV, br.1, 10000 Zagreb
- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb,
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, 10000 Zagreb
- MUP, PU Zagrebačka, Sektor upravnih, inspeksijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, 10000 Zagreb
- PU Zagrebačka, Drage Švajcara 4, 10290 Zaprešić
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb
- DUZS, Republika Hrvatska, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Nehajska 5, 10000 Zagreb
- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupuska 4, 10000 Zagreb
- HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
- PLINACRO d.o.o., Služba za razvoj i investicije, Savska 88A, 10000 Zagreb
- HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
- HRVATSKE ŠUME, Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb
- HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Rockefellerova ul. 12, 10000, 10000 Zagreb
- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10000 Zagreb
- VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić
- ZAPREŠIĆ d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić
- GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Nova ulica 10			
10290 Zaprešić			DOSTAVNICA
Broj urudžbenog zapisnika	Vrsta pošiljke i broj priloga	Kome se akt dostavlja - adresa	Datum primitka i potpis primatelja
730-02/19-03/01	OBAVIJEST	ZG. ŽUPANIJA, NOVA ULICA 10 KO ZA PROSTORNO UREĐENJE	24-12-2019 
Napomena:			
Potpis svjedoka ako primatelj ne može ili neće potpisati dostavnicu		Potpis dostavljača	



Office of posting  
Prijemni poštanski ured: 10290 ZAPREŠIĆ Date Datum: 27.11.2019.

Addressee of the item  
Primalac pošiljke: POLICIJSKA POSTAJNA ZAPREŠIĆ  
D. ŠVINCARA 4

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter Prihvatna/Pismo  
 Postal parcel Preporučena  
 Insured letter Paktet  
 Value Shipment Vrijednosa pošiljka  
 Amount Iznos: \_\_\_\_\_

Nº of item  
Br. pošiljke: **AR** RF 43 181 900 3 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na određištu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka:  delivered unučena je  paid isplaćena je  
 Date Datum: 27.11.2019.

Signature\*  
Datum i potpis: **OPUNOMOĆENIK**

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostatak žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest

Return to  
Vratiti: **GRAD ZAPREŠIĆ**

Name  
Ime i prezime ili naziv: 01-06/MF  
Nova ulica 10

Street and Nº  
Ulica i br.: 300-02/18-03/01  
10290 Zaprešić

Locality and country  
Mjesto i država

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primalac ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određeno poštanskog ureda.

Office of posting  
Prijemni poštanski ured: 10290 ZAPREŠIĆ Date Datum: 27.11.2019.

Addressee of the item  
Primalac pošiljke: ZAPREŠIĆ d.o.o  
ZELENGAJ 15

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter Prihvatna/Pismo  
 Postal parcel Preporučena  
 Insured letter Paktet  
 Value Shipment Vrijednosa pošiljka  
 Amount Iznos: \_\_\_\_\_

Nº of item  
Br. pošiljke: **AR** RF 43 181 954 7 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na određištu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka:  delivered unučena je  paid isplaćena je  
 Date Datum: 30.11.2019.

Signature\*  
Datum i potpis: **ZAPREŠIĆ**

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostatak žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest

Return to  
Vratiti: **GRAD ZAPREŠIĆ**

Name  
Ime i prezime ili naziv: 01-06/MF  
Nova ulica 10

Street and Nº  
Ulica i br.: 300-02/18-03/01  
10290 Zaprešić

Locality and country  
Mjesto i država

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primalac ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određeno poštanskog ureda.

Office of posting  
Prijemni poštanski ured: 10290 ZAPREŠIĆ Date Datum: 27.11.2019.

Addressee of the item  
Primalac pošiljke: VODOOPSKRUBA I ODVODNJA d.o.o  
ZELENGAJ 15

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter Prihvatna/Pismo  
 Postal parcel Preporučena  
 Insured letter Paktet  
 Value Shipment Vrijednosa pošiljka  
 Amount Iznos: \_\_\_\_\_

Nº of item  
Br. pošiljke: **AR** RF 43 181 953 3 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na određištu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka:  delivered unučena je  paid isplaćena je  
 Date Datum: 30.11.2019.

Signature\*  
Datum i potpis: **ZAPREŠIĆ**

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostatak žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest

Return to  
Vratiti: **GRAD ZAPREŠIĆ**

Name  
Ime i prezime ili naziv: 01-06/MF  
Nova ulica 10

Street and Nº  
Ulica i br.: 300-02/18-03/01  
10290 Zaprešić

Locality and country  
Mjesto i država

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.



Office of posting  
Prijemni poštanski ured  
10000 ZAGREB  
Date  
Datum  
27.12.2019.

Address of the item  
Primateľ pošiljke  
7b. ŽUPANIJA  
VUKOVARSKA 72

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered/Letter  
Prijemna/Pismo  
 Postal parcel  
Preporučena  
 Insured letter  
Paket  
 Value Shipment  
Vrijednosa pošiljka  
Amount  
Iznos

Nº of item  
Br. pošiljke  
AR RF 43 181 902 5 HR

Money order  
Uputnica  
Amount  
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
The item mentioned above has been duly  
Gore navedena pošiljka  
 delivered  
uručena je  
 paid  
isplaćena je  
Date  
Datum  
27.12.2019.

Signature\*  
Datum i potpis\*  
REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
STUČANCI 12000 ZAGREB

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određene države poštanskog ureda.

AR

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostak žiga poštanskog ureda  
koji vraća obavijest

Return to  
Vratiti

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke  
01-06/MF  
GRAD ZAPREŠIĆ

Street and N°  
Ulica i br.  
350-02/18-03/01  
Nova ulica 10  
10290 Zaprešić

Locality and country  
Mjesto i država

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta

Office of posting  
Prijemni poštanski ured  
10000 ZAGREB  
Date  
Datum  
27.12.2019.

Address of the item  
Primateľ pošiljke  
MIN. DRŽAVNE IMOVINE  
DEŽMANOVA 10

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered/Letter  
Prijemna/Pismo  
 Postal parcel  
Preporučena  
 Insured letter  
Paket  
 Value Shipment  
Vrijednosa pošiljka  
Amount  
Iznos

Nº of item  
Br. pošiljke  
AR RF 43 181 908 2 HR

Money order  
Uputnica  
Amount  
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
The item mentioned above has been duly  
Gore navedena pošiljka  
 delivered  
uručena je  
 paid  
isplaćena je  
Date  
Datum  
27.12.2019.

Signature\*  
Datum i potpis\*  
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE  
Pločnik Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10  
Telefon: 6346 286

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određene države poštanskog ureda.

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostak žiga poštanskog ureda  
koji vraća obavijest

Return to  
Vratiti

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke  
01-06/MF  
GRAD ZAPREŠIĆ

Street and N°  
Ulica i br.  
350-02/18-03/01  
Nova ulica 10  
10290 Zaprešić

Locality and country  
Mjesto i država

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta

Office of posting  
Prijemni poštanski ured  
10000 ZAGREB  
Date  
Datum  
27.12.2019.

Address of the item  
Primateľ pošiljke  
HEP  
KUNOVIĆEVA 72

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered/Letter  
Prijemna/Pismo  
 Postal parcel  
Preporučena  
 Insured letter  
Paket  
 Value Shipment  
Vrijednosa pošiljka  
Amount  
Iznos

Nº of item  
Br. pošiljke  
AR RF 43 181 905 1 HR

Money order  
Uputnica  
Amount  
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
The item mentioned above has been duly  
Gore navedena pošiljka  
 delivered  
uručena je  
 paid  
isplaćena je  
Date  
Datum  
27.12.2019.

Signature\*  
Datum i potpis\*  
HEP  
ZAGREB

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određene države poštanskog ureda.

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostak žiga poštanskog ureda  
koji vraća obavijest

Return to  
Vratiti

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke  
01-06/MF  
GRAD ZAPREŠIĆ

Street and N°  
Ulica i br.  
350-02/18-03/01  
Nova ulica 10  
10290 Zaprešić

Locality and country  
Mjesto i država

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta



Office of posting  
Prijamni poštanski ured  
10000 ZAGREB

Date  
29.12.2019.

Addressee of the item  
Primatej pošiljke  
MIN. VUNTURE  
MESNICA 49, ZAGREB

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter  
 Postal parcel  
 Insured letter  
 Money order  
 Value Shipment  
 Amount  
 3912015

Nr of item  
Br. pošiljke  
AR RF 43 181 907 9 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
 The item mentioned above has been duly  
 delivered/uručena je  
 Date  
30.12.2019.

Signature\*  
Datum i potpis\*



On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Oznaka žiga poštanskog ureda  
koji vraća obavijest

Return to  
Vratiti

Name  
ime i prezime ili naziv tvrtke  
GRAD ZAPREŠIĆ  
01-06/MF

Street and N°  
Ulica i br.  
Nova ulica 10  
350-02/18-03/01

Locality and country  
Mjesto i država  
10290 Zaprešić

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljalac

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propis odredbine države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određnog poštanskog ureda.

Office of posting  
Prijamni poštanski ured  
10000 ZAGREB

Date  
29.12.2019.


Addressee of the item  
Primatej pošiljke  
PH ZAGREBAČKA  
PETRINSKA 30

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter  
 Postal parcel  
 Insured letter  
 Money order  
 Value Shipment  
 Amount  
 1000000

Nr of item  
Br. pošiljke  
AR RF 43 181 906 5 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
 The item mentioned above has been duly  
 delivered/uručena je  
 Date  
30.12.2019.

Signature\*  
Datum i potpis\*



On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Oznaka žiga poštanskog ureda  
koji vraća obavijest

Return to  
Vratiti

Name  
ime i prezime ili naziv tvrtke  
PH ZAGREBAČKA  
01-06/MF

Street and N°  
Ulica i br.  
PETRINSKA 30  
10000 ZAGREB

Locality and country  
Mjesto i država  
10000 ZAGREB

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljalac

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propis odredbine države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određnog poštanskog ureda.

Office of posting  
Prijamni poštanski ured  
10000 ZAGREB

Date  
29.12.2019.

Addressee of the item  
Primatej pošiljke  
DUZS  
NEHAJSKA 5, ZAGREB

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter  
 Postal parcel  
 Insured letter  
 Money order  
 Value Shipment  
 Amount  
 2000000

Nr of item  
Br. pošiljke  
AR RF 43 181 904 8 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
 The item mentioned above has been duly  
 delivered/uručena je  
 Date  
2:0

Signature\*  
Datum i potpis\*



On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Oznaka žiga poštanskog ureda  
koji vraća obavijest

Return to  
Vratiti

Name  
ime i prezime ili naziv tvrtke  
DUZS  
01-06/MF

Street and N°  
Ulica i br.  
NEHAJSKA 5  
10290 Zaprešić

Locality and country  
Mjesto i država  
10290 Zaprešić

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljalac

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propis odredbine države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određnog poštanskog ureda.



Office of posting  
Prijamni poštanski ured  
10000 ZAGREB

Date  
20.12.2019

Addressee of the item  
Primalac pošiljke  
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA ČESTE  
REMETINEČKA 3



AR

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Otsak žiga poštanskog ureda  
koj vraća obavijest

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered Letter  
Prioritarna/Pismo  
 Postal parcel  
Preporučena  
 Insured letter  
Paket

Value Shipment  
Vrijednosa pošiljka  
Amount  
Iznos

N° of item  
Br. pošiljke



Money order  
Uputnica

Amount  
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been fully  
Gore navedena pošiljka  
 delivered  
uručena je

Signature\*  
Datum i potpis\*  
ZAGREB, Remetinečka cesta 3  
20.12.2019

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primalac ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta

Office of posting  
Prijamni poštanski ured  
10000 ZAGREB

Date  
20.12.2019

Addressee of the item  
Primalac pošiljke  
HRVATSKE VOJE  
VINCOVARSKA 220



AR

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Otsak žiga poštanskog ureda  
koj vraća obavijest

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered Letter  
Prioritarna/Pismo  
 Postal parcel  
Preporučena  
 Insured letter  
Paket

Value Shipment  
Vrijednosa pošiljka  
Amount  
Iznos

N° of item  
Br. pošiljke



Money order  
Uputnica

Amount  
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been fully  
Gore navedena pošiljka  
 delivered  
uručena je

Signature\*  
Datum i potpis\*  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara  
20.12.2019

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primalac ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta

Office of posting  
Prijamni poštanski ured  
10000 ZAGREB

Date  
20.12.2019

Addressee of the item  
Primalac pošiljke  
MINISTARSTVO PROMETA  
PRISAVIJE 14



AR

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Otsak žiga poštanskog ureda  
koj vraća obavijest

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered Letter  
Prioritarna/Pismo  
 Postal parcel  
Preporučena  
 Insured letter  
Paket

Value Shipment  
Vrijednosa pošiljka  
Amount  
Iznos

N° of item  
Br. pošiljke



Money order  
Uputnica

Amount  
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been fully  
Gore navedena pošiljka  
 delivered  
uručena je

Signature\*  
Datum i potpis\*  
10000 ZAGREB, Prisavije 14, p.p. 255  
20.12.2019  
tel: 6169-111

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta



Office of posting  
Prijamni poštanski ured 10000 ZAGREB Date 27.12.2019.

Addressee of the item  
Primalac pošiljke GPZ d.o.o.  
RADNIČKA 1

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter  
 Postal parcel  
 Insured letter  
 Money order  
 Value Shipment  
 Amount  
 Amount

Nº of item  
Br. pošiljke 1 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na određitu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka  
 delivered  
 paid  
 Date Datum 27.12.2019.

Signature\*  
Datum i potpis  
ZAGREB

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostatak lista povratnih lista  
kako vrata dostaviti

Return to  
Vratiti

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke 01-06/MF GRAD ZAPREŠIĆ

Street and Nº  
Ulica i br. 350-02/18-03/01 Nova ulica 10

Locality and country  
Mjesto i država 10290 Zaprešić

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljalac

Office of posting  
Prijamni poštanski ured 10000 ZAGREB Date 27.12.2019.

Addressee of the item  
Primalac pošiljke PLINACRO d.o.o.  
SAVSKA 88 A

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter  
 Postal parcel  
 Insured letter  
 Money order  
 Value Shipment  
 Amount  
 Amount

Nº of item  
Br. pošiljke 8 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na određitu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka  
 delivered  
 paid  
 Date Datum 20

Signature\*  
Datum i potpis  
PLINACRO 30-12-2019

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostatak lista povratnih lista  
kako vrata dostaviti

Return to  
Vratiti

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke 01-06/MF Nova ulica 10

Street and Nº  
Ulica i br. 350-02/18-03/01 10290 Zaprešić

Locality and country  
Mjesto i država

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljalac

Office of posting  
Prijamni poštanski ured 10000 ZAGREB Date 27.12.2019.

Addressee of the item  
Primalac pošiljke MIN. ZAŠTITE OKOLIŠA  
RADNIČKA 80

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter  
 Postal parcel  
 Insured letter  
 Money order  
 Value Shipment  
 Amount  
 Amount

Nº of item  
Br. pošiljke 2 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na određitu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka  
 delivered  
 paid  
 Date Datum 27-12-2019

Signature\*  
Datum i potpis  
REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
1. LINA  
10000 ZAGREB, Radnička c. 80

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostatak lista povratnih lista  
kako vrata dostaviti

Return to  
Vratiti

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke 01-06/MF Nova ulica 10

Street and Nº  
Ulica 350-02/18-03/01 10290 Zaprešić

Locality and country  
Mjesto i država

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljalac



Office of posting  
Prijamni poštanski ured **10000 ZAGREB** Date **27.12.2019.**

Addressee of the item  
Primateelj pošiljke **HAKOM  
R.F. MIHANOVICA 9**

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter  
 Postal parcel  
 Insured letter  
 Money order  
 Registered Letter  
 Postal parcel  
 Insured letter  
 Money order  
 Value Shipment  
 Vrijednosna pošiljka  
 Amount  
 Iznos  
 N° of item  
 Br. pošiljke  
**AR** RF 43 181 960 4 HR

Meets on a destination/ispunjava se na odredištu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka  
 delivered  
 paid  
 uručena je isplaćena je **20**  
 Datum: **30-12-2019**

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostatak lista poštanskih uputnica  
od vrata pošte

Return to  
Vratiti **GRAD ZAPREŠIĆ**

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke  
**01-06/MF**

Street and N°  
Ulica i br.  
**550-02/18-03/01** Nova ulica 10

Locality and country  
Mjesto i država  
**10290 Zaprešić**

The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.

Office of posting  
Prijamni poštanski ured **10000 ZAGREB** Date **27.12.2019.**

Addressee of the item  
Primateelj pošiljke **ZG. ŽUPANIJA  
VINKOVAČKA 72/V**

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter  
 Postal parcel  
 Insured letter  
 Money order  
 Value Shipment  
 Vrijednosna pošiljka  
 Amount  
 Iznos  
 N° of item  
 Br. pošiljke  
**AR** RF 43 181 957 8 HR

Meets on a destination/ispunjava se na odredištu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka  
 delivered  
 paid  
 uručena je isplaćena je **30.12.2019.**  
 Datum: **30.12.2019.**

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostatak lista poštanskih uputnica  
od vrata pošte

Return to  
Vratiti **GRAD ZAPREŠIĆ**

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke  
**01-06/MF**

Street and N°  
Ulica i br.  
**550-02/18-03/01** Nova ulica 10

Locality and country  
Mjesto i država  
**10290 Zaprešić**

The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.

Office of posting  
Prijamni poštanski ured **10000 ZAGREB** Date **27.12.2019.**

Addressee of the item  
Primateelj pošiljke **HRVATSKI ŽANRO ZA ŽANRO  
ŽANROSTVO, ROCKEFELLEROVA 11**

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter  
 Postal parcel  
 Insured letter  
 Money order  
 Value Shipment  
 Vrijednosna pošiljka  
 Amount  
 Iznos  
 N° of item  
 Br. pošiljke  
**AR** RF 43 181 956 4 HR

Meets on a destination/ispunjava se na odredištu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka  
 delivered  
 paid  
 uručena je isplaćena je **20**  
 Datum: **30-12-2019**

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ostatak lista poštanskih uputnica  
od vrata pošte

Return to  
Vratiti **GRAD ZAPREŠIĆ**

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke  
**01-06/MF**

Street and N°  
Ulica i br.  
**550-02/18-03/01** Nova ulica 10

Locality and country  
Mjesto i država  
**10290 Zaprešić**

The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.



Office of posting  
Prijamni poštanski ured **NOVO ZAGREB** Date **27.12.2019.**

Addressee of the item  
Primateelj pošiljke **HAKOM  
R. F. MIHANOVICA 9**

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered/Letter  
 Priority/Pismo  
 Postal parcel  
 Preporučena  
 Insured letter  
 Paket  
 Value Shipment  
 Vrijednosa pošiljka  
 Amount  
 Iznos

N<sup>o</sup> of item  
Br. pošiljke **AR RF 43 181 960 4 HR**

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka  
 delivered  
 paid  
 uručena je isplaćena je **27.12.2019.**

Signature\*  
Datum i potpis\* **30-12-2019**

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office receiving the advice  
Ottak Ziga Poštanskog ureda  
na vrata dostava

Return to  
Vratiti **ZAGREB  
31-XIB  
21-22  
2019**

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke **GRAD ZAPREŠIĆ**

Street and N<sup>o</sup>  
Ulica i br. **01-06/MF  
Nova ulica 10**

Locality and country  
Mjesto i država **350-02/18-03/01  
10290 Zaprešić**

Office of posting  
Prijamni poštanski ured **NOVO ZAGREB** Date **27.12.2019.**

Addressee of the item  
Primateelj pošiljke **ZG. ZUPANIJA  
VUKOVARSKA 72/V**

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered/Letter  
 Priority/Pismo  
 Postal parcel  
 Preporučena  
 Insured letter  
 Paket  
 Value Shipment  
 Vrijednosa pošiljka  
 Amount  
 Iznos

N<sup>o</sup> of item  
Br. pošiljke **AR RF 43 181 957 8 HR**

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka  
 delivered  
 paid  
 uručena je isplaćena je **30.12.2019.**

Signature\*  
Datum i potpis\* **REPUBLIKA HRVATSKA**

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ottak Ziga Poštanskog ureda  
na vrata dostava

Return to  
Vratiti **ZAGREB  
31-XIB  
21-22  
2019**

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke **01-06/MF**

Street and N<sup>o</sup>  
Ulica i br. **Nova ulica 10**

Locality and country  
Mjesto i država **350-02/18-03/01  
10290 Zaprešić**

Office of posting  
Prijamni poštanski ured **NOVO ZAGREB** Date **27.12.2019.**

Addressee of the item  
Primateelj pošiljke **HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO  
ZDRAVSTVO, RUCKEPELLOVA 1E**

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered/Letter  
 Priority/Pismo  
 Postal parcel  
 Preporučena  
 Insured letter  
 Paket  
 Value Shipment  
 Vrijednosa pošiljka  
 Amount  
 Iznos

N<sup>o</sup> of item  
Br. pošiljke **AR RF 43 181 956 4 HR**

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
 The item mentioned above has been duly  
 Gore navedena pošiljka  
 delivered  
 paid  
 uručena je isplaćena je **27.12.2019.**

Signature\*  
Datum i potpis\* **30-12-2019**

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Ottak Ziga Poštanskog ureda  
na vrata dostava

Return to  
Vratiti **ZAGREB  
31-XIB  
21-22  
2019**

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke **01-06/MF**

Street and N<sup>o</sup>  
Ulica i br. **Nova ulica 10**

Locality and country  
Mjesto i država **350-02/18-03/01  
10290 Zaprešić**

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.



Office of posting  
Prijamni poštanski ured 10000 ZAPREŠIĆ Date 07.07.2019.

Addressee of the item  
Primateľ pošiljke HRVATSKE ŠUME  
M. BRANIMIRA 1

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered Letter  
Pročitna/Parc  
 Postal parcel  
Preporučena  
 Insured letter  
Osigur.  
 Money order  
Uputnica

N<sup>o</sup> of item  
Br. pošiljke AR  
Value Shipment  
Vrijednosna pošiljka  
Amount  
Iznos 43 181 955 5 HR

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
The item mentioned above has been delivered  
Gore navedena pošiljka  
delivered  
uručena in HRVATSKE ŠUME  
Date 07.07.2019.  
Signature\*  
Datum i potpis\* ZAGREB  
DIREKCIJA

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.

On postal service  
Poštanska služba

AR

Stamp of the office returning the advice  
Oznaka žiga poštanskog ureda  
koj vraća obavijest

Return to  
Vratiti

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke 01-06/MF GRAD ZAPREŠIĆ  
Street and N<sup>o</sup>  
Ulica i br. 350-02/18-03/01 Nova ulica 10  
Locality and country  
Mjesto i država 10290 Zaprešić

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljalac

DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas \_\_\_\_\_ dan, mjesec i godina primitka - ispisati riječima \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ godine,  
primio označeno pismo.

Potpis primatelja: \_\_\_\_\_ Ime i prezime dostavljača: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Potpis dostavljača: \_\_\_\_\_

1. Budući da dana 07.07. u 11:30 sati primatelj nije zatečen na mjestu dostave, ostavljena mu je pisana obavijest o tome da će sljedeća dostava biti izvršena dana 08.07. između 12-14 sati te da u naznačeno vrijeme bude na mjestu dostave radi uručenja pismena. Do tada pismo može preuzeti u poštanskom uredu na adresi naznačenoj u obavijesti.

Datum: 07.07.

Potpis dostavljača: \_\_\_\_\_

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke (navesti razloge zbog kojih pismo nije moguće dostaviti):  
izvan područja

2. Budući da primatelj u naznačeni dan i vrijeme nije zatečen na mjestu dostave ili odbija primiti pismo, isto mu je ostavljeno u poštanskom sandučiću, pretincu, na vratima ili na drugom vidljivom mjestu (označiti razlog).

Datum: 07.07.

Potpis dostavljača: \_\_\_\_\_



POŠILJATELJ:

POVRATNICA

NAZIV PISMENA: 01-06/MF

BROJČANA OZNAKA PISMENA:

KLASA: 350-02/18-03/01

URBROJ: \_\_\_\_\_

BROJ PRILOGA: posebna obavijest

NA ADRESU PRIMATELJA:

GRAD ZAPREŠIĆ SEVER  
TINA UJEVIĆ 1

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD ZAPREŠIĆ

Nova ulica 10

10290 Zaprešić

AR  
REF 43 181 899 7 HR



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD ZAPREŠIĆ

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,  
ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE  
I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 350-02/18-03/01

URBROJ: 238-33-06-05/02-19-52

Zaprešić, 23. prosinac 2019.

GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ SJEVER

Tina Ujevića 1  
10290 Zaprešić

**PREDMET:** Posebna obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri  
- dostavlja se

Poštovani,

Sukladno odredbama članka 97. stavka 1. točki 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17 i 114/18) dostavljamo posebnu obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri (dalje u tekstu Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a) koja će trajati 15 dana, a održat će se od 07. siječnja 2020. do 21. siječnja 2020.

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a, stavit će se na javni uvid svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8,00 do 15,00 na oglasnu ploču Grada Zaprešića na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću.

Dalje, tijekom trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog I. izmjena i dopune UPU-a, bit će dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Grada Zaprešića <http://www.zapresic.hr>.

Nadalje, tijekom ponovne javne rasprave održat će se Javno izlaganje radi davanja obrazloženja rješenja Prijedloga I. izmjena i dopuna UPU-a 16. siječnja 2020., četvrtak, s početkom u 16,00 sati u prostorijama Grada Zaprešića, soba broj 4, na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana u ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Prijedloge i primjedbe na Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a sudionici u javnoj raspravi mogu dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade na adresu: Grad Zaprešić, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić s naznakom „Javna rasprava o Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a“ u razdoblju trajanja javne rasprave do zaključno 21. siječnja 2020.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Dodatne informacije vezano uz I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri mogu se dobiti u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića, Nova ulica 10 u Zaprešiću, kontakt osoba: Matija Feges, dipl.ing.arh., e-mail: [mfeges@zapresic.hr](mailto:mfeges@zapresic.hr) ili na broj telefona 01/3717-552.

Zaprešić, 23. 12. 19.



PROČELNICA  
Marina Jaman, dipl. iur.





REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD ZAPREŠIĆ

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,  
ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE  
I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 350-02/18-03/01

URBROJ: 238-33-06-05/02-20-54

Zaprešić, 16. siječnja 2020.

## ZAPISNIK

o javnom izlaganju održanom 16. siječnja 2020., s početkom u 16:00 sati, u sklopu ponovne javne rasprave o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri, u prostorima Grada Zaprešića, soba broj 4, na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću.

Popis sudionika javnom izlaganju sastavni je dio ovog zapisnika.

**Miran Pokupec** otvara javno izlaganje, pozdravlja sve prisutne javnom izlaganju, predstavlja se, predstavlja predstavnike Nositelja izrade plana i Stručnog izrađivača plana. Ističe da su Nositelj izrade plana i Stručni izrađivača plana, nakon prve javne rasprave izradili Izvješće o javnoj raspravi, da je navedeno izvješće objavljeno sukladno zakonu, te da je na temelju Izvješća izrađen Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri za ponovnu javnu raspravu o kojem se vodi ova javna rasprava te najavljuje za riječ arhitekta Hrvoja Babića ispred društva URBANE TEHNIKE d.o.o.

**Hrvoje Babić** predstavlja se i pozdravlja sve prisutne javnom izlaganju. Ponavlja da su Nositelj izrade plana i Stručni izrađivača plana, nakon prve javne rasprave izradili Izvješće o javnoj raspravi, da je navedeno izvješće objavljeno sukladno zakonu, te da je na temelju Izvješća izrađen Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri za ponovnu javnu raspravu o kojem se vodi ova javna rasprava te dodaje da se javna rasprava ponavlja iz razloga što se promijenila namjena djela prostora unutar obuhvata plana, iako je na prvom javnom izlaganju bilo izjava da se cijeli obuhvat plana stavi u S1 namjenu a da je do kraja javne rasprave pristigao prijedlog da ipak jedan dio prostora ostane S2 namjene, tako da je odlučeno da se ide s prijedlogom kako je izloženo ovdje. Dalje navodi daje prihvaćen prijedlog da se smanji broj stanova po zgradi na način da u stambenim zgradama bude 2 stana a ne kako je bilo u prvoj javnoj raspravi 4 stana, a da u višestambenoj zgradi bude najviše 4 stana a ne kako je bilo u prvoj javnoj raspravi 10 stana, dalje Izvješćem o javnoj raspravi je prihvaćen zahtjev da se ukinu poluugrađene i ugrađene građevine te da se omogući izgradnja samo slobodnostojećih zgrada, ali je kod izrade Prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu došlo do pogreške i navedeno nije uvršteno u ovaj prijedlog plana – pogreška će biti ispravljena u konačnom prijedlogu plana. Dalje navodi da je prihvaćena i primjedba o neusklađenosti ovog UPU-a s GUP-om gdje nije bila upisana u UPU rečenica „Ako su pomoćne građevine građene od drveta ili služe za spremanje suhe ljetine, drva i sl. moraju biti udaljene od međe susjedne građevne čestice najmanje 5,0 m.“, sada je dodana i ta rečenica. Dalje navodi da je došla primjedba Gradske plinare Zagreb koja je prihvaćena i ugrađena u plan da je potrebno izmijenit naziv „Plinovodna mreža“ u „Plinski distribucijski sustav“ te primjedba/prijedlog HAKOM-a o području povećane osjetljivosti da se prilikom postavljanja elektrokomunikacijske infrastrukture treba pridržavati Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja.

**Cornelia Džepina-Burić** navodi da je Grad Zaprešić odlučio da najmanja udaljenost antenskih prihvata bude 400 m, a da je pročitala u Izvješće o prvoj javnoj raspravi u dopisu HAKOM-a da je to protuzakonito, gdje postoji taj zakon i koji je to zakon u kojem se govori na kojim se udaljenostima te bazne stanice mogu postavljati.

**Hrvoje Babić** navodi da se HAKOM poziva na Zakon koji govori da je gradnja građevina elektroničkih komunikacija je od interesa za RH i može se graditi mimo odredbi u planu.

**Barbara Knežević** postavlja pitanje koji je to zakon koji govori da je gradnja građevina elektroničkih komunikacija od interesa za Republiku Hrvatsku.

**Matija Fegeš** navodi da je Zakonom o elektroničkim komunikacijama određeno da je elektronička komunikacijska infrastruktura od interesa za RH.

**Cornelia Džepina-Burić** navodi da bi se Grad trebao pozabaviti Zakonima i Pravilnicima, jer ako je Bruxelles mogao reći mi to ne želimo, određeni gradovi u Italiji, Francuskoj Nizozemskoj također, tad možemo i mi, dakle Grad treba preispitati da li može to zabraniti.

**Hrvoje Babić** navodi, kao što ste i sami rekli, mi smo pokušali propisati strože uvjete, HAKOM nije dao na to pozitivno mišljenje, HAKOM u svakom slučaju daje mišljenje da li je plan u skladu sa njihovim zahtjevima, tako da smo plan korigirali na način da smo odredili da se građenje elektroničke komunikacijske infrastrukture gradi u skladu s Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja.

**Cornelia Džepina-Burić** postavlja pitanje da li ste provjerili Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja da li tamo pišu te minimalne udaljenosti na kojima se moraju postavljati antenski prihvatili ili ne pišu.

**Matija Fegeš** navodi da Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja nisu propisane minimalne udaljenosti na kojima se mogu postavljati antenski stupovi.

**Hrvoje Babić** navodi da su Prijedlogom plana za prvu javnu raspravu opisana područja povećane osjetljivosti, zgrade stambene namjene, poslovne namjene, ustanove predškolskog i školskog odgoja, bolnice, domovi, to je prepisano iz navedenog Pravilnika, a dodatno je dodan dio o minimalnoj udaljenosti od 400 m, HAKOM je napisao da na taj dio ne može dati pozitivno mišljenje uz obrazloženje s pozivom na regulativu.

**Barbara Knežević** navodi da u planu piše „Postojeći antenski prihvatili čiji položaj ne zadovoljava uvjete utvrđene ovim Planom moraju se u postupcima planiranja daljnjeg razvoja/rekonstrukcije mreže izmjestiti na alternativnu lokaciju u skladu s odredbama Plana“ time sami sebe pobijate, a rekli ste da ne možete postavljati nikakve uvjete.

**Hrvoje Babić** navodi da se ta rečenica „Postojeći antenski prihvatili čiji položaj ne zadovoljava uvjete utvrđene ovim Planom moraju se u postupcima planiranja daljnjeg razvoja/rekonstrukcije mreže izmjestiti na alternativnu lokaciju u skladu s odredbama Plana“ referirala na onaj dio odredbi o minimalnoj udaljenosti od 400 m, a sad kad je maknuta trebalo bi je preformulirati ili izbaciti, primjedba se prihvaća.

**Miran Pokupec** navodi, kad bi mi propisali minimalnu udaljenosti od 400 m za antenske prihvate, tada bi plan bio stroži od pravilnika i kako je HAKOM rekao bio bi ograničavajuć za razvoj pokretnih komunikacija.

**Cornelia Džepina-Burić** navodi da Pravilnik nema propisanu nikakvu ograničavajuću udaljenost, a na Gradu je da odluči.

**Miran Pokupec** ako propišemo minimalne udaljenosti plan nije u skladu s Pravilnikom i ne možemo dobiti od HAKOMA pozitivno mišljenje na plan.



**Barbara Knežević** navodi da se može HAKOM-u napisati da se odbija njihovo mišljenje i da se s njihovim mišljenjem ne slažete i da se minimalne udaljenosti mogu propisati.

**Matija Fegeš** čita mišljenje HAKOM-a, od 04. studenog 2019. klasa: 350-05/18-01/442, urbroj: 376-05-3-19-4. na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri za prvu javnu raspravu

**Barbara Knežević** navodi da udaljenosti nigdje ne pišu, pa ako se propišu time se sprječava razvoj elektroničkih telekomunikacija, i ako se propiše HAKOM neće dati pozitivno mišljenje, dakle HAKOM ucjenjuje a znade da Grad to može propisati.

**Matija Fegeš** čita članak 119. stavak 1. točku 4. te članak 25. stavka 3 Zakona o elektroničkim komunikacijama.

**Barbara Knežević** neka se provjeri Uredbu Vlade.

**Cornelia Džepina-Burić** predlaže da po pitanju elektroničkih komunikacija Grad provjeri svoja prava i mogućnosti da zaštiti svoje građane, jer ako to pravo imaju gradovi EU-a kako to gradovi u RH nemaju.

**Hrvoje Babić** dalje izlaže prostorne standarde propisane Prijedlogom plana za ponovnu javnu raspravu u odnosu na Prijedlog plana za prvu javnu raspravu i važeći plan:

- ukidaju se ugrađene i poluugrađene građevine
- smanjen je koeficijent iskoristivosti - smanjen je za 30% bio je 1,5 sad je 1
- na površinama S1 mogu se graditi individualne građevine, smanjena etažnost za tri etaže – podrum, 2 etaže i tavan, maksimalne visine 8 m (prije 11 m) te maksimalno dva stana
- na površinama S2 mogu se graditi individualne i višestambene niske građevine, ukinuta je višestambena srednja, smanjen je koeficijent iskoristivosti, smanjena je etažnost za dvije etaže – podrum 3 nadzemne etaže, maksimalne visine 11 m, udaljenost od susjeda 5 metara ili H/2, višestambene najviše četiri stana.

Dakle prostorni standard se prilično povećao. Ponavlja da je Izvješćem o javnoj raspravi prihvaćen zahtjev da se ukinu poluugrađene i ugrađene građevine te da se omogućiti izgradnja samo slobodnostojećih zgrada, ali je kod izrade prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu došlo do pogreške i navedeno nije izvršeno u ovaj prijedlog plana – pogreška će biti ispravljena u konačnom prijedlogu plana,

**Krešimir Živković** navodi da sedam godina piše Gradu da je cestu uz Konjički klub potrebno izbrisati, što će se dogoditi s Konjičkim klubom ako se ta cesta izgradi (ne mogu se održavati škole jahanja, ne mogu se održavati natjecanja, nikakve manifestacije, ništa). Osim navedenog, pokazuje svo okolno zemljište oko te ceste i konjičkog kluba koje su u vlasništvu Konjičkog kluba i navodi da preko svog zemljišta ima pristup svemu i da cesta ovdje ne treba.

**Miran Pokupec i Hrvoje Babić** navode da je cesta uz konjički klub ovog UPU-a usklađena s cestom iz GUP-a, sad kod ovih izmjena ne može biti izbrisana jer UPU neće biti u skladu s GUP-om a to po zakonu ne može biti. Dajte prijedlog za izmjenu GUP-a na način kako ste sad opisali i kroz izradu GUP-a će biti navedeno razmotreno.

**Kalamir Velimir** navodi, budući da se ne zna kad će se izgraditi produžetak Kalamirove ulice do Jablanovečke, obrtnici me traže da im prodam dio k.č. 2995 k.o. Zaprešić uz građevinsko područje kroz šumu izvan obuhvata UPU-a da mogu pristupiti svojim česticama i početi graditi, ja to ljudima neću prodati.

**Jelena Benjak** nadovezuje se na Kalamir Velimira vezano za izgraditi produžetak Kalamirove ulice do Jablanovečke, da navodno navedena ulica ide u izgradnju ubrzanim tijekom, te napominje da je njezina izgradnja besmislena do god se Jablanovečka ne izvede u profilu kakva je zacrtana u planu, dalje traži da se na ulazu u Jablanovečku postavi znak da je slijepa ulica i dodatno na uskom spoju na Kalamirovu ulicu ogledalo a sve zbog povećanja sigurnosti, konačno navodi da ovo nije primjedba i ne odnosi se na plan samo da uđe u zapisnik da se zna redoslijed uređenja naselja i gradnje cesta.

**Barbara Knežević** traži da se razmotre dijelovi odredbi plana

- za zonu S2 piše da podzemne etaže koje mogu biti na više podzemnih etaža moraju biti udaljene od rubova građevne čestice minimalno 1 m, da li je to statički sigurno,
- u članku 5. piše oznaka R kao i u naslovu 3.2. dok na nacrtima piše oznaka R2,
- u članku 10. stoji „Kod najmanje udaljenosti do svih rubova građevne čestice iznosi min. 5 m, uz mogućnost prislanjanja uz među i regulacijski pravac prema susjednoj javno prometnoj ili zelenoj površini, odnosno ako su i susjedne građevine locirane na isti način.“ to je stara rečenica iz plana na snazi navedeno nema smisla,
- u članku 34. stoji „Nove višestambene građevine moraju biti spojene na sustav javne kanalizacije“ sve zgrade bi se trebale spojiti na javnu kanalizaciju jer se obuhvat nalazi unutar treće zone sanitarne zaštite Vodocrpilišta Šibice.

**Miran Pokupec** odgovara po pitanju udaljenosti podzemnih etaža udaljenih 1 m od rubova građevne čestice da to ovisi o metodologiji izvedbe, osiguranja iskopa i statičkom proračunu te da se danas izvode građevine i na samim rubovima građevne čestice bez opasnosti za okolni teren, po pitanju ostalog navodi da će se provjeriti i po potrebi uskladiti i ugraditi u plan.

**Robert Burić** navodi da u odredbama piše da u S2 od susjeda mora zgrada biti udaljena 5 m, da li ako se susjed složi možemo graditi na udaljenosti od 3 m.

**Hrvoje Babić** ako gradite višestambenu građevinu tad trebate biti udaljeni od susjeda 5 m.

**Barbara Knežević** možete graditi na međi sa susjednom građevnom česticom.

**Matija Fegeš** podsjeća, a kako je naveo Hrvoje Babić, da je Izvješćem o javnoj raspravi prihvaćen zahtjev da se ukinu poluugrađene i ugrađene građevine te da se omogući izgradnja samo slobodnostojećih zgrada, ali je kod izrade prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu došlo do pogreške i navedeno nije uvršteno u ovaj prijedlog plana – pogreška će biti ispravljena u konačnom prijedlogu plana.

**Hrvoje Babić** navodi da u odredbama plana stoji „Za interpolaciju na neizgrađenim česticama koje graniče sa izgrađenom česticom, individualna građevina se može graditi prema uvjetima iz članka 8., tako da bude udaljena min. 3m od jedne i min. 1 m od druge bočne granice čestice“.

**Barbara Knežević** postavlja pitanje kako se zovu kvartovi u Kalamirima (Kalamiri, Kalamiri 2 i Kalamiri Bušac) na karti Elektronenergetike.

**Matija Fegeš** odgovara da to nisu nazivi kvartova već nazivi za trafostanice.

**Miran Pokupec** zahvaljuje prisutnima na dolasku na javno izlaganje, pozdravlja ih i zatvara javno izlaganje.
















Sastavio: Matija Fegeš, dipl.ing.arh.

ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE  
Voditelj odsjeka, Miran Pokupec, dipl.ing.građ.





Popis sudionika javnom izlaganju održanom 16. siječnja 2020., s početkom u 16:00 sati, u sklopu ponovne javne rasprave o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri, u prostorima Grada Zaprešića, soba broj 4, na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću.

Br.	Ime i prezime	Naziv javnopravnog tijela/Tvrtke/Građanin	Potpis
1.	MIRAN POJURČEĆ	GRAD ZAPREŠIĆ	Pojurc
2.	MATIJA FERET	GRAD ZAPREŠIĆ	
3.	HRVOJE BABIĆ	URBANE TEHNIKE	
4.	JELENA BENJAK	GRADANIN	
5.	MARIN BENJAK	GRADANIN	
6.	ROBERT KROU	GRADANIN	
7.	ROBERT STARČEVIĆ	GRADANIN	
8.	KALAMIRI TRAJER VIDEK IVAN	GRADANIN	
9.	BARBARA KNEŽEVIĆ	GRADANIN	
10.	ANA POSAVEC	GRADANIN	
11.	VELIMIR KALAMIR	GRADANIN	
12.	CORNELIA DEPINA- BURIC	GRADANIN	
13.	ROBERT ŽURIC	GRADANIN	
14.	NIKŠA ILIĆ	- II -	
15.	Krešimir Žitković	GRADANIN	
16.	MARIO BRADČ	GRADANIN	
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			



Republika Hrvatska  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
Područni ured civilne zaštite Zagreb  
Služba za inspeksijske poslove

KLASA: 214-02/19-11/8438  
UR. BROJ: 511-01-361/1-20-2  
Zagreb, 07. siječanj 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD ZAPREŠIĆ

Primljeno:	13-01-2020	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
350-02/18-03/01		
URUDŽBENI BROJ	Pril.	Vrij.
-53		

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša,  
stambene i komunalne poslove

Nova ulica 10  
10290 Zaprešić

**PREDMET:** I. izmjena i dopuna UPU naselja Kalamiri  
-obavijest, daje se

Veza: dopis Klasa: 350-02/18-03/01, Ur. broj: 238/33-06-05/02-19-34 od 21.10.2019.

Navedenim podneskom zatražili ste mišljenje za potrebe izrade predmetnog plana.

Obavještavamo vas da je za uređenje i oblikovanje prostora iz djelokruga zaštite od požara potrebno predvidjeti slijedeće:

1. Osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94, 55/94 i 142/03).
2. Osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. broj 8/06).

Prilog: CD, 1 kom.





REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO OBRANE  
ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE  
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU  
Služba za vojno graditeljstvo i  
energetsku učinkovitost

KLASA: 350-02/19-01/70  
URBROJ: 512M3-020201-20-6  
Zagreb, 13. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD ZAPREŠIĆ  
238/33

Primijeno:	17-01-2020
Klasifikacijska oznaka	Org. jec.
350-02/18-03/01	
URUDŽBENI BROJ	Pril. Vrij.
-55	

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD ZAPREŠIĆ

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu  
okoliša, stambene i komunalne poslove  
Nova ulica 10  
10290 ZAPREŠIĆ

**PREDMET: I. Izmjene i dopune UPU naselja Kalamiri,  
- očitovanje, dostavlja se**

**VEZA: Vaš akt KLASA:350-02/18-03/01, URBROJ:238-33-06-05/02-19-51  
od 23. prosinca 2019.**

Aktom iz veze predmeta dostavljena je posebna obavijest o održavanju ponovne javne rasprave o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri.

Na temelju odredbi članka 92. Zakona o obrani („Narodne novine“ broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina („Narodne novine“ broj 122/15) nemamo primjedbi na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri.

Na području obuhvata predmetnog plana nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane.

SJ/SZ

S poštovanjem,

**VODITELJ SLUŽBE**

Velimir Anić, dipl. ing. geod.



Dostaviti:  
- naslovu  
- pismohrana, ovdje





Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.  
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i  
upravljanje imovinom  
Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD ZAPREŠIĆ

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu  
okoliša, stambene i komunalne poslove

Nova cesta 10,

10 290 ZAPREŠIĆ

Primljeno:	17-01-2020	Org. jed.
Klasifikacijske oznake:	350-02/18-03/01	
URUDŽBENI BROJ	-56	Pril. Vrij.

Telefon +385 1 4545 111 +385 1 4545 652  
Telefaks +385 1 4545 277  
Pošta 10001 Zagreb • Servis

Klasa 700/19-17/32

DATUM: 5. siječnja 2020.

Ur. broj 3-200-002-06/JM-20-02

PREDMET: I. Izmjene i dopune UPU naselja Kalamiri, na području Grada Zaprešića  
- očitovanje na javnu raspravu,

Poštovani,

U skladu sa Vašim zahtjevom Klasa: 350-02/18-03/01, Ur.broj: 238-33-06-05/02-19-51, zaprimljenog dana 30.12.2019. godine, po predmetu obavijesti o objavi javne rasprave o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Kalamiri, na području Grada Zaprešića, postupajući prema odredbama Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15), Zakona o tržištu električne energije (NN 23/13, 95/15, 102/15, 68/18) kojim se uređuju elektroenergetske djelatnosti u RH, članak 1, stavak 3 i članak 8 i sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (čl. 90.), temeljem dostavljenih kartografskih prikaza važećeg Prostornog plana Grada Zaprešića i granica obuhvata predloženog UPU-a naselja Kalamiri, obavljenog pregleda tekstualnog dijela i druge stručne dokumentacije i prikupljenih saznanja o stvarnom stanju u prostoru, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom u sklopu svojih nadležnosti, donosi slijedeće

## OČITOVANJE

Predmetno očitovanje dostavljamo Vam kao gradskom tijelu koje izrađuje Plan, provodi pripreme radnje, postupke koje prethode donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Kalamiri, na području Grada Zaprešića i obavlja koordinaciju prema ostalim tijelima sudionicima izrade i prihvaćanja Plana.

Pregledom tekstualnog dijela I. Izmjena i dopuna UPU naselja Kalamiri, na području Grada Zaprešića i Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića, uvidom u odredbe za provođenje (Glasnik Zagrebačke županije broj 10/05, 24/05 (ispravak), 15/07, Službene novine Grada Zaprešića broj 1/07 (ispravak), 7/11, 2/14, 7/16 i 9/16 (pročišćeni tekst), te grafičkog dijela PPUG-a (karta 1. Namjena površina i karta 2. Infrastrukturni sustavi) kao i neposrednim konzultacijama, obzirom na

objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV) koji se nalaze u našoj nadležnosti, utvrdili smo slijedeće:

1. Uvidom u pogonsku i tehničku dokumentaciju organizacijske jedinice HOPS-a, Prijenosnog područja Zagreb utvrđeno je da u granicama obuhvata UPU naselja Kalamiri, Grad Zaprešić nema postojećih elektroenergetskih vodova i postrojenja (DV i TS) napona 400, 220 i 110 kV, prilog br. 1;
2. Pregledom planske i projektne dokumentacije je utvrđeno da se u granicama UPU naselja Kalamiri, Grad Zaprešić ne planira izgradnja novih dalekovoda ili postrojenja napona 400, 220 i 110 kV.

Temeljem navedenih točaka Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., nema posebnih zahtjeva na prijedlog donošenja I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Kalamiri, na području Grada Zaprešića prikazanog u postupku javnog uvida i javne rasprave.

**NAPOMENA:** Ovo očitovanje o prostorno planskom dokumentu i planiranim aktivnostima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. odnosi se na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV). U svrhu kompletiranja Vašeg zahtjeva, slično očitovanje je potrebno zatražiti od nadležnih organizacijskih cjelina HEP-a:

**HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.**  
**“Elektra” - Zagreb**  
**Gundulićeva ulica br. 32, 10 000 ZAGREB;**

i to za vodove i postrojenja koji se nalaze u okviru njihove nadležnosti, a koji su prisutni u granicama obuhvata Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Kalamiri, na području Grada Zaprešića.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, priključenja,  
 izgradnju i upravljanje imovinom

  
 Rajko Uglješa, dipl.ing. el.

 **HOPS**

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.  
 Kupska 4, Zagreb

Prilog:

1. UPU naselja Kalamiri, karta br. 2.B. Infrastrukturni sustavi, van mjerila;
2. Prostorni plan Grada Zaprešića, karta br. 3.3. Infrastrukturni sustavi – Energetski sustavi, van mjerila.

Co:

1. Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
2. Služba za pripremu izgradnje i izgradnju (B. Štambak, dipl. ing. el.)
3. Odjel za prostorno planiranje i izdavanje posebnih uvjeta (J. Moser, prof. geo-geo.)
4. Služba za razvoj, Odjel za održivi razvoj (S. Cazin, dipl. ing. el.)
5. Prijenosno područje Zagreb, Ured direktora
6. Prijenosno područje Zagreb, Služba za upravljanje područnom mrežom
7. Prijenosno područje Zagreb, Odjel za nadzemne i kabelaške vodove
8. Arhiv









Primljeno: 20-01-2020	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka 350-02/18-03/09	
URUDŽBENI BROJ -57	Pril. Vrlj.

KLASA: 350-05/18-01/442  
URBROJ: 376-05-3-20-6  
Zagreb, 14. siječnja 2020.

**Grad Zaprešić**  
**Upravni odjel za graditeljstvo,**  
**zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove**  
**Nova ulica 10**  
**10290 Zaprešić**

**Predmet: Grad Zaprešić**  
**IZMJENE I DOPUNE UPU NASELJA „KALAMIRI”**  
**- mišljenje u tijeku ponovne javne rasprave**

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/18-03/01, URBROJ: 238-33-06-05/02-19-51 od 23.  
prosinca 2019.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je vaš dopis kojim tražite da na osnovu članka 97. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 25. stavka 2. i 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) izda mišljenje na prijedlog IZMJENE I DOPUNE UPU NASELJA „KALAMIRI” za ponovnu javnu raspravu.

Uvidom u dostavljeni prijedlog IZMJENE I DOPUNE UPU NASELJA „KALAMIRI” za ponovnu javnu raspravu **potvrđujemo** da na prijedlog nemamo primjedbi.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA **RAVNATELJ**  
2+ MREŽNE DJELATNOSTI  
Rektorica Brankica Milčević  
ZAGREB  
*Mr.sc. Miran Gosta*

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno





REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE ZAGREB  
Zagreb, Ksaverska cesta 109



PREDSJEDNIK UPRAVNOG  
GRAD ZAPREŠIĆ  
238/33

Primljeno:	21-01-2020	Org. jed.	
Klasifikacijska oznaka	350-02/18-03/01	Pril.	Vrij.
URUDŽBENI BROJ	-58		

KLASA: 350-02/20-01/2  
URBROJ: 511-01-363-20-2  
Zagreb, 17. siječnja 2020.

Grad Zaprešić  
Upravni odjel za graditeljstvo,  
zaštitu okoliša, stambene i komunalne  
poslove  
Nova ulica 10  
Zaprešić  
10 290 Zaprešić

**PREDMET: Prijedlog I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri, mišljenje-dostavlja se**

**Veza: vaša Posebna obavijest, KLASA: 350-02/18-03/01,  
URBROJ: 238-33-06-05/02-19-51, od 23. prosinca 2019. godine**

Nakon održanog javnog izlaganja a u sklopu ponovne javne rasprave, sukladno vašoj Posebnoj obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi, klasa, urbroj i datum u vezi, dostavljamo vam naše mišljenje na Prijedlog I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri.

Navedeni Prijedlog izrađen je u skladu s našim Zahtjevima za izradu, klasa: 350-02/18-01/31, urbroj: 511-01-363-19-4, od 3. svibnja 2019. godine odnosno Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Grada Zaprešića (rujan 2018.).

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je ukinuta člankom 2., a poslove civilne zaštite preuzelo je Ministarstvo unutarnjih poslova, člankom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 116/18.), u kojem je ustrojeno Ravnateljstvo civilne zaštite.

Budući da je člankom 14. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova („Narodne novine“, broj 24/19.) propisano da Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za prevenciju i pripravnost, „priprema mišljenja na prostorne planove jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave“, potrebno je uskladiti Popis tijela i/ili osoba kojim se Prijedlog dostavlja na mišljenje na rednom broju 12 tako da naziv i adresa javnopravnog tijela, umjesto: DUZS, Republika Hrvatska, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Nehajska 5, glasi: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za prevenciju i pripravnost, Ksaverska cesta 109, Zagreb, 10 000 Zagreb.

Osoba za kontakt: Simo Malešević, adresa elektroničke pošte: smalesevic@mup.hr, broj telefona: 01/3855 774.

S poštovanjem,



**PROČELNIK**  
**Damir Pačik, dipl. politolog**

Dostaviti:

① Grad Zaprešić, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša,  
stambene i komunalne poslove, Nova ulica 10,  
Zaprešić, 10 290 Zaprešić  
- pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo državne imovine

KLASA: 940-01/19-03/2120  
URBROJ: 536-03-02-03/03-20-06

Zagreb, 17. siječanj 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD ZAPREŠIĆ  
238/33

Priloga:	23-01-2020
Statistička oznaka	Org. jed.
350-02/18-05/01	
URBROJENI BROJ	Pril. Vrij.
-59	

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD ZAPREŠIĆ

Nova ulica 10  
10290 Zaprešić

PREDMET: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri  
- mišljenje na prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu - daje se  
VEZA: Vaš dopis KLASA: 350-02/18-03/01, URBROJ: 238-33-06-05/02-19-51 od  
23. prosinca 2019. godine

Poštovani,

Ministarstvo državne imovine temeljem članka 9. stavka 1 Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne Novine“, br.52/18) te članku 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.153/13, 65/17,114/18 i 39/19) u predmetu zahtjeva Grada Zaprešića – daje pozitivno mišljenje Gradu Zaprešiću u Zagrebačkoj županiji na Nacrt konačnog prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri.

Temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju (grafičkog i tekstualnog dijela Plana) proizlazi da tržišna vrijednost nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske nije umanjena.

S poštovanjem,



Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljčić, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekas – član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: [direkcija@hrsume.hr](mailto:direkcija@hrsume.hr)

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD ZAPREŠIĆ  
238/33

Primijeno:	23-01-2020		
Klasifikacijska oznaka	350-02/18-03/01	Org. jed.	
URUDŽBENI BROJ	-60	Pril.	

KLASA:DIR-07-10-1446

UR.BROJ:00-02-03/04-20-12

Zagreb, 13. siječnja 2020.

Zagrebačka županija  
Grad Zaprešić  
Upravni odjel za graditeljstvo,  
zaštitu okoliša, stambene i  
komunalne poslove  
Nova ulica 10  
10 290 Zaprešić

**Predmet:** I. izmjena i dopuna UPU naselja Kalamiri  
– mišljenje, dostavlja se

Temeljem vašeg zahtjeva (KLASA:350-02/18-03/01;URBROJ:238-33-06-05/02-19-51 od 23. prosinca 2019.) u prilogu vam dostavljamo očitovanje Uprave šuma Podružnice Zagreb (Klasa:DIR-07-10-1446;Ur.broj:07-00-06/01-20-11 od 9. siječnja 2020.).

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave HŠ d.o.o.

Član Uprave HŠ d.o.o.

**Dostaviti:**

1. Uprava šuma Podružnica Zagreb
2. Služba za ekologiju i zaštitu šuma
3. Pismohrana



Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl.ing.šum. – predsjednik; Ante Sabljčić, dipl.ing.šum. – član; mr.sc. Igor Fazekas – član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: [direkcijska@hrsume.hr](mailto:direkcijska@hrsume.hr)

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA ZAGREB, Lazinska 41., Zagreb, tel 01/6278 520, fax: 01/6278 520; <http://zagreb.hrsume.hr>

Klasa:DIR-07-10-1446

Ur. broj: 07-00-06/01-20-11

Zagreb,09.01.2020.

### Služba za ekologiju

**Predmet:** Posebna obavijest o ponovljenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamari

Temeljem zahtjeva Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića ( Klasa:350-02/18-03/01, ur.broj:238-33-06-05/02-19-51) za izdavanjem mišljenja na Prijedlog I. Izmjena i dopuna UPU-a obavještavamo da nemamo primjedbi.



VODITELJ PODRUŽNICE

Damir Miškulin, dipl.ing.šum.

Obavijest:

1. Odjel za ekologiju

2. Arhiva



# GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.

Radnička cesta 1, Zagreb

SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA  
SLUŽBA RAZVOJA I REGULATORNIH POSLOVA  
ODJEL RAZVOJA I REGULATORNIH POSLOVA



ISO 9001:2015; ISO 14001:2015  
Cro Cert

Primljeno: 24-01-2020	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
350-02/18-03/01	Zagreb,
350-02/18-03/01	Pril. Vrij.
350-02/18-03/01	

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAPREŠIĆ  
UPRAVNI ODJEL ZA  
GRADITELJSTVO, ZAŠTITU  
OKOLIŠA, STAMBENE I  
KOMUNALNE POSLOVE  
Nova ulica 10  
10290 Zaprešić

16.01.2020.  
Vaš znak: KLASA:350-02/18-03/01  
Naš znak: upu naselje Kalamiri 3.doc  
Klasa: GPZ-05-12-1001  
Ur. broj: 05-01-01-20-208

**PREDMET:** Posebna obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri - dostava mišljenja

Poštovani,

dostava mišljenja odnosi se na plinski distribucijski sustav koji je u nadležnosti Gradske plinare Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb kao operatora plinskog distribucijskog sustava.

Nemamo primjedbe o ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri.

Za dodatne informacije možete se obratiti Gradskoj plinari Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Odjel razvoja i regulatornih poslova – Ivica Radošević, tel.: 6437-513, e-pošta: [Ivica.Radosevic@plinara-zagreb.hr](mailto:Ivica.Radosevic@plinara-zagreb.hr) i Bruno Ivković, tel. 6437683, e-pošta [bruno.ivkovic@plinara-zagreb.hr](mailto:bruno.ivkovic@plinara-zagreb.hr).

S poštovanjem,

DIREKTOR SEKTORA  
RAZVOJA I INVESTICIJA

Bruno Lacković, dipl. ing.

Dostaviti:

- Naslovu,
- Služba razvoja i regulatornih poslova: B. Ivković

GRADSKA PLINARA ZAGREB  
d. o. o.  
ZAGREB - Radnička cesta 1





Primljeno:	27-01-2020
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
350-02/18-03/1	
URUDŽBENI BROJ	Pril. Vrij.
-62	

## ELEKTRA ZAGREB

Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži  
10002 Zagreb, Gundulićeva 32

TELEFON • 01 / 46 01 111 •  
TELEFAKS • 01 / 48 56 329 •  
POŠTA • POŠTANSKI PRETINAC 90 • SERVIS  
IBAN • HR9723400091410077589

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD ZAPREŠIĆ

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša,  
stambene i komunalna poslove

Nova ulica 10  
10290 ZAPREŠIĆ

NAŠ BROJ I ZNAK 4/01-1.1-59974/19-11162-761/20 VŠ

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: 350-02/18-03/01  
Ur.broj: 238-33-06-05/03-19-51

PREDMET Posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi  
o Prijedlogu I izmjena i dopuna Urbanističkog  
plana uređenja naselja Kalamiri

DATUM 20.01.2020.

Va Vaš zahtjev dopisom klasa: 350-02/18-03/01, ur.broj: 238/33-06-05/02-19-51 od 23.12.2019. godine kojim tražite naše mišljenje na Prijedlog I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kalamiri, nožemo Vas izvjestiti slijedeće:

1. U zoni obuhvata nalazi se postojeća srednjonaponska i niskonaponska elektroenergetska mreža.
2. Postojeću elektroenergetsku mrežu u slučaju radova treba po potrebi zaštititi, odnosno izmaknuti u novu trasu, koja treba biti u neprometnoj površini. Sve zahvate na postojećoj elektroenergetskoj mreži treba riješiti projektom.
3. Za eventualno premještanje i uklanjanje postojećih elektroenergetskih vodova i objekata treba zatražiti elektroenergetsko rješenje te naručiti radove od HEP-ODS d.o.o., Elektre-Zagreb.
4. Troškove vezane za projektiranje i izvođenje premještanja postojeće elektroenergetske mreže, kao i troškove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri izvođenju građevinskih radova, dužan je snositi investitor.
5. Ukoliko se u budućnosti pojavi novi potrošač s potrebom za velikom vršnom snagom, lokacija potrebne nove transformatorske stanice osiguravat će se unutar njegove parcele.
6. Parcele potrebne za eventualnu izgradnju novih transformatorskih stanica trebaju biti veličine minimalno 7x5 m, locirane uz prometnice.
7. Pristupni put trafostanicama treba ispravno predvidjeti kako bi u svako doba dana bio omogućen prilaz kamionskom vozilu s ugrađenom dizalicom za dopremu energetskog transformatora i pripadajuće opreme.
8. Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih objekata definirat će se u prethodnim elektroenergetskim suglasnostima za svaki pojedini objekt u fazi ishođenja investicijsko - tehničke dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih potreba.
9. U javnoj neprometnoj površini s obje strane prometnica treba osigurati koridore minimalne širine 1 m za buduće srednjonaponske i niskonaponske elektroenergetske vodove.
10. U slučaju potrebe izgradnje novih 20/0,4 kV transformatorskih stanica, treba predvidjeti koridore za priključak istih na srednjonaponsku mrežu te koridore za nove niskonaponske vodove.

11. Polaganje novih kao i prelaganje i eventualnu zaštitu ili izmicanje postojećih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema „Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ - Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).
12. Na trasi elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja te se u projektu uređenja okoliša ne mogu planirati drvoredi i slični nasadi unutar minimalne udaljenosti od 2 m od najbližeg elektroenergetskog kabela u koridoru do najbližeg stabla
13. Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.
14. U skladu sa člancima 39. i 40. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18), za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je isključivo HEP-ODS, Elektra Zagreb.

S poštovanjem!

Direktor Elektre Zagreb

Antoni Marušić, dipl.ing.

HEP - Operater distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 3/2  
ELEKTRA ZAGREB

Co: - Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži,  
- Odjel za pripremu investicijskih projekata  
- Pismohrana