



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax:01/3772822

KLASA: UP/I-112-02/19-01/144
URBROJ: 531-03-1-1-1-19-2
Zagreb, 12. prosinca 2019.

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09), u predmetu ispravka Rješenja o prijemu u državnu službu Tatjane Mostovljanac, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja po službenoj dužnosti donosi:

RJEŠENJE o ispravci Rješenja

Ispravlja se pogreška u pisanju u Rješenju o prijemu u državnu službu Tatjane Mostovljanac, KLASA:UP/I-112-02/19-01/144, URBROJ: 531-03-1-1-1-19-1 od 11. prosinca 2019. godine, na način da u obrazloženju rješenja, umjesto riječi „Ivanu Gašpar“ treba stajati „Tatjanu Mostovljanac“.

Obrazloženje

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo je Rješenje o prijemu u državnu službu Tatjane Mostovljanac, KLASA:UP/I-112-02/19-01/144, URBROJ: 531-03-1-1-1-19-1 od 11. prosinca 2019. godine, s pogrešno napisanim imenom u obrazloženju rješenja.

Sukladno odredbi članku 104. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku kojim je propisano da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u rješenju koje je donijelo ili u njegovim ovjerenim prijepisima, a s obzirom da se radi o očitj pogrešci u pisanju, riješeno je kao u izreci Rješenja.

Člankom 104. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje putem ovoga Ministarstva pisano, neposredno ili putem pošte.



DOSTAVITI:

1. Kandidatima/kinjama-javnom objavom na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstva uprave
2. Osobni dosje izabrane kandidatkinje
3. Pismohrana