



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ŠTITAR
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/23-01/01

URBROJ: 2196-25-03/01-23-2

Štitar, 24. siječanj 2023. godine

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE UPU GOSPODARSKOG PODRUČJA, ŠTITAR

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka načelnika o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar.

Prijedlog plana je upućen u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je **trideset dana** (30) dana u vremenu od 14.12. 2022. godine do 13.01. 2023. godine.

Prijedlog plana bio je izložen u prostorijama Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36, Štitar, svakim radnim danom od 08,00 do 14.00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje Prijedloga plana, 19.12.2022. godine.

Javna rasprava objavljena je 12. prosinca 2022., u dnevnom tisku („Glas Slavonije“), na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, na oglasnoj ploči Općine Štitar, te na Internet stranici Općine Štitar.



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTITAR
OPĆINSKI NAČELNIK



KLASA: 350-01/21-01/03
URBROJ: 2196-25-02-22-14

Štitar, 06. prosinac 2022. godine

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Štitar, KLASA: 350-01/21-01/03, URBROJ: 2196-25-02-22-13 od 05. prosinca 2022. godine, Načelnik Općine Štitar objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja, Štitar

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će **(30) trideset dana** u vremenu od **14.12.2022. godine do 13.01.2023. godine.**

Prijedlog plana bit će izložen u prostorijama Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36, Štitar, svakim radnim danom od **08.00 do 14.00 sati.**

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana.

Javno izlaganje održati će se **19.12.2022. godine u 11.00 sati** u prostorijama Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36, Štitar.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,
- unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,
- uputiti u pisanom obliku.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općinskom načelniku Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36, Štitar ili na adresu elektroničke pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr do **13.01.2023. godine.**

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

NAČELNIK OPĆINE ŠTITAR
Stjepan Gašparović, mag.iur.

p-1075

Informacije o javnim raspravama

 Ispiši stranicu

 Podijeli na Facebooku

 Podijeli na Twitteru

12.12.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja, Općina Štitar

12.12.2022. | pdf (271kb)

12.12.2022. - Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja, Općina Štitar

12.12.2022. | poveznica

09.12.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda

09.12.2022. | pdf (100kb)

09.12.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog Plana uređenja Poduzetničke zone Gradina

09.12.2022. | pdf (270kb)

08.12.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

08.12.2022. | pdf (380kb)



OPĆINA
ŠTITAR


[Početna](#) | [Općina](#) | [Novosti](#) | [Projekti](#) | [Dokumenti](#) | [ZAŽELI](#) | [Udruge](#)

Kontaktirajte nas →


Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar

Početna | Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar

12. prosinca 2022.
Općina Štitar
Nema komentara



Nove objave



11 siječnja, 2022
 Obavijest o izradi
 Urbanističkog plana
 uređenja "Dvoriste"

Na javnu raspravu pozvana su posebnom obavijesti o javnoj raspravi javnopravna tijela:


1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE,
Uprava za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80
10000 ZAGREB
2. MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE,
Ulica Ivana Dežmana 10,
10000 ZAGREB
3. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Vukovaru
Županijska 5
32000 VUKOVAR
4. MINISTARSTVO OBRANE
Uprava za materijalne resurse,
Služba za vojno graditeljstvo i energetska učinkovitost
Trg Kralja Petra Krešimira IV br.1
10000 ZAGREB
5. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA
Protupožarni odjel
Glagoljaška 27b
32100 VINKOVCI
6. HAKOM
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 ZAGREB
7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Područni ured civilne zaštite Osijek
Služba civilne zaštite Vukovar
Lavoslava Ružičke 1
32000 VUKOVAR
8. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
Vukovarsko-srijemske županije
Glagoljaška 27
32100 VINKOVCI
9. VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovar
Županijska 9
32000 VUKOVAR
10. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA,
Policajska uprava Vukovarsko-srijemska, Služba za granicu,
Glagoljaška 27b,
32100 VINKOVCI
11. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
Uprava vodnog gospodarstva
Ulica Grada Vukovara 220
10000 ZAGREB
12. HRVATSKE VODE
VGO za srednju i donju Savu
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Bid-Bosut" Vinkovci
32 100 Vinkovci
J.Kozarca 28
13. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektra Vinkovci
Ul. Kralja Zvonimira 96
32100 VINKOVCI
14. Plinara istočne Slavonije
Ohridska ul. 17
32100 VINKOVCI
15. UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKÉ ŽUPANIJE
Josipa Kozarca 10
32100 VINKOVCI
16. „Komunalac“ d.o.o. Županja
32 270 Županja
Veliki kraj 132.

1. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA PRIHVAĆENI I MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA

U tijeku javne rasprave zaprimljeno je 5 pozitivnih mišljenja na prijedlog plana (Ministarstvo obrane, Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru; HAKOM; MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar ; Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije), te iskazane 2 primjedbe koje se prihvaćaju.

PREGLED PRISTIGLIH PRIMJEDBI U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE I ODGOVORI NA PRIMJEDBE			
R. Br.	SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI	PRIMJEDBA, MIŠLJENJE, SUGESTIJA	ODGOVOR I OBRAZLOŽENJE
DOSTAVLJENE PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA			

1.	Plinara Istočne Slavonije	<p>➤ Plinoopskrbni sustav općine Štitar je u vlasništvu Plinare Istočne Slavonije d.o.o. i sastoji se od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Spojnog plinovoda Županja-Štitar PE d 160 mm ✓ Mjesnih ST plinovodnih mreža. <p>✓ Srednjetačnim plinovodom Županja-Štitar osigurava se plin za potrebe Općine Štitar. Trenutni tlak plina u plinskoj mreži iznosi 1-4 bara</p> <p>✓ Mjesna plinovodna mreža izgrađena je unutar građevinskih područja u zelenom pojasu ulica po potrebi s obje strane ulica. Tlak plina u mjesnim plinovodima je 1-4 bara</p> <p>Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar, smjernice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Planiranje izgradnje plinske mreže za potrebe gospodarskog područja odvijat će se u skladu s izračunima ekonomske opravdanosti investicija od strane vlasnika plinske mreže ili u dogovoru s lokalnom samoupravom prema Prostornom planu općine Štitar. Tehničkim proračunom u sklopu strojarskog projekta odrediti profil srednjetačne PE plinske cijevi i potrebne armature za maksimalni tlak do 4 bara, uzimajući u obzir maksimalni broj objekata. ➤ Nazivni kapacitet razvodnog plinovoda potrebno je odrediti temeljem broja i vrste potrošača za konačnu izgrađenost objekata, te ishoditi Uvijete za priključenje na distribucijski plinski sustav za svaki objekt posebno. ➤ Ukoliko bude potrebe za povećanjem kapaciteta ili proširenjem plinske mreže potrebno je ostaviti koridore za izgradnju srednjetačne plinske mreže spajanjem na postojeću ST plinsku mrežu. Potrebno je plinovod postaviti izvan ceste u zelenom pojasu radi lakšeg interventnog i tekućeg održavanja. ➤ Potrebno je predvidjeti proširenje plinske mreže prema budućim/planiranim potrebama, a u vezi sa ostalom komunalnom infrastrukturom, te navedeno predviđeno proširenje ucrtati u plan. ➤ Nazivni kapacitet novih i planiranih razvodnih plinovoda potrebno je odrediti temeljem broja i vrste potrošača te temeljem veličine gospodarske potrebe. ➤ U slučaju prelaska planiranih prometnica i izgradnje parkirališta preko postojećeg plinovoda potrebno je predvidjeti zaštitu tih istih plinovoda. Ukoliko se plinovod polaže ispod cesta ili vodotoka potrebno je plinovod iz PE cijevi položiti u zaštitnoj cijevi. Udaljenost betonskih stupova i betonskih temelja od plinovoda mora iznositi minimalno 1,5 m. ➤ Na mjestu križanja elektro kabela sa plinovodom obavezno postaviti elektro kabele iznad plinovoda. ➤ Na mjestu križanja vodovoda s plinovodom, nužno je vodovodnu cijev postaviti ispod plinovoda. ➤ Na mjestu križanja kanalizacije sa plinovodom obavezno postaviti kanalizacijsku cijev ispod plinovoda. ➤ Razmak vodovodnih, kanalizacijskih cijevi i elektro kabela mora iznositi minimalno 1 m od ST plinovoda u horizontalnom, a 0,5 m od plinovoda u vertikalnom posmaku. ➤ Omogućiti priključenje građevina na ulični ukopani razvod prirodnog plina podzemnim priključkom uz prilazne ceste. ➤ Redukcija tlaka plina sa 1-4 bara u plinskoj mreži na tlak za buduće potrebe izvodi se uz primjenu pojedinačnih regulatora tlaka. ➤ Plinska mreža se po prostoru obuhvata plana razvodi ukopanim cjevovodom u rovovima ispod nogostupa ili u zelenoj površini uz prometnice na dubini od najmanje 1,0 m (zeleni površina), odnosno 1,2 m (ispod prometnica). ➤ Pri izvođenju građevinskih radova uz ili preko trase plinovoda, građevinski strojevi ne smiju prelaziti preko nezaštićenih plinovoda. ➤ Prije početka radova na građenju obvezno i nakon izvedenih radova: <ul style="list-style-type: none"> vršiti probne ručne iskope radi točnog utvrđivanja položaja postojećih instalacija izvijestiti naše poduzeće, odjel održavanja, barem 15 dana ranije pozvati našeg predstavnika radi utvrđivanja načina izvođenja radova na pojedinim dijelovima trase, ukoliko izvođenje zone izvodi treća osoba, potrebno je prije predaje u održavanje vlasniku predočiti svu tehničku dokumentaciju kao i sva ispitivanja. Spajanje na distribucijsku plinsku mrežu izvodi distributer plina 	<p>PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA Primjedba je zaprimljena u obliku smjernica za izradu Plana. Glavna smjernica je već uključena u Plan (odredbe za provedbu, članak 27), pa se izvršila dopuna navedenog članka - dopunjen je stavak 8 i dodani su novi stavci 9- 12 i 14.</p>
2.	Ministarstvo obrane	Izjava da nema na području obuhvata plana nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezanih za zaštitu interesa obrane	PRIHVAĆA SE
3.	Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru	Pozitivno mišljenje na prijedlog plana.	PRIHVAĆA SE
4.	HAKOM	Izjava o usklađenosti Prijedloga plana s dostavljenim posebnim zahtjevima	PRIHVAĆA SE

5.	MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar	Izjava o suglasnosti s Prijedlogom plana.	PRIHVAĆA SE
6.	Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije	Pozitivno mišljenje na prijedlog plana.	PRIHVAĆA SE
PRIMJEDBE S JAVNOG IZLAGANJA			
Na javnom izlaganju nije bilo primjedbi na prijedlog plana.			
UPISOM U KNJIGU PRIMJEDBI			
K1	Načelnik Općine Štitar	 <p>„Omogućiti izgradnju i drugih trafostanica na zasebnim građevnim česticama na području planaom planirane gospodarstva nacijene“ Štitar, 12. ožujak 2023.g. [Signature] Općinski načelnik: Štepan Čučuranić, mag. iur.</p>	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA U odredbama za provedbu, članak 28 dopunjen je tekst stavka 6 .

2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH OVIM ZAKONOM

Sve dostavljene primjedbe su razmotrene.

3. ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA I KOPIJA KNJIGE PRIMJEDBI



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ŠTITAR
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/21-01/03
URBROJ: 2196-25-03/01-22-18
Štitar, 19. prosinac 2022. godine

ZAPISNIK

s javnog izlaganja o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja, Štitar

Mjesto održavanja: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, zgrada Doma kulture – mala sala,

Vrijeme održavanja: 19. prosinac 2022. godine s početkom u 11:00 sati,

Prisutni: Ispred Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac P. Kolarića 5a, 31000 Osijek: Stjepan Stakor, Vlado Sudar i Ivica Bugarić, te ispred Općine Štitar Stjepan Gašparović, općinski načelnik i Katarina Curkić Stipica, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Tijek izlaganja:

1. Presentacija prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja, Štitar
2. Rasprava






Obzirom da javnom izlaganju nije nazočio nitko od predstavnika javnosti, te nije bilo postavljenih upita, po završetku prezentacije okončano je javno izlaganje.

Javno izlaganje završeno u 12.15 h.

Zapisnika sastavila:
Katarina Curkić Stipica

Potpisna lista

POPIS SUDIONIKA JAVNOG IZLAGANJA POVODOM PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
GOSPODARSKOG PODRUČJA

RB	IME I PREZIME	POTPIS
1.	STJEPAN STAKOL	
2.	VUKO SUDAR	
3.	IVICA BUGARIĆ	
4.	STJEPAN GASPARIĆ	
5.	Katarina Čurlić Škripc	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

U Šitaru, 19. prosinac 2022. godine

OPĆINA ŠTITAR

KNJIGA PRIMJEDBI
- PRIJEDLOG URBANISTIČKOG
PLANA GOSPODARSKOG
PODRUČJA ŠTITAR



www.opcina-stitar.hr

PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
GOSPODARSKOG PODRUČJA, ŠTITAR

SUBOTA	NEDJELJA
2	3
9	10
16	17
23	24
30	31

1. „Omogućiti izgradnju i drugih trafostanica na zasebnim građevnim česticama na području planom službene gospodarske namjene“

Štitar, 12. siječnja 2023.g.

[Signature]

Općinski načelnik:
Štepan Čačković, mag. iur.

- drugih primjedbi nije bilo

Štitar, 13. siječnja 2023.g.



Pročelnica:

[Signature]

4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA

1. Plinara Istočne Slavonije
2. Ministarstvo obrane
3. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru
4. HAKOM
5. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar
6. Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije



PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom

Ohridska 17, 32100 Vinkovci / Hrvatska / e-mail: pis@pis.com.hr / www.pis.com.hr
Telefoni: direktor 032/304-335 · fax 032/304-338 · informacije 032/304-337 · hitne intervencije: 0800-304-336

U Vinkovcima, dana 16.12.2022. godine
Urbroj: 4384/2022

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTITAR
J.J.Strossmayera 36
32 274 Štitar

PREDMET: Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar

Temeljem Vašeg zahtjeva:

Veza: dopis Općina Štitar, J.J.Strossmayera 36, Štitar
Klasa: 350-01/21-01/03
Urbroj: 2196-25-02-22-17
Datum: 09.12.2022. Godine

OPĆINA ŠTITAR				
Primijeno: 22.12.2022				
Org. jedin.	Klasifikacijski oznaka	Uvjetnost broj	Prihod	Vrijed.
		69/		

Postojeće stanje plinoopskrbe:

- Plinoopskrbni sustav općine Štitar je u vlasništvu Plinare Istočne Slavonije d.o.o. i sastoji se od:
 - ✓ Spojnog plinovoda Županja-Štitar PE d 160 mm
 - ✓ Mjesnih ST plinovodnih mreža.
- ✓ Srednjetačnim plinovodom Županja-Štitar osigurava se plin za potrebe Općine Štitar. Trenutni tlak plina u plinskoj mreži iznosi 1-4 bara
- ✓ Mjesna plinovodna mreža izgrađena je unutar građevinskih područja u zelenom pojasu ulica po potrebi s obje strane ulica. Tlak plina u mjesnim plinovodima je 1-4 bara

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar, smjernice:

- Planiranje izgradnje plinske mreže za potrebe gospodarskog područja odvija se u skladu s izračunima ekonomske opravdanosti investicija od strane vlasnika plinske mreže ili u dogovoru s lokalnom samoupravom prema Prostornom planu općine Štitar. Tehničkim proračunom u sklopu strojarskog projekta odrediti profil srednjetačne PE plinske cijevi i potrebne armature za maksimalni tlak do 4 bara, uzimajući u obzir maksimalni broj objekata.
- Nazivni kapacitet razvodnog plinovoda potrebno je odrediti temeljem broja i vrste potrošača za konačnu izgrađenost objekata, te ishoditi Uvijete za priključenje na distribucijski plinski sustav za svaki objekt posebno.
- Ukoliko bude potrebe za povećanjem kapaciteta ili proširenjem plinske mreže potrebno je ostaviti koridore za izgradnju srednjetačne plinske mreže spajanjem na postojeću ST plinsku mrežu. Potrebno je plinovod postaviti izvan ceste u zelenom pojasu radi lakšeg interventnog i tekućeg održavanja.
- Potrebno je predvidjeti proširenje plinske mreže prema budućim/planiranim potrebama, a u s vezi sa ostalom komunalnom infrastrukturom, te navedeno predviđeno proširenje ucrtati u plan.
- Nazivni kapacitet novih i planiranih razvodnih plinovoda potrebno je odrediti temeljem broja i vrste potrošača te temeljem veličine gospodarske potrebe.
- U slučaju prelaska planiranih prometnica i izgradnje parkirališta preko postojećeg plinovoda potrebno je predvidjeti zaštitu tih istih plinovoda. Ukoliko se plinovod polaže ispod cesta ili vodotoka potrebno je plinovod iz PE cijevi položiti u zaštitnoj cijevi. Udaljenost betonskih stupova i betonskih temelja od plinovoda mora iznositi minimalno 1,5 m.
- Na mjestu križanja elektro kabela sa plinovodom obavezno postaviti elektro kabele iznad plinovoda.
- Na mjestu križanja vodovoda s plinovodom, nužno je vodovodnu cijev postaviti ispod plinovoda.
- Na mjestu križanja kanalizacije sa plinovodom obavezno postaviti kanalizacijsku cijev ispod plinovoda.
- Razmak vodovodnih, kanalizacijskih cijevi i elektro kabela mora iznositi minimalno 1 m od ST plinovoda u horizontalnom, a 0,5 m od plinovoda u vertikalnom posmaku.
- Omogućiti priključenje građevina na ulični ukopani razvod prirodnog plina podzemnim priključkom uz prilazne ceste.
- Redukcija tlaka plina sa 1-4 bara u plinskoj mreži na tlak za buduće potrebe izvodi se uz primjenu pojedinačnih regulatora tlaka.
- Plinska mreža se po prostoru obuhvata plana razvodi ukopanim cjevovodom u rovovima ispod nogostupa ili u zelenoj površini uz prometnice na dubini od najmanje 1,0 m (zelena površina), odnosno 1,2 m (ispod prometnica).
- Pri izvođenju građevinskih radova uz ili preko trase plinovoda, građevinski strojevi ne smiju prelaziti preko nezaštićenih plinovoda.
- Prije početka radova na građenju obvezno i nakon izvedenih radova:
 - vršiti probne ručne iskope radi točnog utvrđivanja položaja postojećih instalacija
 - izvijestiti naše poduzeće, odjel održavanja, barem 15 dana ranije
 - pozvati našeg predstavnika radi utvrđivanja načina izvođenja radova na pojedinim dijelovima trase,
 - ukoliko izvođenje zone izvodi treća osoba, potrebno je prije predaje u održavanje vlasniku predočiti svu tehničku dokumentaciju kao i sva ispitivanja. Spajanje na distribucijsku plinsku mrežu izvodi distributer plina

U očekivanju daljnje suradnje, s poštovanjem



Žiro računi: ZABA IBAN: HR8423600001101337537 - PBZ IBAN: HR7223400091100200578 - HPB IBAN: HR0923900011100326678
CROATIA BANKA IBAN: HR2924850031100256119 / Temeljni kapital u iznosu od 18.861.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti.
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS: 030066352, OIB: 16423775522/ Uprava: Mario Naglič

13.01.23



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

**UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU I
ZAŠTITU OKOLIŠA**

**Služba za vojno graditeljstvo i
energetsku učinkovitost**

KLASA: 350-01/22-02/511

URBROJ: 512M3-020201-22-5

Zagreb, 15. prosinca 2022.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTITAR

Jedinstveni upravni odjel

Strossmayerova 36

32 274 ŠTITAR

**PREDMET: UPU Gospodarskog područja Štitar,
- očitovanje, dostavlja se**

**VEZA: Vaš akt KLASA:350-01/21-01/03, URBROJ:2196-25-02-22-16
od 06. prosinca 2022.**

Aktom iz veze predmeta dostavljena je posebna obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar.

Na temelju odredbi članka 92. Zakona o obrani ("Narodne novine" broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina ("Narodne novine" broj 122/15), obavještavamo vas da nemamo primjedbi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar.

Na području obuhvata predmetnog plana nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane.

SZ/TR

S poštovanjem,

VODITELJ SLUŽBE

Slaven Jašić, dipl. ing. grad.

Dostaviti:
- naslovu
- pismohrana, ovdje



OPĆINA ŠTITAR				
Primijeno: 19. 12. 2022				
Org. jeđ.	Klasifikacijska oznaka	Uradbeni broj	Prilog	Vrijed.
		625		



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Vukovaru

KLASA: 612-08/22-10/0354
URBROJ: 532-05-02-19/3-22-4
Vukovar, 16. prosinca 2022.

Općina Štitar
J.J. Strossmayera 36
32274 Štitar

**Predmet: Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar za javnu raspravu
– mišljenje, daje se**

Veza: KLASA: 350-01/21-01/03, URBROJ: 2196-25-02-22-17

Povodom vašeg zahtjeva, temeljem čl. 101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), sukladno čl. 56. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) nakon uvida u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar za javnu raspravu, dajemo mišljenje da su u istom uvaženi zahtjevi Konzervatorskog odjela.

Po ovlasti Ministrice
Pročelnica
Zdenka Predrijevac, dipl. inž. građ.



Zdenka Predrijevac

OPĆINA ŠTITAR

Primljeno: 19.12.2022.				
Org. jed.	Klasifikacijska oznaka	Uredbeni broj	Prilog	Vrijed.
		683		

Dostaviti:

1. Naslovu, elektroničkom poštom



KLASA: 350-05/22-01/323
URBROJ: 376-05-3-22-04
Zagreb, 9. prosinca 2022.

Republika Hrvatska
Vukovarsko-srijemska županija
Općina Štitar
Jedinstveni upravni odjel
Strossmayerova 36
32270 Štitar

Predmet: Općina Štitar
Urbanistički plan uređenja Gospodarskog područja Štitar
**-mišljenje o usklađenosti konačnog prijedloga plana s utvrđenim
zahtjevima iz članka 90. ZOPU**

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-01/21-01/03 URBROJ: 196-25-02-22-16 od 6. prosinca 2022.

Poštovani,

vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i čl. 59. st. (3) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22) izda mišljenje na konačni prijedlog *Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar*.

Uvidom u dostavljeni konačni prijedlog *Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar* **potvrđujemo** da je isti **usklađen s našim zahtjevima**.

S poštovanjem,

OPĆINA ŠTITAR				
Primljeno: 14. 12. 2022.				
Općina	Klasifikacijski označnik	Uredbeni broj	Prilog	Vrijed.
		674		

RAVNATELJ
mr.sc. Miran Gosta
(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

Dostaviti:
1. Naslovu preporučeno

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE OSIJEK
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VUKOVAR

KLASA: 350-02/22-01/178
URBROJ: 511-01-386-22-4
Vukovar, 8. prosinca 2022.

OPĆINA ŠTITAR
J.J.STROSSMAYERA 36
32274 Štitar

PREDMET: Prijedlog UPU GP Štitar, suglasnost
- dostavlja se

Veza: Vaš dopis, Klasa: 350-01/21-1/03, Urbroj: 2196-25-02-22-16
od 06. prosinca 2022. godine

Poštovana/i,

Služba civilne zaštite Vukovar **suglasna je** s dostavljenim prijedlogom UPU
Gospodarskog područja Štitar.

S poštovanjem,

Dostaviti (elektroničkom poštom):

1. Naslovu i
2. Pismohrani, ovdje

OPĆINA ŠTITAR				
Primljeno: 09.12.2022				
Org. jed.	Šifra. objekta. (u. z. kod)	Uradžbeni broj	Prilog	Vrijed.

VODITELJ SLUŽBE

STJEPAN DRAGANIĆ





UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJE

VINKOVCI, Josipa Kozarca 10, Centrala:032/ 331-007 Tel/Fax:032/332-454
www.zuc-vk.hr, E-mail: info@zuc-vk.hr, zupanijska-uprava-za-ceste@vk.htnet.hr
IBAN: HR95239000111851064 MB: 1260626 OIB: 56828260771

KLASA: 350-02/22-01/10
URBROJ: 2196-96-03/2-22-7
VINKOVCI, 23. prosinca 2022.g.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Općina Štitar
J.J.Strossmayera 36
32274 Štitar

Predmet: **Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar**
- javna rasprava

Poštovani,

Temeljem vašeg dopisa klasa: 350-01/21-01/03, ur.broj: 2196-25-02-22-17 zaprimljenog 13. prosinca 2022. godine dostavljamo Vam naše mišljenje iz našeg djelokruga rada vezano za prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar.

Uvidom u dostavljenu prostorno-plansku dokumentaciju, obavještavamo Vas da Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije prihvaća prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar uz pridržavanje već izdanih smjernica.

S poštovanjem,

Ravnatelj:
Hrvoje Culjak, dipl.ing.grad.



			712	
Org.	Klasifikacija	Redni broj	Broj	Godina
Primljeno 23.12.2022.				
OPĆINA ŠTITAR				